

# Cennik 2025








## !! WAŻNE UWAGI !!





1. Podane wymiary są wymiarami bez wymiaru zamka wystającego poza obrys szafy
2. Podane wymiary mogą różnić się od rzeczywistych  $\pm 5$  mm
3. Zastrzegamy sobie możliwość zmian konstrukcyjnych w wyrobach, z zachowaniem walorów użytkowych, co może nieznacznie wpływać na ich wygląd
4. W przypadku zabudów, gdzie ważne są dokładne wymiary (np. wstawianie szaf we wnęki, obudowywanie) prosimy o skonsultowanie podanych w cenniku wymiarów z nami.

# MEBLE BIUROWE

## Zmodernizowane szafy biurowe Sbm M (blacha 0,7 mm) Szafy biurowe z drzwiami skrzydłowymi Sbm M


Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Dopuszczalne obciążenie półek – 65 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące montowane przez odbiorcę w miejscu docelowym wyrobu. Szafy o wysokości 1990 mm posiadają otwory do mocowania ich z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.).

|                                                                                     | OZNACZENIE   | KOD          | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>półek | Wyposażenie                                                                                      | Informacje dodatkowe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Sbm 101 M lx | SBM 01022203 | 1040 x 600 x 435                    | 24           | 744,-         | 2              |                                                                                                  |                      |
|    | Sbm 102 M lx | SBM 02022303 | 1040 x 800 x 435                    | 33           | 799,-         | 2              |                                                                                                  |                      |
|                                                                                     | Sbm 103 M lx | SBM 03022303 | 1040 x 1000 x 435                   | 38           | 896,-         |                |                                                                                                  |                      |
|                                                                                     | Sbm 107 M lx | SBM 04022303 | 1040 x 1200 x 435                   | 43           | 1 049,-       |                |                                                                                                  |                      |
|    | Sbm 201 M lx | SBM 01032204 | 1990 x 600 x 435                    | 43           | 1 051,-       | 4              |                                                                                                  |                      |
|   | Sbm 202 M lx | SBM 02032304 | 1990 x 800 x 435                    | 54           | 1 142,-       | 4              |                                                                                                  |                      |
|                                                                                     | Sbm 203 M lx | SBM 03032304 | 1990 x 1000 x 435                   | 62           | 1 260,-       |                |                                                                                                  |                      |
|                                                                                     | Sbm 212 M lx | SBM 04032304 | 1990 x 1200 x 435                   | 71           | 1 404,-       |                |                                                                                                  |                      |
|  | Sbm 204 M lx | SBM 03032305 | 1990 x 1000 x 435                   | 61           | 1 427,-       | 3              | Schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym ryglem jednopunktowym |                      |
|                                                                                     | Sbm 213 M lx | SBM 04032305 | 1990 x 1200 x 435                   | 75           | 1 653,-       |                |                                                                                                  |                      |


|                                                                                   |                        |              |                   |    |         |               |                                                              |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Sbm 206 M lx           | SBM 03032306 | 1990 x 1000 x 435 | 63 | 1 481,- | 3 połówki + 1 | W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. |                                                                                                                                  |
|                                                                                   | Sbm 215 M lx           | SBM 04032306 | 1990 x 1200 x 435 | 70 | 1 590,- |               |                                                              |                                                                                                                                  |
| <b>Nadstawki do szaf SBM</b>                                                      |                        |              |                   |    |         |               |                                                              |                                                                                                                                  |
|  | Nadstawka Sbm 801 M lx | SBM 01122202 | 800 x 600 x 435   | 20 | 557,-   |               |                                                              | Nadstawka do szafy Sbm 201M, 201M; na 2 rzędy segregatorów, 1-drzwiowa. 1 półka                                                  |
|  | Nadstawka Sbm 802 M lx | SBM 02122302 | 800 x 800 x 435   | 25 | 677,-   |               |                                                              | Nadstawka do szafy Sbm 202M, 202M; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa 1 półka                                                   |
|                                                                                   | Nadstawka Sbm 803 M lx | SBM 03122302 | 800 x 1000 x 435  | 28 | 743,-   |               |                                                              | Nadstawka do szafy Sbm 203M, 203M; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa. 1 półka                                                  |
|                                                                                   | Nadstawka Sbm 804 M lx | SBM 04122302 | 800 x 1200 x 435  | 32 | 824,-   |               |                                                              | Nadstawka do szafy Sbm 212M, 212M; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa. 1 półka                                                  |
|  | Nadstawka Sbm 401 M lx | SBM 01012202 | 465 x 600 x 435   | 18 | 532,-   |               |                                                              | Nadstawka do szafy Sbm 201M, 201M; na 2 niskie rzędy, 1-drzwiowa. 1 półka.                                                       |
|  | Nadstawka Sbm 402 M lx | SBM 02012302 | 465 x 800 x 435   | 22 | 563,-   |               |                                                              | Nadstawka do szafy Sbm 202M, 202M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa. 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia |
|                                                                                   | Nadstawka Sbm 403 M lx | SBM 03012302 | 465 x 1000 x 435  | 22 | 595,-   |               |                                                              | Nadstawka do szafy Sbm 203M, 203 M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa. 1 półka                                                       |
|                                                                                   | Nadstawka Sbm 405 M lx | SBM 04012302 | 465 x 1200 x 435  | 25 | 633,-   |               |                                                              | Nadstawka do szafy Sbm 212, 212 M; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa. 1 półka                                                        |

### Szafy biurowe z drzwiami chowanymi Sbm M

Szafa wykonana z blachy stalowej o gr. 0,7 mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Możliwość zastosowania stopek poziomujących – za dopłatą.

|                                                                                     | OZNACZENIE   | KOD           | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>półek | Wypożyczenie | Informacje dodatkowe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------------|
|  | Sbm 210 M lx | SBMC 03032804 | 1990 x 1000 x 435                   | 76           | 2 243,-       | 4              |              |                      |






|                                                                                  |              |               |                   |    |         |   |                                                                          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|----|---------|---|--------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Sbm 211 M lx | SBMC 03032805 | 1990 x 1000 x 435 | 80 | 2 499,- | 3 | zamontowany na stałe schowek dwukomorowy zamykany zamkiem cylindrycznym. |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|----|---------|---|--------------------------------------------------------------------------|--|

### Szafy żaluzjowe zmodernizowane Sbm M


Szafa wykonana z blachy o gr. 0,7 mm. Wsuwane w podwójne ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. **Możliwość zastosowania stopek poziomujących – za dopłatą.**

Standardowe kolory żaluzji: **RAL 7035 - popiel, RAL 9005 - czarny, RAL 9010 - biały.**

**!!! Na specjalne zamówienie dostępny jest kolor żaluzji: RAL 1015 - kremowy. Cena na ten kolor według indywidualnej wyceny. !!!**

|                                                                                    | OZNACZENIE | KOD           | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>półek | Wypożyczenie                                                 | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Sbm 105 M  | SBMZ 03021703 | 1040 x 1000 x 435                   | 32           | 1 148,-       | 2              |                                                              | Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.<br>Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), czarny (Ral 9005), biały (Ral 9010).                                                                               |
|                                                                                    | Sbm 109 M  | SBMZ 04021703 | 1040 x 1200 x 435                   | 36           | 1 293,-       |                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Sbm 208 M  | SBMZ 03031704 | 1990 x 1000 x 435                   |              | 1 675,-       | 4              |                                                              | Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm półki.<br>Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), czarny (Ral 9005), biały (Ral 9010).                                                                             |
|                                                                                    | Sbm 217 M  | SBMZ 04031704 | 1990 x 1200 x 435                   |              | 1 887,-       |                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Sbm 218 M  | SBMZ 03031706 | 1990 x 1000 x 435                   |              | 1 908,-       | 3<br>połówki   | W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. | Przedział aktowy szafy posiada trzy przestawne co 25 mm półki. W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki.<br>Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), czarny (Ral 9005), biały (Ral 9010). |
|                                                                                    | Sbm 219 M  | SBMZ 04031706 | 1990 x 1200 x 435                   |              | 2 134,-       | + 1            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |




### Nadstawki do szaf biurowych

|                                                                                     |           |               |                  |  |       |   |  |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------------------|--|-------|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sbm 404 M | SBMZ 03011702 | 465 x 1000 x 435 |  | 819,- | 1 |  | Nadstawka z drzwiami żaluzjowymi na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm<br>Nadstawka do szafy biurowej ustawiana na jej wieńcu górnym.<br>Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), czarny (Ral 9005), biały (Ral 9010). |
|                                                                                     | Sbm 406 M | SBMZ 04011702 | 465 x 1200 x 435 |  | 946,- |   |  |                                                                                                                                                                                                                                     |

## Wypożyczenie szaf biuowych Sbm M

### Uwaga:

1. Wypożyczenie nowych szaf biuowych SbmM nie pasuje do starej wersji szaf Sbm.





|                                                                                     | OZNACZENIE      | KOD            | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | Półka do szafy:   | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PÓŁKI ZWYKŁE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF SKRZYDŁOWYCH SBM M                            |                 |                |                                     |                   |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Półka 60 kg     | XSBM 18600101  | 28 x 594 x 385                      | SBM 101 M         | 2,1          | 55,-          | Standardowa półka do zmodernizowanej szafy biuowej z drzwiami skrzydłowymi wykonana z blachy o grubości 0,7mm. Dopuszczalne obciążenie 65 kg.                                                                                                   |
|                                                                                     |                 | XSBM 18640101  | 28 x 794 x 385                      | SBM 102 M         | 2,7          | 68,-          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                 | XSBM 18680101  | 28 x 994 x 385                      | SBM 103 M         | 3,5          | 77,-          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                 | XSBM 18720101  | 28 x 1194 x 385                     | SBM 107 M         | 4            | 87,-          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PÓŁKI ZWYKŁE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI/ŻALUZIOWYMI SBM M        |                 |                |                                     |                   |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Półka           | XSBMZ 11190601 | 23x647x358                          | SBM701            | 2            | 68,-          | Standardowa półka do zmodernizowanej szafy biuowej z drzwiami chowanymi lub żaluzjowymi wykonana z blachy o grubości 0,7mm.                                                                                                                     |
|                                                                                     |                 | XSBMZ 11200601 | 23x847x358                          | SBM105M/208M/210M | 2,7          | 77,-          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                 | XSBMZ 11210601 | 23x1047x358                         | SBM109M           | 3,5          | 87,-          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PÓŁKI WYSUWANE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF SKRZYDŁOWYCH SBM M                          |                 |                |                                     |                   |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Półka wysuwana  | XSBM 19761701  | 52x424x370                          | SBM 101 M         | 4,8          | 228,-         | Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie zmodernizowanych szaf biuowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.              |
|                                                                                     |                 | XSBM 19801701  | 52x624x370                          | SMB 102 M         | 5,7          | 238,-         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                 | XSBM 19841701  | 52x824x370                          | SBM 103 M         | 6,5          | 250,-         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                 | XSBM 19881701  | 52x1024x370                         | SBM 107 M         | 7,5          | 264,-         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PÓŁKI WYSUWANE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI/ŻALUZIOWYMI SBM M      |                 |                |                                     |                   |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | Półka wysuwana  | XSBMZ 12320701 | 52x77x357                           | SBM105M/208M/210M | 5            | 250,-         | Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie zmodernizowanych szaf biuowych z drzwiami chowanymi lub żaluzjowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy. |
|                                                                                     |                 | XSBMZ 12330701 | 52x971x357                          | SBM 109 M         | 6            | 264,-         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SZUFLADY RAMOWE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF SKRZYDŁOWYCH SBM M                         |                 |                |                                     |                   |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Szuflada ramowa | XSBM 21920301  | 95 x 424 x 358                      | SBM 101 M         | 5,6          | 338,-         | Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe wyposażenie zmodernizowanych szaf biuowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.                              |
|                                                                                     |                 | XSBM 21960301  | 95 x 624 x 358                      | SBM 102 M         | 6,5          | 347,-         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                 | XSBM 21A10301  | 95x824x358                          | SBM 103 M         | 7,2          | 356,-         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     |                 | XSBM 21A50301  | 95x1024x358                         | SBM 107 M         | 8            | 366,-         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SZUFLADY RAMOWE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI/ŻALUZIOWYMI SBM M     |                 |                |                                     |                   |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Szuflada ramowa | XSBMZ 14560301 | 95 x 751 x 360                      | SBM105M/208M/210M | 6            | 356,-         | Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe wyposażenie zmodernizowanych szaf biuowych z drzwiami chowanymi lub żaluzjowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.                 |
|                                                                                     |                 | XSBMZ 14570301 | 95x951x360                          | SBM 109 M         | 7            | 366,-         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SZUFLADY PEŁNE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF SKRZYDŁOWYCH SBM M                          |                 |                |                                     |                   |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                     | Szuflada pełna  | XSBM 20761801  | 102x424x370                         | SBM 101 M         | 5,5          | 338,-         | Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szaf biuowych z drzwiami skrzydłowymi – front szuflady                                                                                                                                                   |
|                                                                                     |                 | XSBM 20801801  | 102x624x370                         | SBM 102 M         | 6,5          | 347,-         |                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                                       |                |                                  |                                    |                                   |            |                |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                | XSBM 20841801<br>XSBM 20881801   | 102x824x370<br>102x1024x370        | SBM 103 M<br>03032804SBM<br>107 M | 7,5<br>8,5 | 356,-<br>366,- | wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.                                                                                             |
| <b>SZUFLADY PEŁNE DO ZMODERNIZOWANYCH SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI/ŻALUZIOWYMI SBM M</b> |                |                                  |                                    |                                   |            |                |                                                                                                                                                                                         |
|      | Szuflada pełna | XSBMZ 13440801<br>XSBMZ 13450801 | 102 x 771 x 372<br>102 x 971 x 372 | SBM 105M/208M/210M<br>SBM 109 M   | 6<br>7     | 356,-<br>366,- | Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szafy biurowej z drzwiami chowanymi – front szuflady wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy. |

### Szafy biurowe Sbm (blacha 0,8 mm)






#### WERSJA STANDARDOWA


Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej o gr.0,8 mm. Pozostałe elementy z blachy 0,6 mm. Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Możliwość zastosowania stopek poziomujących – za dopłatą.







|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD          | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>pólek | Wyposażenie | Informacje dodatkowe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|----------------------|
|    | Sbm 101 st | SBM 01020203 | 1040 x 600 x 435                    | 25           | 838,-         | 2              |             |                      |
|    | Sbm 102 st | SBM 02020303 | 1040 x 800 x 435                    | 33           | 900,-         | 2              |             |                      |
|                                                                                     | Sbm 103 st | SBM 03020303 | 1040 x 1000 x 435                   | 38           | 1 011,-       |                |             |                      |
|                                                                                     | Sbm 107 st | SBM 04020303 | 1040 x 1200 x 435                   | 44           | 1 049,-       |                |             |                      |
|  | Sbm 201 st | SBM 01030204 | 1990 x 600 x 435                    | 43           | 1 184,-       | 4              |             |                      |
|  | Sbm 202 st | SBM 02030304 | 1990 x 800 x 435                    | 55           | 1 285,-       | 4              |             |                      |
|                                                                                     | Sbm 203 st | SBM 03030304 | 1990 x 1000 x 435                   | 63           | 1 260,-       |                |             |                      |
|                                                                                     | Sbm 212 st | SBM 04030304 | 1990 x 1200 x 435                   | 71           | 1 581,-       |                |             |                      |

## WERSJA LUX

Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych. Wieniec dolny wykonany z blachy stalowej o gr. 1,0 mm, pozostałe elementy wykonane z blachy o gr. 0,8 mm. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Możliwość zastosowania stopek poziomujących – za dopłatą.



|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD          | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>pótek | Wyposażenie                                                                                      | Informacje dodatkowe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Sbm 101 lx | SBM 01020203 | 1040 x 600 x 435                    | 27           | 930,-         | 2              |                                                                                                  |                      |
|    | Sbm 102 lx | SBM 02020303 | 1040 x 800 x 435                    | 34           | 1 001,-       | 2              |                                                                                                  |                      |
|                                                                                     | Sbm 103 lx | SBM 03020303 | 1040 x 1000 x 435                   | 40           | 1 121,-       |                |                                                                                                  |                      |
|                                                                                     | Sbm 107 lx | SBM 04020303 | 1040 x 1200 x 435                   | 46           | 1 166,-       |                |                                                                                                  |                      |
|    | Sbm 201 lx | SBM 01030204 | 1990 x 600 x 435                    | 45           | 1 315,-       | 4              |                                                                                                  |                      |
|   | Sbm 202 lx | SBM 02030304 | 1990 x 800 x 435                    | 57           | 1 426,-       | 4              |                                                                                                  |                      |
|                                                                                     | Sbm 203 lx | SBM 03030304 | 1990 x 1000 x 435                   | 66           | 1 583,-       |                |                                                                                                  |                      |
|                                                                                     | Sbm 212 lx | SBM 04030304 | 1990 x 1200 x 435                   | 75           | 1 753,-       |                |                                                                                                  |                      |
|  | Sbm 204    | SBM 03030305 | 1990 x 1000 x 435                   | 77           | 1 786,-       | 3              | Schowek dwudrzwiowy z przegrodą, zgrzewany, zamykany zamkiem cylindrycznym rygłem jednopunktowym |                      |
|                                                                                     | Sbm 213    | SBM 04030305 | 1990 x 1200 x 435                   | 88           | 2 067,-       |                |                                                                                                  |                      |

|                                                                                  |         |              |                   |    |         |                       |                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------|----|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--|
|  | Sbm 206 | SBM 03030306 | 1990 x 1000 x 435 | 76 | 1 850,- | 3<br>połówek<br>i + 1 | W przedziale ubraniowym zamontowany jest drążek na wieszaki. |  |
|                                                                                  | Sbm 215 | SBM 04030306 | 1990 x 1200 x 435 | 84 | 1 989,- |                       |                                                              |  |

| nadstawki                                                                           |         |              |                  |    |       |   |  |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|----|-------|---|--|------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sbm 801 | SBM 01120202 | 810 x 600 x 435  | 23 | 657,- | 1 |  | Nadstawka do szafy Sbm 201st, Sbm 201lx; na 2 rzędy segregatorów, 1-drzwiowa |
|    | Sbm 802 | SBM 02120302 | 810 x 800 x 435  | 29 | 795,- | 1 |  | Nadstawka do szafy Sbm 202st, Sbm 202lx; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa |
|    | Sbm 803 | SBM 03120302 | 810 x 1000 x 435 | 33 | 873,- | 1 |  | Nadstawka do szafy Sbm 203st, Sbm 203lx; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa |
|    | Sbm 804 | SBM 04120302 | 810 x 1200 x 435 | 38 | 968,- | 1 |  | Nadstawka do szafy Sbm 212st, 212lx; na 2 rzędy segregatorów, 2-drzwiowa     |
|    | Sbm 401 | SBM 01010202 | 465 x 600 x 435  | 17 | 560,- | 1 |  | Nadstawka do szafy Sbm 201st, 201lx; na 2 niskie rzędy, 1-drzwiowa           |
|    | Sbm 402 | SBM 02010302 | 465 x 800 x 435  | 19 | 590,- | 1 |  | Nadstawka do szafy Sbm 202st, 202lx; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa           |
|   | Sbm 403 | SBM 03010302 | 465 x 1000 x 435 | 24 | 626,- | 1 |  | Nadstawka do szafy Sbm 203st, 203lx; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa           |
|  | Sbm 405 | SBM 04010302 | 465 x 1200 x 435 | 28 | 705,- | 1 |  | Nadstawka do szafy Sbm 212st, 212lx; na 2 niskie rzędy, 2-drzwiowa           |



## Szafy biurowe z drzwiami chowanymi Sbm



Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Drzwi chowające się w podwójne boki szafy, co zmniejsza przestrzeń potrzebną do otwarcia szafy. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Możliwość zastosowania stopek poziomujących – za dopłatą.

|                                                                                   | OZNACZENIE | KOD           | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>półek | Wyposażenie                                                              | Informacje dodatkowe |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Sbm 210    | SBMC 03031504 | 1990 x 1000 x 435                   | 94           | 2 492,-       | 4              |                                                                          |                      |
|  | Sbm 211    | SBMC 03031505 | 1990 x 1000 x 435                   | 100          | 2 778,-       | 3              | zamontowany na stałe schowek dwukomorowy zamykany zamkiem cylindrycznym. |                      |

## Szafy biurowe z drzwiami przesuwными Sbm





Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi przesuwne zamykane zamkiem cylindrycznym oraz wyposażone w uchwyt drzwiowy. Szafa posiada przestawne co 25 mm półki dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Możliwość zastosowania stopek poziomujących – za dopłatą.


|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD           | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>półek                 | Wyposażenie                    | Informacje dodatkowe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|   | Sbm 112    | SBMP 03020803 | 1040 x 1000 x 435                   | 49           | 1 707,-       | 2                              |                                |                      |
|                                                                                     | Sbm 110    | SBMP 4020803  | 1040 x 1200 x 435                   | 58           | 1 744,-       |                                |                                |                      |
|  | Sbm 111    | SBMP 05020804 | 1040 x 1400 x 435                   | 69           | 1 844,-       | 4 (po 2 na każdą połowę szafy) | ściana działowa wewnątrz szafy |                      |

|                                                                                   |         |               |                   |     |         |                                |                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------|-----|---------|--------------------------------|--------------------------------|--|
|   | Sbm 222 | SBMP 03030804 | 1990 x 1000 x 435 | 89  | 2 606,- | 4                              |                                |  |
|                                                                                   | Sbm 220 | SBMP 04030804 | 1990 x 1200 x 435 | 98  | 2 811,- |                                |                                |  |
|  | Sbm 221 | SBMP 05030820 | 1990 x 1400 x 435 | 119 | 3 036,- | 4 (po 4 na każdą połowę szafy) | ściana działowa wewnątrz szafy |  |

### Regały zamknięte

Regał zamknięty wykonany z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Półki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych. Szafa wyposażona w ślizgacze ułatwiające przesuwanie szafy. Możliwość zastosowania stopek poziomujących – za dopłatą.




|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD          | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>półek | Wypozażenie | Informacje dodatkowe                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | RZ 101 lx  | SBM 01022903 | 1040 x 600 x 435                    |              | 610,-         | 2              |             | Posiada dwie przestawne co 25 mm półki                                                       |
|    | RZ 102 lx  | SBM 02022903 | 1040 x 800 x 435                    |              | 606,-         | 2              |             | Posiada dwie przestawne co 25 mm półki                                                       |
|                                                                                     | RZ 103 lx  | SBM 03022903 | 1040 x 1000 x 435                   |              | 689,-         |                |             |                                                                                              |
|                                                                                     | RZ 107 lx  | SBM 04022903 | 1040 x 1200 x 435                   |              | 752,-         |                |             |                                                                                              |
|   | RZ 201 lx  | SBM 01032904 | 1990 x 600 x 435                    |              | 895,-         | 4              |             | Posiada cztery przestawne co 25 mm półki                                                     |
|  | RZ 202 lx  | SBM 02032904 | 1990 x 800 x 435                    |              | 900,-         | 4              |             | Posiada cztery przestawne co 25 mm półki                                                     |
|                                                                                     | RZ 203 lx  | SBM 03032904 | 1990 x 1000 x 435                   |              | 1 005,-       |                |             |                                                                                              |
|                                                                                     | RZ 212 lx  | SBM 04032904 | 1990 x 1200 x 435                   |              | 1 111,-       |                |             |                                                                                              |
| nadstawki                                                                           |            |              |                                     |              |               |                |             |                                                                                              |
|  | RZ 801 lx  | SBM 01122902 | 800 x 600 x 435                     |              | 433,-         | 1              |             | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 201; na 2 rzędy segregatorów. 1 półka przestawna co 25 mm |
|                                                                                     | RZ 802 lx  | SBM 02122902 | 800 x 800 x 435                     |              | 502,-         | 1              |             | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 202; na 2 rzędy segregatorów. 1 półka przestawna co 25mm  |
|                                                                                     | RZ 803 lx  | SBM 03122902 | 800 x 1000 x 435                    |              | 552,-         | 1              |             | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 203; na 2 rzędy segregatorów. 1 półka przestawna co 25mm  |

|                                                                                   |           |              |                  |  |       |   |  |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|--|-------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | RZ 804 lx | SBM 04122902 | 800 x 1200 x 435 |  | 627,- | 1 |  | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 212; na 2 rzędy segregatorów. 1 półka przestawna co 25mm |
|  | RZ 401 lx | SBM 01012902 | 465 x 600 x 435  |  | 433,- | 1 |  | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 201; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm       |
|                                                                                   | RZ 402 lx | SBM 02012902 | 465 x 800 x 435  |  | 417,- | 1 |  | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 202; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm       |
|                                                                                   | RZ 403 lx | SBM 03012902 | 465 x 1000 x 435 |  | 433,- | 1 |  | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 203; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm       |
|                                                                                   | RZ 405 lx | SBM 04012902 | 465 x 1200 x 435 |  | 464,- | 1 |  | Nadstawka do regału zamkniętego RZ 212; na 2 niskie rzędy. 1 półka przestawna co 25mm       |

### Wypożyczenie szaf biurowych Sbm (starego typu)

|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD            | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY użytkowe<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PÓŁKI ZWYKŁE DO SZAF STAREGO TYPU SBM                                               |            |                |                                     |                                                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Półka      | XSBM 01010101  | 28 x 595 x 370                      |                                                 | 1,96         | 58,-          | Standardowa półka szafy biurowej z drzwiami skrzydłowymi wykonana z blachy stalowej gr. 0,8-1,0 mm, malowana (lub na specjalne zamówienie z blachy ocynkowanej).                                                   |
|                                                                                     |            | XSBM 01020101  | 28 x 795 x 370                      |                                                 | 2,57         | 71,-          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     |            | XSBM 01030101  | 28 x 995 x 370                      |                                                 | 3,18         | 78,-          |                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     |            | XSBM 01040101  | 28 x 1195 x 370                     |                                                 | 3,78         | 93,-          |                                                                                                                                                                                                                    |
| PÓŁKI ZWYKŁE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI STAREGO TYPU SBM                          |            |                |                                     |                                                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Półka      | XSBMC 01010101 | 28 x 846 x 358                      |                                                 | 2,83         | 78,-          | Standardowa półka szafy biurowej z drzwiami chowanymi wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm, malowana.                                                                                                             |
| PÓŁKI WYSUWANE DO SZAF STAREGO TYPU SBM                                             |            |                |                                     |                                                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Półka      | XSBM 15070101  | 28 x 895 x 370                      | 28 x 895 x 370                                  | 3,8          | 264,-         | Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy. |
|                                                                                     |            | XSBM 15080101  | 28 x 1095 x 370                     | 28 x 1095 x 370                                 | 4,4          | 275,-         |                                                                                                                                                                                                                    |
| PÓŁKI WYSUWANE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI STAREGO TYPU SBM                        |            |                |                                     |                                                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Półka      | XSBMZ 08060101 | 28 x 746 x 358                      | 28 x 746 x 358                                  | 3,6          | 264,-         | Półka wysuwana – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami chowanymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,0 mm, elementy mocujące z blachy gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.    |
| SZUFLADY RAMOWE DO SZAF STAREGO TYPU SBM                                            |            |                |                                     |                                                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Szuflada   | XSBM 17150301  | 95 x 920 x 360                      | 95 x 865 x 330                                  | 5,5          | 374,-         | Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.                 |
|                                                                                     |            | XSBM 17160301  | 95 x 1120 x 360                     | 95 x 1065 x 330                                 | 6,2          | 384,-         |                                                                                                                                                                                                                    |
| SZUFLADY RAMOWE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI STAREGO TYPU SBM                       |            |                |                                     |                                                 |              |               |                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                                                   |          |                                |                                     |                                     |            |                |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Szuflada | XSBMZ 10120301                 | 95 x 765 x 348                      | 95 x 710 x 330                      | 5,2        | 374,-          | Szuflada ramowa na teczki zawieszkowe – dodatkowe wyposażenie szafy z drzwiami chowanymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy. |
| <b>SZUFLADY PEŁNE DO SZAF STAREGO TYPU SBM</b>                                    |          |                                |                                     |                                     |            |                |                                                                                                                                                                                        |
|  | Szuflada | XSBM 16110201<br>XSBM 16120201 | 100 x 920 x 376<br>100 x 1120 x 376 | 100 x 893 x 360<br>100 x 1093 x 360 | 7,3<br>8,5 | 374,-<br>384,- | Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szaf biurowych z drzwiami skrzydłowymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.            |
| <b>SZUFLADY PEŁNE DO SZAF Z DRZWIAMI CHOWANYMI STAREGO TYPU SBM</b>               |          |                                |                                     |                                     |            |                |                                                                                                                                                                                        |
|  | Szuflada | XSBMZ 09090201                 | 100 x 765 x 364                     | 100 x 738 x 348                     | 6,8        | 374,-          | Szuflada pełna – dodatkowe wyposażenie szafy biurowej z drzwiami chowanymi – wykonana z blachy stalowej gr. 1,5 mm. Wysuwana na prowadnicach kulkowych poza obrys szafy.               |

### Szafy aktowo-kartotekowe Skb

Nośność prowadnic zastosowanych w części kartotekowej szaf wynosi 50 kg.

|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD            | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>półek | Wyposażenie                                                                          | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Skb 1      | SKB 0101020101 | 1990 x 1000 x 435                   | 119          | 3 275,-       | 1              | 4 szuflady głębokie na format A4                                                     | W górnej części – szafa aktowa na wysokość dwóch segregatorów, część dolna składa się z 4 głębokich szuflad na format A4.                                                        |
|   | Skb 2      | SKB 0101020201 | 1990 x 1000 x 435                   | 111          | 3 126,-       | 2              | 3 głębokie szuflady na format A4                                                     | W górnej części – szafa aktowa na wysokość dwóch całych segregatorów i jedna półka niższa – na podręczne drobiazgi, część dolna składa się z 3 głębokich szuflad na format A4.   |
|  | Skb 3      | SKB 0101020301 | 1990 x 1000 x 435                   | 109          | 3 126,-       | 2              | 2 głębokie szuflady na format A4 i jedna płytka (wys.218 mm) na podręczne drobiazgi. | W górnej części – szafa aktowa na wysokość trzech segregatorów, część dolna składa się z 2 głębokich szuflad na format A4 i jednej płytkiej (wys.218 mm) na podręczne drobiazgi. |

### Szafki kartotekowe Skb (o głębokości 435 mm)



Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, ściana tylna szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4) zawieszanych w poprzek szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Nośność zastosowanych prowadnic wynosi 50 kg. Szafka kartotekowa o głębokości 435 mm jest dopasowana głębokością do szaf biurowych Sbm, aby tworzyć ciąg przy zabudowie biurowej wraz z szafami.







|                                                                                   | OZNACZENIE | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY wewnętrzne<br>szuflad w mm<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>szuflad | Przechowywany format           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------------------|
|  | Skb 210    | SKB 0102010401 | 940 x 1000 x 435                       | 244 (frontu 280)<br>x 918 x 330                          | 72,4         | 2 424,-       | 3                | Głębokie szuflady na format A4 |
|  | Skb 310    | SKB 0103010501 | 1225 x 1000 x 435                      | 244 (frontu 280)<br>x 918 x 330                          | 91,7         | 2 833,-       | 4                | Głębokie szuflady na format A4 |







### Szafki kartotekowe Szk




#### WERSJA STANDARDOWA

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Nośność zastosowanych prowadnic wynosi 50 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące.

|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD          | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY wewnętrzne<br>szuflad w mm<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>szuflad | Przechowywany format                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Szk 101st  | SZK 01010102 | 722 x 415 x 633                        | 244 (frontu 280) x 330<br>x 585                          | 31           | 901,-         | 2                | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. |
|  | Szk 201st  | SZK 01020202 | 1008 x 415 x 633                       | 244 (frontu 280) x 330<br>x 585                          | 40           | 1 098,-       | 3                | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. |

|                                                                                     |              |              |                  |                              |    |         |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------------|----|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Szk 301st    | SZK 01030302 | 1293 x 415 x 633 | 244 (frontu 280) x 330 x 585 | 53 | 1 354,- | 4 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.                                                                                                   |
|    | Szk 301/5 st | SZK 01140402 | 1578 x 415 x 633 | 244 (frontu 280) x 330 x 585 | 71 | 1 669,- | 5 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.<br>Szafka posiada otwory do mocowania jej z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.) |
|    | Szk 102 st   | SZK 02010802 | 721 x 775 x 633  | 244 (frontu 280) x 690 x 585 | 53 | 1 386,- | 2 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)                                                                                                                                                      |
|    | Szk 202 st   | SZK 02020902 | 1007 x 775 x 633 | 244 (frontu 280) x 690 x 585 | 73 | 1 640,- | 3 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)                                                                                                                                                      |
|   | Szk 302 st   | SZK 02031002 | 1292 x 775 x 633 | 244 (frontu 280) x 690 x 585 | 89 | 2 005,- | 4 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)                                                                                                                                                      |
|  | Szk 304 st   | SZK 03031102 | 1292 x 545 x 633 | 187 (frontu 223) x 460 x 585 | 77 | 1 864,- | 5 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm.                                                                                                   |


|                                                                                     |              |              |                  |                              |     |         |   |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------------|-----|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Szk 304/2 st | SZK 03063402 | 607 x 545 x 633  | 187 (frontu 223) x 460 x 585 | 36  | 1 152,- | 2 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. |
|    | Szk 304/3 st | SZK 03073502 | 836 x 545 x 633  | 187 (frontu 223) x 460 x 585 | 49  | 1 393,- | 3 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm. |
|    | Szk 304/4 st | SZK 03083602 | 1064 x 545 x 633 | 187 (frontu 223) x 460 x 585 | 65  | 1 516,- | 4 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x225 mm.   |
|    | Szk 305 st   | SZK 02031302 | 1292 x 775 x 633 | 100 (frontu 223) x 690 x 585 | 98  | 2 406,- | 5 | Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x168mm. |
|   | Szk 103 st   | SZK 02011402 | 721 x 775 x 633  | 100 (frontu 137) x 690 x 585 | 72  | 1 824,- | 4 | Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130x168mm. |
|  | Szk 203 st   | SZK 02021502 | 1007 x 775 x 633 | 100 (frontu 137) x 690 x 585 | 103 | 2 332,- | 6 | Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130x168mm. |








|                                                                                   |            |              |                  |                              |     |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|------------------------------|-----|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Szk 303 st | SZK 02031602 | 1292 x 775 x 633 | 100 (frontu 137) x 690 x 585 | 122 | 3 040,- | 8 | Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130x168 mm.                                                                                                                |
|  | Szk 306 st | SZK 04030702 | 1292 x 482 x 633 | 244 (frontu 280) x 398 x 585 | 76  | 2 007,- | 4 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio–wymienione formaty ustawiane za pomocą ruchomej listwy<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Szafy wyposażone w stopki poziomujące. |
|  | Szk 3A3 st | SZK 05161702 | 1253 x 535 x 633 | 330 (frontu 365) x 450 x 585 | 72  | 1 764,- | 3 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A3 (zawieszanych poziomo).<br>Szafy wyposażone w stopki poziomujące.                                                                                                              |








### Szafki kartotekowe Szk






#### WERSJA LUX

Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Nośność zastosowanych prowadnic wynosi 50 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące.







|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD          | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY wewnętrzne<br>szuflad w mm<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>szuflad | Przechowywany format                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Szk 101 lx | SZK 01010101 | 721 x 415 x 633                        | 244 (frontu 280) x 330 x 585                             | 34           | 1 175,-       | 2                | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. |






|                                                                                     |                                                   |              |                  |                              |    |         |   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|----|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Szk 201 lx                                        | SZK 01020201 | 1007 x 415 x 633 | 244 (frontu 280) x 330 x 585 | 47 | 1 426,- | 3 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.                                                                                                   |
|    | Szk 301 lx                                        | SZK 01030301 | 1292 x 415 x 633 | 244 (frontu 280) x 330 x 585 | 58 | 1 673,- | 4 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.                                                                                                   |
|    | Szk 301/5 lx                                      | SZK 01140401 | 1578 x 415 x 633 | 244 (frontu 280) x 330 x 585 | 70 | 2 021,- | 5 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm.<br>Szafka posiada otwory do mocowania jej z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.) |
|    | Szk 102 lx                                        | SZK 02010801 | 721 x 775 x 633  | 244 (frontu 280) x 690 x 585 | 56 | 1 646,- | 2 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)                                                                                                                                                      |
|   | Szk 202 lx                                        | SZK 02020901 | 1007 x 775 x 633 | 244 (frontu 280) x 690 x 585 | 75 | 1 951,- | 3 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)                                                                                                                                                      |
|  | Szk 302 lx                                        | SZK 02031001 | 1292 x 775 x 633 | 244 (frontu 280) x 690 x 585 | 95 | 2 391,- | 4 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)                                                                                                                                                      |
|  | Szk 304/2 lx<br>(wieniec dolny płaski ale wysoki) | SZK 03063401 | 607 x 545 x 633  | 187 (frontu 223) x 460 x 585 | 40 | 1 164,- | 2 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm.                                                                                                   |






|                                                                                     |              |              |                  |                              |     |         |   |                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|------------------------------|-----|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Szk 304/3 lx | SZK 03073501 | 836 x 545 x 633  | 187 (frontu 223) x 460 x 585 | 52  | 1 418,- | 3 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm.    |
|    | Szk 304/4 lx | SZK 03083601 | 1064 x 545 x 633 | 187 (frontu 223) x 460 x 585 | 84  | 1 716,- | 4 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm.    |
|    | Szk 304 lx   | SZK 03031101 | 1292 x 545 x 633 | 187 (frontu 223) x 460 x 585 | 83  | 2 032,- | 5 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 225 mm.    |
|    | Szk 305 lx   | SZK 02031301 | 1292 x 775 x 633 | 100 (frontu 223) x 690 x 585 | 105 | 2 861,- | 5 | Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A5 pionowo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 168 mm. |
|    | Szk 103 lx   | SZK 02011401 | 721 x 775 x 633  | 100 (frontu 137) x 690 x 585 | 74  | 2 174,- | 4 | Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. |
|   | Szk 203 lx   | SZK 02021501 | 1007 x 775 x 633 | 100 (frontu 137) x 690 x 585 | 103 | 2 785,- | 6 | Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. |
|  | Szk 303 lx   | SZK 02031601 | 1292 x 775 x 633 | 100 (frontu 137) x 690 x 585 | 132 | 3 632,- | 8 | Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 168 mm. |



|                                                                                     |            |              |                  |                              |    |         |   |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|------------------------------|----|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Szk 104 lx | SZK 04010501 | 721 x 482 x 633  | 244 (frontu 280) x 398 x 585 | 44 | 1 373,- | 2 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio–wymienione formaty ustawiane za pomocą ruchomej listwy Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Szafy wyposażone w stopki poziomujące. |
|    | Szk 204 lx | SZK 04020601 | 1007 x 482 x 633 | 244 (frontu 280) x 398 x 585 | 61 | 1 679,- | 3 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio–wymienione formaty ustawiane za pomocą ruchomej listwy Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Szafy wyposażone w stopki poziomujące. |
|    | Szk 306 lx | SZK 04030701 | 1292 x 482 x 633 | 244 (frontu 280) x 398 x 585 | 76 | 2 069,- | 4 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio–wymienione formaty ustawiane za pomocą ruchomej listwy Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 395 mm. Szafy wyposażone w stopki poziomujące. |
|   | Szk 3A3 lx | SZK 05161701 | 1253 x 535 x 633 | 330 (frontu 365) x 450 x 585 | 72 | 1 818,- | 3 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A3 (zawieszanych poziomo). Szafy wyposażone w stopki poziomujące.                                                                                                              |
|  | Szk 114    | SZK 06012302 | 721 x 518 x 633  | 105 (frontu 185) x 432 x 585 | 47 | 1 131,- | 3 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 213 mm.                                                                                                                                       |



|                                                                                     |           |              |                  |                              |    |         |   |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|------------------------------|----|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Szk 115   | SZK 06012602 | 721 x 518 x 633  | 105 (frontu 185) x 432 x 585 | 52 | 1 283,- | 3 | Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 180 x 105 mm.                                                               |
|    | Szk 116   | SZK 07012802 | 721 x 468 x 633  | 95 (frontu 137) x 382 x 585  | 56 | 1 354,- | 4 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm.                                                                  |
|    | Szk 117   | SZK 07013102 | 721 x 468 x 633  | 95 (frontu 137) x 382 x 585  | 57 | 1 526,- | 4 | Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm.                                                                 |
|    | Szk 214   | SZK 07022902 | 1007 x 468 x 633 | 95 (frontu 137) x 382 x 585  | 76 | 1 756,- | 6 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm.                                                                  |
|   | Szk 215   | SZK 07023202 | 1007 x 468 x 633 | 95 (frontu 137) x 382 x 585  | 79 | 2 102,- | 6 | Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm.                                                                 |
|  | Szk 318/2 | SZK 09064502 | 609 x 608 x 633  | 150 (frontu 223) x 522 x 585 | 43 | 1 152,- | 2 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo<br>W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”.<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. |

|                                                                                     |                           |              |                  |                              |      |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------|------------------------------|------|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Szk 318/3                 | SZK 09074602 | 835 x 608 x 633  | 150 (frontu 223) x 522 x 585 | 56,8 | 1 570,- | 3 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo<br>W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”.<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm.                                                                                                   |
|    | Szk 318/4                 | SZK 09084702 | 1062 x 608 x 633 | 150 (frontu 223) x 522 x 585 | 70,8 | 1 858,- | 4 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo<br>W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”.<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm.                                                                                                   |
|    | Szk 318                   | SZK 09032102 | 1292 x 608 x 633 | 150 (frontu 223) x 522 x 585 | 87   | 2 070,- | 5 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo<br>W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”.<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm.                                                                                                   |
|   | Szk 318/6<br>(Szk318 S10) | SZK 09134802 | 1518 x 608 x 633 | 150 (frontu 223) x 522 x 585 | 100  | 2 409,- | 6 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo<br>W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”.<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm.<br>Szafka posiada otwory do mocowania jej z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.) |
|  | Szk 318/7                 | SZK 09154902 | 1748 x 608 x 633 | 150 (frontu 223) x 522 x 585 | 115  | 2 824,- | 7 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo<br>W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”.<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm.<br>Szafka posiada otwory do mocowania jej z elementami stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.) |



|                                                                                     |                              |              |                  |                                 |      |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Szk 318/1/5<br>jedno-rzędowa | SZK 11035002 | 1292 x 348 x 633 | 150 (frontu 223) x 262<br>x 585 | 63,3 | 1 554,- | 5 | Szuflada przystosowana na jeden rząd kopert B5<br>poziomo<br>W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”.<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu<br>215 x 258 mm.<br>Szafka posiada otwory do mocowania jej z elementami<br>stałymi (ściana budynku, drugi wyrób itp.) |
|    | Szk 319                      | SZK 09032202 | 1292 x 608 x 633 | 150 (frontu 223) x 522<br>x 585 | 94   | 2 324,- | 5 | Szuflada przystosowana na trzy rzędy kartotek<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu<br>215 x 170 mm.                                                                                                                                                                          |
|    | Szk 320                      | SZK 06032502 | 1292 x 518 x 633 | 150 (frontu 223) x 432<br>x 585 | 81   | 1 850,- | 5 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu<br>215 x 213 mm.                                                                                                                                                                           |
|   | Szk 321                      | SZK 06032402 | 1292 x 518 x 633 | 105 (frontu 185) x 432<br>x 585 | 81   | 2 218,- | 6 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu<br>180 x 213 mm.                                                                                                                                                                           |
|  | Szk 322                      | SZK 06032702 | 1292 x 518 x 633 | 105 (frontu 185) x 432<br>x 585 | 91   | 2 381,- | 6 | Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu<br>180 x 105 mm.                                                                                                                                                                        |





|                                                                                   |         |              |                  |                             |     |         |   |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------------|-----------------------------|-----|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Szk 323 | SZK 07033002 | 1292 x 468 x 633 | 95 (frontu 137) x 382 x 585 | 102 | 2 555,- | 8 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 188 mm.  |
|  | Szk 324 | SZK 07033302 | 1292 x 468 x 633 | 95 (frontu 137) x 382 x 585 | 104 | 2 809,- | 8 | Szuflada przystosowana na pięć rzędów kartotek<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130 x 72 mm. |

### Szafki kartotekowe Szk

#### WERSJA LX Z BLOKADĄ WYSUWU


Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Szafka wyposażona w handlową blokadę wysuwu szuflad co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady, pozwala to na zachowanie stabilności szafki. Nośność zastosowanych prowadnic wynosi 50 kg. Szafy wyposażone w stopki poziomujące.






|                                                                                     | OZNACZENIE                        | KOD          | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY wewnętrzne<br>szuflad w mm<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>szuflad | Przechowywany format                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Szk 201 lx<br>z blokadą<br>wysuwu | SZK 01020201 | 997 x 415 x 633                        | 244 (frontu 280) x 330 x 585                             | 56           | 1 770,-       | 3                | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. |
|  | Szk 301 lx<br>z blokadą<br>wysuwu | SZK 01030301 | 1282 x 415 x 633                       | 244 (frontu 280) x 330 x 585                             | 71,5         | 2 102,-       | 4                | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. |

|                                                                                   |                                     |              |                  |                                 |      |         |   |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------|------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Szk 301/5 lx<br>z blokadą<br>wysuwu | SZK 01140401 | 1568 x 415 x 633 | 244 (frontu 280) x 330<br>x 585 |      | 2 555,- | 5 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. |
|  | Szk 202 lx<br>z blokadą<br>wysuwu   | SZK 02020901 | 997 x 775 x 633  | 244 (frontu 280) x 690<br>x 585 | 73   | 2 289,- | 3 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)                                                    |
|  | Szk 302 lx<br>z blokadą<br>wysuwu   | SZK 02031001 | 1292 x 775 x 633 | 244 (frontu 280) x 690<br>x 585 | 92,5 | 2 841,- | 4 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo)                                                    |
|  | Szk 318/6<br>z blokadą<br>wysuwu    | SZK 09134802 | 1510 x 608 x 633 | 150 (frontu 223) x 522<br>x 585 |      | 3 011,- | 6 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kopert B5 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm.              |

### Nadstawki do szafek kartotekowych SZK

Korpus nadstawki wykonany z blachy stalowej o grubości 1,0 mm, szuflada z blachy o grubości 0,8-1,0 mm. Szuflada na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Nadstawka wyposażona w blokadę wysuwu, co umożliwia wysuwanie tylko jednej szuflady. Maksymalne dopuszczalne obciążenie szuflady wynosi 50 kg. Wysuw szuflady 86%.

|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD          | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY wewnętrzne<br>szuflad w mm<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>szuflad | WYPOSAŻENIE                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nszk 101   | SZK 01170102 | 653x415x633                            | 243 (frontu 283) x<br>330 x 588                          | 30           | 1 049,-       | 2                | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych format DIN A4.<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275x328 mm. |





|                                                                                   |            |              |             |                                |    |         |   |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------|--------------------------------|----|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Nszk 102   | SZK 02170802 | 653x775x633 | 243 (frontu 283) x 326 x 588   | 46 | 1 490,- | 2 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych format DIN A4 poziomo.                                                                                                                                     |
|  | Nszk 103   | SZK 02171402 | 653x775x633 | 100 (frontu 140) x 680 x 588   | 62 | 2 057,- | 4 | Szuflada przystosowana na cztery rzędy kartotek o formacie A6 poziomo.<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 130x168mm.                                                                          |
|  | Nszk 104   | SZK 04170502 | 653x482x633 | 259 (frontu 283) x 384 x 588   | 36 | 1 233,- | 2 | Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych na formaty Din A4, Folio, Grand Folio - wymienione formaty ustawiane za pomocą ruchomej listwy.<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275x395 mm. |
|  | Nszk 304/2 | SZK 03183402 | 539x545x633 | 186 (frontu 225,5) x 458 x 588 | 33 | 1 188,- | 2 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo.<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x225 mm.                                                                            |
|  | Nszk 304/3 | SZK 03193502 | 768x545x633 | 186 (frontu 225,5) x 458 x 588 | 48 | 1 517,- | 3 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie A5 poziomo.<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x225 mm.                                                                            |
|  | Nszk 318/2 | SZK 09184502 | 539x608x633 | 150 (frontu 225,5) x 520 x 588 | 37 | 1 211,- | 2 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie B5 poziomo<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x258 mm                                                                              |
|  | Nszk 318/3 | SZK 09194602 | 768x608x633 | 150 (frontu 225,5) x 520 x 588 | 50 | 1 643,- | 3 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek o formacie B5 poziomo.<br>Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215x258 mm                                                                             |

### Szafy do przechowywania rysunków Srm

#### WERSJA STANDARDOWA



Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formatach A0, A1. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 0,8-1,5 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i zmniejszonej nośności, z zabezpieczeniem przed wypadaniem.

|  | OZNACZENIE | KOD | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY wewnętrzne<br>szuflad<br>w mm<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>szuflad | Przechowywany format | Informacje dodatkowe |
|--|------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|
|--|------------|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|

|                                                                                   |            |              |                  |                 |     |         |    |                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|-----------------|-----|---------|----|-----------------------------------------------------------------------|--|
|   | Srm 100 st | SRM 02010102 | 425 x 1315 x 920 | 45 x 1235 x 895 | 112 | 2 579,- | 5  | Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A0. |  |
|  | Srm 200 st | SRM 02020102 | 770 x 1315 x 920 | 45 x 1235 x 895 |     | 5 995,- | 10 | Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A0. |  |
|  | Srm 101 st | SRM 01010102 | 425 x 970 x 670  | 45 x 890 x 630  | 73  | 2 151,- | 5  | Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1. |  |
|  | Srm 201 st | SRM 01020102 | 770 x 970 x 670  | 45 x 890 x 630  | 125 | 3 702,- | 10 | Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1. |  |

### Podstawy do szaf Srm St





Podstawy wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm.

|                                                                                     | OZNACZENIE                         | KOD       | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY wewnętrzne<br>szuflad w mm<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
|  | Podstawa do szafy Srm 100, Srm 200 | CSRM 0201 | 140 x 1290 x 895                       | -                                                        | 7            | 166,-         | Podstawa do szaf na rysunki na format A0. |
|  | Podstawa do szafy Srm 101, Srm 201 | CSRM 0101 | 140 x 945 x 645                        | -                                                        | 6            | 136,-         | Podstawa do szaf na rysunki na format A1. |

## Szafy do przechowywania rysunków Srm


### WERSJA WZMOCNIONA PRZYSTOSOWANA DO PIĘTROWANIA

Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formatach A0, A1. Ściany boczne i tylna wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, a pozostałe elementy z blachy gr. 0,8-1,5 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych, o dopuszczalnym maksymalnym obciążeniu do 40kg, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Szafa zamykana zamkiem centralnym. Wsuw szuflady 600 mm.


|                                                                                   | OZNACZENIE  | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY<br>wewnętrzne szuflad<br>w mm<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>szuflad | Przechowywany format                                                  | Informacje dodatkowe |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | Srm 100W st | SRM 0201010201 | 420 x 1315 x 920                       | 47 x 1239 x 886                                             | 142          | 3 718,-       | 5                | Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A0. |                      |
|  | Srm 200W st | SRM 0202010201 | 765 x 1315 x 920                       | 47 x 1239 x 886                                             | 234          | 6 124,-       | 10               | Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A0. |                      |
|  | Srm 101W st | SRM 0101010201 | 420 x 970 x 670                        | 47 x 894 x 636                                              | 94           | 2 708,-       | 5                | Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1. |                      |
|  | Srm 201W st | SRM 0102010201 | 765 x 970 x 670                        | 47 x 894 x 636                                              | 156          | 4 510,-       | 10               | Szafa do przechowywania rysunków, map, dokumentów o formacie max. A1. |                      |

### Podstawy do szaf SrmW st

Podstawy wykonane z blachy stalowej gr. 2,0 mm.



|                                                                                     | OZNACZENIE                         | KOD         | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY<br>wewnętrzne szuflad<br>w mm<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
|  | Podstawa do szafy Srm 100, Srm 200 | CSRM 020301 | 100 x 1310 x 915                       | -                                                           | 12           | 376,-         | Podstawa do szaf na rysunki na format A0. |




|                                                                                  |                                    |             |                 |   |   |       |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---|---|-------|-------------------------------------------|
|  | Podstawa do szafy Srm 101, Srm 201 | CSRM 010301 | 100 x 965 x 665 | - | 9 | 317,- | Podstawa do szaf na rysunki na format A1. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---|---|-------|-------------------------------------------|


### Regały biblioteczne Rmb

Regały biblioteczne – jednostronne i dwustronne, wyposażone w przegródki i wsporniki do książek, prasy i innych dokumentów z kartą informacyjną na każdym module. Szkielet regałów wykonany z blachy stalowej gr. 2,5 mm, profilu zamkniętego. Regały posiadają półki z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 50 mm. Pozostałe elementy wykonane z blachy stalowej gr. 0,6-1,5 mm. Regały do samodzielnego montażu.

|                                                                                   | OZNACZENIE | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość półek | Wyposażenie                                                                   | Informacje dodatkowe               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Rmb 1      | RMB 0101010101 | 2060 x 1030 x 310                      | 59           | 1 795,-       | 6           | - Przegródki<br>- Wsporniki<br>- Karta informacyjna na każdym module – 1 szt. | Regał biblioteczny – jednostronny. |
|  | Rmb 2      | RMB 0101010201 | 2060 x 1030 x 560                      | 98           | 2 678,-       | 6x2         | - Przegródki<br>- Wsporniki<br>- Karta informacyjna na każdym module – 1 szt. | Regał biblioteczny – dwustronny.   |





### Szafy do przechowywania i sortowania dokumentów SbmK






|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD           | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość półek                                     | Wyposażenie                                | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SbmK1      | SBMK 01010202 | 1990 x 1000 x 435                      | 92           | 2 218,-       | -12 małych półeczek<br>-1 półka w części dolnej | Wysuwana półka zamontowana na prowadnicach | Szafka do sortowania i przechowywania dokumentów, poczty, dzienników uczniowskich. Półki można dowolnie przestawiać w odstępach co 25 mm, wysuwana półka zamontowana na mocnych prowadnicach, dolna szafka wyposażona w przestawną półkę na segregatory i inne dokumenty. |

|                                                                                  |       |               |                   |    |         |  |  |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|----|---------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sbmk2 | SBMK 01010101 | 1990 x 1000 x 435 | 92 | 1 999,- |  |  | Regał z przegrodami. Wielkość przegródek dostosowana do formatu A4, regulowana wysokość półek co 25 mm – co pozwala na dostosowanie rozstawu półek do indywidualnych potrzeb. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|----|---------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Stoły biurowe STB COMFORT

Prostokątny stół biurowy. Nogi stołu wykonane ze stalowych profili o profilu kwadratowym 50 x 50 mm wyposażone w stopki wyrównujące wysokość. Stoły wyposażone w kanał kablowy umieszczony pod blatem umożliwiając w estetyczny sposób przechowanie kabli lub listwy zasilającej. Stoły dostarczane w elementach umożliwiających łatwy montaż.

|                                                                                     | OZNACZENIE               | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| <b>Biurka - blat melamina 18mm</b>                                                  |                          |                |                                        |              |               |                      |
|    | Stół biurowy<br>Stb 1060 | MST 0101010101 | 745-770x1000x600                       | 26,5         | 616,-         |                      |
|    | Stół biurowy<br>Stb 1260 | MST 0201010101 | 745-770x1200x600                       | 27,5         | 654,-         |                      |
|   | Stół biurowy<br>Stb 1460 | MST 0301010101 | 745-770x1400x600                       | 28,5         | 694,-         |                      |
|  | Stół biurowy<br>Stb 1660 | MST 0401010101 | 745-770x1600x600                       | 29,          | 734,-         |                      |
|  | Stół biurowy<br>Stb 1860 | MST 0501010101 | 745-770x1800x600                       | 30           | 774,-         |                      |

|                                                                                   |                          |                |                  |      |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------|-------|--|
|   | Stół biurowy<br>Stb 1080 | MST 0601010101 | 745-770x1000x800 | 27,5 | 723,- |  |
|  | Stół biurowy<br>Stb 1280 | MST 0701010101 | 745-770x1200x800 | 28,5 | 761,- |  |
|  | Stół biurowy<br>Stb 1480 | MST 0801010101 | 745-770x1400x800 | 29,5 | 803,- |  |
|  | Stół biurowy<br>Stb 1680 | MST 0901010101 | 745-770x1600x800 | 30   | 842,- |  |
|  | Stół biurowy<br>Stb 1880 | MST 1001010101 | 745-770x1800x800 | 31   | 879,- |  |



### Ośłony stołów – blendy

Ośłona biurka z blachy metalowej malowanej proszkowo. Ośłony te pozwalają na przesłonięcie rzeczy znajdujących się pod biurkiem lub oddzielają nogi rozmówców.

|                                                                                     | OZNACZENIE      | KOD           | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
|  | Ośłona tylna 10 | XMST 01010101 | 330 x 846 x 20                         | 3            | 120,-         |                      |
|                                                                                     | Ośłona tylna 12 | XMST 01020101 | 330 x 1046 x 20                        | 3,5          | 129,-         |                      |
|                                                                                     | Ośłona tylna 14 | XMST 01030101 | 330 x 1246 x 20                        | 4            | 140,-         |                      |
|                                                                                     | Ośłona tylna 16 | XMST 01040101 | 330 x 1446 x 20                        | 4,5          | 149,-         |                      |
|                                                                                     | Ośłona tylna 18 | XMST 01050101 | 330 x 1646 x 20                        | 5            | 168,-         |                      |




### Łączniki stołów



Łączniki umożliwiające połączenie dwóch stołów równolegle lub prostopadle.

|                                                                                   | OZNACZENIE            | KOD           | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x promień | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| blat melamina 18mm                                                                |                       |               |                                            |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | łącznik półokrągły 60 | XMST 02060202 | 745-770x1200x600                           | 9,5          | 527,-         | łącznik półokrągły umożliwiający połączenie równoległe dwóch stołów o głębokości 600 mm/800 mm. W zestawie noga stalowa o profilu kwadratowym 50 x 50 mm z regulacją wysokości, oraz metalowe elementy do łączenia blatów. Blat o grubości 18 mm o powłoce z melaminy. |
|                                                                                   | łącznik półokrągły 80 | XMST 02070202 | 745-770x1600x800                           | 10,5         | 671,-         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | łącznik ćwiartka 60   | XMST 03080202 | 745-770x1200x600                           | 6            | 268,-         | łącznik umożliwiający połączenie prostokątne dwóch stołów o głębokości 600 mm/800 mm. W zestawie metalowe elementy do łączenia blatów. Blat o grubości 18 mm o powłoce z melaminy                                                                                      |
|                                                                                   | łącznik ćwiartka 80   | XMST 03090202 | 745-770x1600x800                           | 6,5          | 327,-         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |


### Szafki przybiurkowe

Fronty szuflad metalowe. Wieniec górny z melaminy o grubości 18 mm.

|                                                                                     |                             |                 |             |    |         |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| blat z melaminy 18mm                                                                |                             |                 |             |    |         |                                                                                                        |
|    | Szafka przybiurkowa Szp 520 | MSZP 0101010101 | 520x420x560 | 24 | 911,-   | Szafka przybiurkowa niska, dwuszufladowa: jedna szuflada wysoka 240 mm, jedna szuflada niska 95 mm.    |
|    | Szafka przybiurkowa Szp 530 | MSZP 0101020101 | 520x420x560 | 26 | 1 076,- | Szafka przybiurkowa niska, trzyszufladowa: trzy szuflady niskie 95 mm.                                 |
|  | Szafka przybiurkowa Szp 630 | MSZP 0102030101 | 660x420x560 | 30 | 1 186,- | Szafka przybiurkowa wysoka, trzyszufladowa: jedna szuflada głęboka 240 mm, dwie szuflady niskie 95 mm. |
|  | Szafka przybiurkowa Szp 640 | MSZP 0102040101 | 660x420x560 | 32 | 1 307,- | Szafka przybiurkowa wysoka, czteroszufladowa: cztery szuflady niskie 95 mm.                            |
| Wieniec górny oraz fronty szuflad wykonane z melaminy o grubości 18 mm.             |                             |                 |             |    |         |                                                                                                        |

|                                                                                   |                                                  |                 |             |      |         |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Szafka przybiurkowa<br>Szpp 520 - fronty z płyty | MSZP 0101010102 | 520x420x560 | 23,5 | 881,-   | Szafka przybiurkowa niska, dwuszufladowa: jedna szuflada wysoka 240 mm, jednaszuflada niska 95 mm.    |
|  | Szafka przybiurkowa<br>Szpp 530 - fronty z płyty | MSZP 0101020102 | 520x420x560 | 26   | 1 047,- | Szafka przybiurkowa niska, trzyszufladowa: trzy szuflady niskie 95 mm.                                |
|  | Szafka przybiurkowa<br>Szpp 630 - fronty z płyty | MSZP 0102030102 | 660x420x560 | 30   | 1 146,- | Szafka przybiurkowa wysoka, trzyszufladowa: jedna szuflada wysoka 240 mm, dwie szuflady niskie 95 mm. |
|  | Szafka przybiurkowa<br>Szpp 640 - fronty z płyty | MSZP 0102040102 | 660x420x560 | 32   | 1 256,- | Szafka przybiurkowa wysoka, czteroszufladowa: cztery szuflady niskie 95mm.                            |

### Biurko „Alicja”








|                                                                                    | OZNACZENIE | KOD           | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>Netto | OPIS                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Zbm 304    | STBJ 16020705 | 740 x 1800 x 800                       | 42           | 1 919,-       | Stół – biurko jednoosobowe, posiada zaokrąglony blat, estetyczny i zgrabny kształt nóg. Stelaż wykonany ze stalowych profili zamkniętych, ze stopkami wyrównującymi wysokość. |

### Biurka Bim

Dostępne blaty: Kolory standardowe: popielaty, kremowy, biały, czarny


Kolor za dopłatą: bukowy

|                                                                                                                                                                                                                                                                 | OZNACZENIE | KOD | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | OPIS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|--------------|---------------|------|
| <b>WERSJA STANDARDOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                       |            |     |                                        |              |               |      |
| Nogi stołu wykonane ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym ze stopkami wyrównującymi wysokość, rama pod blatem wykonana z kątownika. Blat grubości 18 mm z powłoką z melaminy. Szuflady zamykane od frontu. Biurka dostarczane w elementach. |            |     |                                        |              |               |      |

|                                                                                     |                          |                              |                                                                  |          |                    |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Bim 021 st<br>Bim 031 st | BIM 03020208<br>BIM 04020208 | 740 x 1400 x 800<br>740 x 1600 x 800                             | 65<br>69 | 2 210,-<br>2 276,- | Biurko wyposażone w jeden kontener z trzema szufladami.                                                                                                                                                   |
|    | Bim 022 st<br>Bim 032 st | BIM 03020308<br>BIM 04020308 | 740 x 1400 x 800<br>740 x 1600 x 800                             | 61<br>65 | 2 127,-<br>2 193,- | Biurko wyposażone w jeden kontener z dwiema szufladami. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4.                                                                                 |
|    | Bim 051 st               | BIM 04021008                 | 740 x 1600 x 800                                                 | 91       | 3 352,-            | Biurko wyposażone w dwa kontenerki z trzema szufladami w każdym.                                                                                                                                          |
|    | Bim 052 st               | BIM 04021108                 | 740 x 1600 x 800                                                 | 84       | 2 861,-            | Biurko wyposażone w dwa kontenerki z dwiema szufladami w każdym. Jedna z szuflad w każdym kontenerku przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4.                                                    |
|    | Bim 055 st               | BIM 04020608                 | 740 x 1600 x 800                                                 | 88       | 3 025,-            | Biurko wyposażone w dwa kontenerki szafki. W jednym z nich znajduje się jedna szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Pozostałe szuflady płytkie.                                      |
|  | Bim 071 st               | BIM 06031008                 | Biurko:<br>740 x 1600 x 800<br><br>Dostawka:<br>740 x 1200 x 600 | 118      | 4 496,-            | Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki po trzy szuflady w każdym z nich. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb.                                  |
|  | Bim 073 st               | BIM 06030808                 | Biurko:<br>740 x 1600 x 800<br><br>Dostawka:<br>740 x 1200 x 600 | 114      | 4 328,-            | Biurko sekretarskie, kątowe, wyposażone w dwa kontenerki. Jedna z szuflad przystosowana do teczek zawieszkowych formatu A4. Dostawka może być z prawej lub lewej strony biurka – w zależności od potrzeb. |

### Szafki przybiurkowe



Szafka przybiurkowa przystosowana do dostawiania do biurek o wysokości 740 mm. Blat grubości 18 mm z powłoką z melaminy (taki sam jak zastosowane w biurkach). Wsuwane w ściany boczne drzwi żaluzjowe wykonane z listew z tworzywa sztucznego, zamykane zamkiem zatrzaskowym. Szafa posiada dwie przestawne co 25 mm półki.

|                                                                                   |           |               |                 |  |         |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sbm 701 M | SBMZ 02041707 | 740 x 800 x 435 |  | 1 020,- | Standardowy kolor żaluzji: popiel (Ral 7035), czarny (Ral 9005), biały (Ral 9010). |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|--|---------|------------------------------------------------------------------------------------|






**!!! Na specjalne zamówienie dostępny jest kolor żaluzji: RAL 1015 - kremowy. Cena na ten kolor według indywidualnej wyceny. !!!**






# MEBLE SOCJALNE/SZKOLNE

## Szafy ubraniowe Sum W

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | OZNACZENIE                                                   | KOD            | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WERSJA STANDARD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                |                                     |              |                 |             |               |                                                                              |
| Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. |                                                              |                |                                     |              |                 |             |               |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Sum 310 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0101020102 | 1800 x 300 x 500                    | 18           | 1               | 1           | 422,-         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sum 310 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1800 x 300 x 500                    |              |                 |             | 433,-         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                             | Sum 311 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0101020202 | 1940 x 300 x 500                    | 20           | 1               | 1           | 446,-         | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sum 311 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1940 x 300 x 500                    |              |                 |             | 457,-         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                            | Sum 320 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0102020102 | 1800 x 600 x 500                    | 35           | 2               | 2           | 633,-         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sum 320 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1800 x 600 x 500                    |              |                 |             | 651,-         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Sum 321 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0102020202 | 1940 x 600 x 500                    | 37           | 2               | 2           | 658,-         | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sum 321 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1940 x 600 x 500                    |              |                 |             | 675,-         |                                                                              |










|                                                                                     |                                                              |                |                  |    |   |   |         |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sum 330 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0103020102 | 1800 x 900 x 500 | 45 | 3 | 3 | 953,-   |                                                                                                                              |
|                                                                                     | Sum 330 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1800 x 900 x 500 |    |   |   | 982,-   |                                                                                                                              |
|    | Sum 331 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0103020202 | 1940 x 900 x 500 | 47 | 3 | 3 | 978,-   | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm)..                                                |
|                                                                                     | Sum 331 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1940 x 900 x 500 |    |   |   | 1 007,- |                                                                                                                              |
|    | Sum 340 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0104020102 | 1800 x 1200 x500 | 59 | 4 | 4 | 1 374,- |                                                                                                                              |
|                                                                                     | Sum 340 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1800 x 1200 x500 |    |   |   | 1 414,- |                                                                                                                              |
|   | Sum 341 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0104020202 | 1940 x 1200 x500 | 61 | 4 | 4 | 1 399,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).                                                 |
|                                                                                     | Sum 341 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1940 x 1200 x500 |    |   |   | 1 438,- |                                                                                                                              |
|  | Sum 410 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0201020103 | 1800 x 400 x 500 | 23 | 1 | 1 | 485,-   | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. |
|                                                                                     | Sum 410 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1800 x 400 x 500 |    |   |   | 496,-   |                                                                                                                              |






|                                                                                     |                                                                                                                                 |                |                                            |    |   |   |                        |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----|---|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sum 411 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie<br><br>Sum 411 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach | WSU 0201020203 | 1940 x 400 x 500<br><br>1940 x 400 x 500   | 25 | 1 | 1 | 509,-<br><br>518,-     | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sum 420 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie<br><br>Sum 420 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach | WSU 0202020103 | 1800 x 800 x 500<br><br>1800 x 800 x 500   | 41 | 2 | 2 | 748,-<br><br>770,-     | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.                                                                              |
|    | Sum 421 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie<br><br>Sum 421 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach | WSU 0202020203 | 1940 x 800 x 500<br><br>1940 x 800 x 500   | 43 | 2 | 2 | 772,-<br><br>796,-     | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | Sum 430 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie<br><br>Sum 430 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach | WSU 0203020103 | 1800 x 1200 x 500<br><br>1800 x 1200 x 500 | 59 | 3 | 3 | 1 235,-<br><br>1 266,- | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.                                                                              |
|  | Sum 431 W st - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie<br><br>Sum 431 W st - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach | WSU 0203020203 | 1940 x 1200 x 500<br><br>1940 x 1200 x 500 | 61 | 3 | 3 | 1 256,-<br><br>1 286,- | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |

**WERSJA LUX**

Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór) z blachy 0,5 mm.



|                                                                                    |                                                              |                |                  |      |   |   |       |                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------|---|---|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|   | Sum 310 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0101020102 | 1800 x 300 x 500 | 27,5 | 1 | 1 | 508,- |                                                                              |
|                                                                                    | Sum 310 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1800 x 300 x 500 |      |   |   | 517,- |                                                                              |
|   | Sum 311 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0101020202 | 1940 x 300 x 500 | 29,3 | 1 | 1 | 531,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|                                                                                    | Sum 311 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1940 x 300 x 500 |      |   |   | 542,- |                                                                              |
|   | Sum 320 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0102020102 | 1800 x 600 x 500 | 48   | 2 | 2 | 767,- |                                                                              |
|                                                                                    | Sum 320 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1800 x 600 x 500 |      |   |   | 787,- |                                                                              |
|  | Sum 321 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0102020202 | 1940 x 600 x 500 | 49,8 | 2 | 2 | 791,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|                                                                                    | Sum 321 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1940 x 600 x 500 |      |   |   | 811,- |                                                                              |






|                                                                                     |                                                              |                |                   |      |   |   |         |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sum 330 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0103020102 | 1800 x 900 x 500  | 68,7 | 3 | 3 | 1 140,- |                                                                                                                              |
|                                                                                     | Sum 330 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1800 x 900 x 500  |      |   |   | 1 170,- |                                                                                                                              |
|    | Sum 331 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0103020202 | 1940 x 900 x 500  | 70,7 | 3 | 3 | 1 163,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).                                                 |
|                                                                                     | Sum 331 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1940 x 900 x 500  |      |   |   | 1 194,- |                                                                                                                              |
|    | Sum 340 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0104020102 | 1800 x 1200 x 500 | 89,3 | 4 | 4 | 1 638,- |                                                                                                                              |
|                                                                                     | Sum 340 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1800 x 1200 x 500 |      |   |   | 1 678,- |                                                                                                                              |
|   | Sum 341 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0104020202 | 1940 x 1200 x 500 | 91,3 | 4 | 4 | 1 660,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).                                                 |
|                                                                                     | Sum 341 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1940 x 1200 x 500 |      |   |   | 1 702,- |                                                                                                                              |
|  | Sum 410 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0201020103 | 1800 x 400 x 500  | 33,5 | 1 | 1 | 585,-   | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. |
|                                                                                     | Sum 410 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1800 x 400 x 500  |      |   |   | 597,-   |                                                                                                                              |






|                                                                                     |                                                                                                                                 |                |                                          |      |   |   |                        |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|------|---|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sum 411 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie<br><br>Sum 411 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach | WSU 0201020203 | 1940 x 400 x500<br><br>1940 x 400 x 500  | 35,2 | 1 | 1 | 609,-<br><br>618,-     | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sum 420 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie<br><br>Sum 420 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach | WSU 0202020103 | 1800 x 800 x 500<br><br>1800 x 800 x 500 | 59,8 | 2 | 2 | 954,-<br><br>978,-     | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.                                                                              |
|    | Sum 421 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie<br><br>Sum 421 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach | WSU 0202020203 | 1940 x 800 x 500<br><br>1940 x 800 x 500 | 61,7 | 2 | 2 | 980,-<br><br>1 054,-   | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | Sum 430 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie<br><br>Sum 430 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach | WSU 0203020103 | 1800 x 1200 x500<br><br>1800 x 1200 x500 | 86,6 | 3 | 3 | 1 475,-<br><br>1 505,- | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.                                                                              |
|  | Sum 431 W lx - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie<br><br>Sum 431 W lx - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach | WSU 0203020203 | 1940 x 1200 x500<br><br>1940 x 1200 x500 | 88,5 | 3 | 3 | 1 500,-<br><br>1 531,- | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |

# WERSJA MSU

Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus wykonany z blachy 0,6 mm, drzwi z blachy 0,5 mm, wieniec dolny z blachy 0,8 mm.




|                                                                                     | OZNACZENIE                                                                                                                    | KOD            | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł.      | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto      | Informacje dodatkowe                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    | MSum 310 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>MSum 310 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | MSU 0101020102 | 1800 x 300 x 500<br><br>1800 x 300 x 500 |              | 1               | 1           | 536,-<br><br>547,- |                                                                              |
|    | MSum 311 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>MSum 311 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | MSU 0101020202 | 1940 x 300 x 500<br><br>1940 x 300 x 500 |              | 1               | 1           | 562,-<br><br>572,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | MSum 320 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>MSum 320 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | MSU 0102020102 | 1800 x 600 x 500<br><br>1800 x 600 x 500 |              | 2               | 2           | 818,-<br><br>839,- |                                                                              |
|  | MSum 321 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>MSum 321 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | MSU 0102020202 | 1940 x 600 x 500<br><br>1940 x 600 x 500 |              | 2               | 2           | 845,-<br><br>866,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |






|                                                                                     |                                                             |                |                   |  |   |   |         |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | MSum 330 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie  | MSU 0103020102 | 1800 x 900 x 500  |  | 3 | 3 | 1 227,- |                                                                                                                                       |
|                                                                                     | MSum 330 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach |                | 1800 x 900 x 500  |  |   |   | 1 260,- |                                                                                                                                       |
|    | MSum 331 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie  | MSU 0103020202 | 1940 x 900 x 500  |  | 3 | 3 | 1 253,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).                                                       |
|                                                                                     | MSum 331 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach |                | 1940 x 900 x 500  |  |   |   | 1 286,- |                                                                                                                                       |
|    | MSum 340 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie  | MSU 0104020102 | 1800 x 1200 x 500 |  | 4 | 4 | 1 769,- |                                                                                                                                       |
|                                                                                     | MSum 340 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach |                | 1800 x 1200 x 500 |  |   |   | 1 814,- |                                                                                                                                       |
|   | MSum 341 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie  | MSU 0104020202 | 1940 x 1200 x 500 |  | 4 | 4 | 1 793,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).                                                       |
|                                                                                     | MSum 341 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach |                | 1940 x 1200 x 500 |  |   |   | 1 839,- |                                                                                                                                       |
|  | MSum 410 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie  | MSU 0201020103 | 1800 x 400 x 500  |  | 1 | 1 | 623,-   | Każda komora szafy podzielona na dwa<br>przedziały, umożliwiające oddzielne<br>umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań<br>codziennych. |
|                                                                                     | MSum 410 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach |                | 1800 x 400 x 500  |  |   |   | 634,-   |                                                                                                                                       |





|                                                                                     |                                                                                                                               |                |                                          |  |   |   |                        |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--|---|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | MSum 411 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>MSum 411 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | MSU 0201020203 | 1940 x 400 x500<br><br>1940 x 400 x 500  |  | 1 | 1 | 649,-<br><br>659,-     | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | MSum 420 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>MSum 420 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | MSU 0202020103 | 1800 x 800 x 500<br><br>1800 x 800 x 500 |  | 2 | 2 | 1 023,-<br><br>1 048,- | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.                                                                              |
|    | MSum 421 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>MSum 421 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | MSU 0202020203 | 1940 x 800 x 500<br><br>1940 x 800 x 500 |  | 2 | 2 | 1 052,-<br><br>1 131,- | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | MSum 430 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>MSum 430 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | MSU 0203020103 | 1800 x 1200 x500<br><br>1800 x 1200 x500 |  | 3 | 3 | 1 593,-<br><br>1 626,- | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych.                                                                              |
|  | MSum 431 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>MSum 431 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | MSU 0203020203 | 1940 x 1200 x500<br><br>1940 x 1200 x500 |  | 3 | 3 | 1 618,-<br><br>1 652,- | Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |



## Szafy ubraniowe SUL W

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OZNACZENIE               | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WERSJA STANDARD</b><br>Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Drzwi z dwoma wzmocnieniami wykonane z blachy 0,6 mm, pozostałe elementy szafy z blachy 0,5 mm. |                          |                |                                        |              |                 |             |               |                                                                                                                                 |
| <b>Szerokość 300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |                |                                        |              |                 |             |               |                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sul 31 W st              | WSU 0306030104 | 1800 x 300 x 500                       | 21,5         | 1               | 2           | 694,-         | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sul 31 W st - na nóżkach | WSU 0306030204 | 1940 x 300 x 500                       | 23,5         | 1               | 2           | 724,-         | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sul 32 W st              | WSU 0307030104 | 1800 x 600 x 500                       | 39           | 2               | 4           | 1 225,-       | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sul 32 W st - na nóżkach | WSU 0307030204 | 1940 x 600 x 500                       | 59           | 2               | 4           | 1 251,-       | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |





|                                                                                     |                          |                |                  |    |   |   |         |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sul 33 W st              | WSU 0308030104 | 1800 x 900 x 500 | 57 | 3 | 6 | 1 861,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|    | Sul 33 W st - na nóżkach | WSU 0308030204 | 1940 x 900 x 500 | 59 | 3 | 6 | 1 889,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sul 34 W st              | WSU 0309030104 | 1800x1200x500    | 75 | 4 | 8 | 2 558,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|    | Sul 34 W st - na nóżkach | WSU 0309030204 | 1940x1200x500    | 77 | 4 | 8 | 2 587,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
| <b>Szerokość 400</b>                                                                |                          |                |                  |    |   |   |         |                                                                                                                                 |
|   | Sul 41 W st              | WSU 0406030104 | 1800 x 400 x 500 | 25 | 1 | 2 | 754,-   | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|  | Sul 41 W st - na nóżkach | WSU 0406030204 | 1940 x 400 x 500 | 27 | 1 | 2 | 779,-   | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |






|                                                                                   |                          |                |                  |      |   |   |         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|------|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Sul 42 W st              | WSU 0407030104 | 1800 x 800 x 500 | 45   | 2 | 4 | 1 333,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|  | Sul 42 W st - na nóżkach | WSU 0407030204 | 1940 x 800 x 500 | 47   | 2 | 4 | 1 359,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | Sul 43 W st              | WSU 0408030104 | 1800x 1200 x 500 | 66,5 | 3 | 6 | 2 074,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|  | Sul 43 W st - na nóżkach | WSU 0408030204 | 1940x 1200 x 500 | 68,5 | 3 | 6 | 2 101,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |


### WERSJA LUX

Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, przegroda typu „L” z blachy 0,5 mm.

### Szerokość 300




|                                                                                     |                          |                |                  |  |   |   |         |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|--|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sul 31 W lx              | WSU 0306030104 | 1800 x 300 x 500 |  | 1 | 2 | 811,-   | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|    | Sul 31 W lx - na nóżkach | WSU 0306030204 | 1940 x 300 x 500 |  | 1 | 2 | 839,-   | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sul 32 W lx              | WSU 0307030104 | 1800 x 600 x 500 |  | 2 | 4 | 1 431,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|    | Sul 32 W lx - na nóżkach | WSU 0307030204 | 1940 x 600 x 500 |  | 2 | 4 | 1 460,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | Sul 33 W lx              | WSU 0308030104 | 1800 x 900 x 500 |  | 3 | 6 | 2 107,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|  | Sul 33 W lx - na nóżkach | WSU 0308030204 | 1940 x 900 x 500 |  | 3 | 6 | 2 134,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |








|                                                                                     |                          |                |                  |  |   |   |         |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|--|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sul 34 W lx              | WSU 0309030104 | 1800x1200x500    |  | 4 | 8 | 2 841,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|    | Sul 34 W lx - na nóżkach | WSU 0309030204 | 1940x1200x500    |  | 4 | 8 | 2 870,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
| <b>Szerokość 400</b>                                                                |                          |                |                  |  |   |   |         |                                                                                                                                 |
|    | Sul 41 W lx              | WSU 0406030104 | 1800 x 400 x 500 |  | 1 | 2 | 900,-   | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|    | Sul 41 W lx - na nóżkach | WSU 0406030204 | 1940 x 400 x 500 |  | 1 | 2 | 928,-   | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sul 42 W lx              | WSU 0407030104 | 1800 x 800 x 500 |  | 2 | 4 | 1 590,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|   | Sul 42 W lx - na nóżkach | WSU 0407030204 | 1940 x 800 x 500 |  | 2 | 4 | 1 619,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | Sul 43 W lx              | WSU 0408030104 | 1800x 1200 x 500 |  | 3 | 6 | 2 283,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |



|                                                                                  |                          |                |                  |  |   |   |         |                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|--|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sul 43 W lx - na nóżkach | WSU 0408030204 | 1940x 1200 x 500 |  | 3 | 6 | 2 308,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|--|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### WERSJA MSU

Szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,6 mm, wieniec dolny z blachy 0,8 mm.

|                                                                                     | OZNACZENIE           | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szerokość 300                                                                       |                      |                |                                        |              |                 |             |               |                                                                                                                                 |
|    | MSul 31              | MSU 0306030104 | 1800 x 300 x 500                       |              | 1               | 2           | 866,-         | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|    | MSul 31 - na nóżkach | MSU 0306030204 | 1940 x 300 x 500                       |              | 1               | 2           | 898,-         | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | MSul 32              | MSU 0307030104 | 1800 x 600 x 500                       |              | 2               | 4           | 1 543,-       | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|  | MSul 32 - na nóżkach | MSU 0307030204 | 1940 x 600 x 500                       |              | 2               | 4           | 1 573,-       | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | MSul 33              | MSU 0308030104 | 1800 x 900 x 500                       |              | 3               | 6           | 2 281,-       | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |

|                                                                                     |                      |                |                  |  |   |   |         |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|--|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | MSul 33 - na nóżkach | MSU 0308030204 | 1940 x 900 x 500 |  | 3 | 6 | 2 310,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | MSul 34              | MSU 0309030104 | 1800x1200x500    |  | 4 | 8 | 3 082,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|    | MSul 34 - na nóżkach | MSU 0309030204 | 1940x1200x500    |  | 4 | 8 | 3 114,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
| <b>Szerokość 400</b>                                                                |                      |                |                  |  |   |   |         |                                                                                                                                 |
|    | MSul 41              | MSU 0406030104 | 1800 x 400 x 500 |  | 1 | 2 | 965,-   | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|    | MSul 41 - na nóżkach | MSU 0406030204 | 1940 x 400 x 500 |  | 1 | 2 | 997,-   | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | MSul 42              | MSU 0407030104 | 1800 x 800 x 500 |  | 2 | 4 | 1 717,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|  | MSul 42 - na nóżkach | MSU 0407030204 | 1940 x 800 x 500 |  | 2 | 4 | 1 749,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |


|                                                                                   |                      |                |                  |  |   |   |         |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|--|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MSul 43              | MSU 0408030104 | 1800x 1200 x 500 |  | 3 | 6 | 2 473,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”.                                                                              |
|  | MSul 43 - na nóżkach | MSU 0408030204 | 1940x 1200 x 500 |  | 3 | 6 | 2 500,- | Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery „L”. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |



### Szafy ze schowkami SUS W


Wszystkie komory wyposażone są w samoprzylepny plastikowy wizytownik. W szafkach z dwiema komorami w pionie każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Schowki szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm.



|                                                                                     | OZNACZENIE                | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WERSJA STANDARD                                                                     |                           |                |                                        |              |                 |             |               |                                                                                                                               |
|    | Sus 312 W st              | WSU 0106020104 | 1800 x 300 x 500                       | 18,5         | 1               | 2           | 451,-         | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                              |
|  | Sus 312 W st - na nóżkach | WSU 0106020204 | 1940 x 300 x 500                       | 20,5         | 1               | 2           | 474,-         | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |











|                                                                                     |                           |                |                   |    |   |   |         |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 322 W st              | WSU 0107020104 | 1800 x 600 x 500  | 32 | 2 | 4 | 736,-   | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                              |
|    | Sus 322 W st - na nóżkach | WSU 0107020204 | 1940 x 600 x 500  | 34 | 2 | 4 | 760,-   | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sus 332 W st              | WSU 0108020104 | 1800 x 900 x 500  | 46 | 3 | 6 | 1 075,- | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|    | Sus 332 W st - na nóżkach | WSU 0108020204 | 1940 x 900 x 500  | 38 | 3 | 6 | 1 097,- | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | Sus 342 W st              | WSU 0109020104 | 1800 x 1200 x 500 | 60 | 4 | 8 | 1 350,- | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach.                                                                              |
|  | Sus 342 W st - na nóżkach | WSU 0109020204 | 1940 x 1200 x 500 | 62 | 4 | 8 | 1 374,- | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |





|                                                                                     |                           |                |                  |      |   |   |         |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|------|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 313 W st              | WSU 0111020101 | 1800 x 300 x 500 | 19,5 | 1 | 3 | 515,-   | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                               |
|    | Sus 313 W st - na nóżkach | WSU 0111020201 | 1940 x 300 x 500 | 21,5 | 1 | 3 | 539,-   | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|    | Sus 323 W st              | WSU 0112020101 | 1800 x 600 x 500 | 34   | 2 | 6 | 835,-   | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                              |
|    | Sus 323 W st - na nóżkach | WSU 0112020201 | 1940 x 600 x 500 | 36   | 2 | 6 | 859,-   | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | Sus 333 W st              | WSU 0113020101 | 1800 x 900 x 500 | 48   | 3 | 9 | 1 221,- | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|  | Sus 333 W st - na nóżkach | WSU 0113020201 | 1940 x 900 x 500 | 50   | 3 | 9 | 1 246,- | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |


|                                                                                     |                           |                |                   |    |   |    |         |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----|---|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 343 W st              | WSU 0114020101 | 1800 x 1200 x 500 | 63 | 4 | 12 | 1 544,- | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.                                                                                |
|    | Sus 343 W st - na nóżkach | WSU 0114020201 | 1940 x 1200 x 500 | 65 | 4 | 12 | 1 568,- | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).   |
|    | Sus 314 W st              | WSU 0116020101 | 1800 x 300 x 500  | 20 | 1 | 4  | 569,-   | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                               |
|    | Sus 314 W st - na nóżkach | WSU 0116020201 | 1940 x 300 x 500  | 22 | 1 | 4  | 590,-   | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|   | Sus 324 W st              | WSU 0117020101 | 1800 x 600 x 500  | 36 | 2 | 8  | 935,-   | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                              |
|  | Sus 324 W st - na nóżkach | WSU 0117020201 | 1940 x 600 x 500  | 38 | 2 | 8  | 958,-   | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                     |                           |                |                   |    |   |    |         |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----|---|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 334 W st              | WSU 0118020101 | 1800 x 900 x 500  | 51 | 3 | 12 | 1 350,- | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|    | Sus 334 W st - na nóżkach | WSU 0118020201 | 1940 x 900 x 500  | 53 | 3 | 12 | 1 374,- | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sus 344 W st              | WSU 0119020101 | 1800 x 1200 x 500 | 67 | 4 | 16 | 1 705,- | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.                                                                              |
|    | Sus 344 W st - na nóżkach | WSU 0119020201 | 1940 x 1200 x 500 | 69 | 4 | 16 | 1 729,- | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | Sus 315 W st              | WSU 0121020101 | 1800 x 300 x 500  | 21 | 1 | 5  | 646,-   | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                               |
|  | Sus 315 W st - na nóżkach | WSU 0121020201 | 1940 x 300 x 500  | 23 | 1 | 5  | 669,-   | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |





|                                                                                     |                           |                |                   |    |   |    |         |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----|---|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 325 W st              | WSU 0122020101 | 1800 x 600 x 500  | 38 | 2 | 10 | 1 089,- | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                              |
|    | Sus 325 W st - na nóżkach | WSU 0122020201 | 1940 x 600 x 500  | 40 | 2 | 10 | 1 113,- | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sus 335 W st              | WSU 0123020101 | 1800 x 900 x 500  | 54 | 3 | 15 | 1 537,- | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|    | Sus 335 W st - na nóżkach | WSU 0123020201 | 1940 x 900 x 500  | 56 | 3 | 15 | 1 560,- | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | Sus 345 W st              | WSU 0124020101 | 1800 x 1200 x 500 | 71 | 4 | 20 | 1 945,- | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach.                                                                              |
|  | Sus 345 W st - na nóżkach | WSU 0124020201 | 1940 x 1200 x 500 | 73 | 4 | 20 | 1 965,- | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                     |                           |                |                   |      |   |   |         |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|------|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 412 W st              | WSU 0206020104 | 1800 x 400 x 500  | 20,5 | 1 | 2 | 496,-   | Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                                |
|    | Sus 412 W st - na nóżkach | WSU 0206020204 | 1940 x 400 x 500  | 22,5 | 1 | 2 | 518,-   | Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).   |
|    | Sus 422 W st              | WSU 0207020104 | 1800 x 800 x 500  | 37   | 2 | 4 | 857,-   | Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                               |
|    | Sus 422 W st - na nóżkach | WSU 0207020204 | 1940 x 800 x 500  | 39   | 2 | 4 | 879,-   | Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|   | Sus 432 W st              | WSU 0208020104 | 1800 x 1200 x 500 | 53   | 3 | 6 | 1 229,- | Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|  | Sus 432 W st - na nóżkach | WSU 0208020204 | 1940 x 1200 x 500 | 55   | 3 | 6 | 1 251,- | Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                     |                           |                |                   |      |   |   |         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|------|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 413 W st              | WSU 0211020101 | 1800 x 400 x 500  | 24   | 1 | 3 | 568,-   | Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                                |
|    | Sus 413 W st - na nóżkach | WSU 0211020201 | 1940 x 400 x 500  | 26   | 1 | 3 | 589,-   | Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).   |
|    | Sus 423 W st              | WSU 0212020101 | 1800 x 800 x 500  | 38,5 | 2 | 6 | 970,-   | Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                               |
|    | Sus 423 W st - na nóżkach | WSU 0212020201 | 1940 x 800 x 500  | 40,5 | 2 | 6 | 994,-   | Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|   | Sus 433 W st              | WSU 0213020101 | 1800 x 1200 x 500 | 56   | 3 | 9 | 1 403,- | Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|  | Sus 433 W st - na nóżkach | WSU 0213020201 | 1940 x 1200 x 500 | 58   | 3 | 9 | 1 426,- | Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |




|                                                                                     |                           |                |                   |      |   |    |         |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|------|---|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 414 W st              | WSU 0216020101 | 1800 x 400 x 500  | 23   | 1 | 4  | 626,-   | Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                                |
|    | Sus 414 W st - na nóżkach | WSU 0216020201 | 19940 x 400 x 500 | 25   | 1 | 4  | 648,-   | Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).   |
|    | Sus 424 W st              | WSU 0217020101 | 1800 x 800 x 500  | 41   | 2 | 8  | 1 075,- | Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                               |
|    | Sus 424 W st - na nóżkach | WSU 0217020201 | 1940 x 800 x 500  | 43   | 2 | 8  | 1 097,- | Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                               |
|   | Sus 434 W st              | WSU 0218020101 | 1800 x 1200 x 500 | 60   | 3 | 12 | 1 549,- | Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|  | Sus 434 W st - na nóżkach | WSU 0218020201 | 1940 x 1200 x 500 | 62   | 3 | 12 | 1 574,- | Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | Sus 415 W st              | WSU 0221020101 | 1800 x 400 x 500  | 54,5 | 1 | 5  | 710,-   | Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                                |






|                                                                                    |                           |                |                   |      |   |    |         |                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|------|---|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sus 415 W st - na nóżkach | WSU 0221020201 | 1940 x 400 x 500  | 26,5 | 1 | 5  | 734,-   | Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).   |
|   | Sus 425 W st              | WSU 0222020101 | 1800 x 800 x 500  | 43   | 2 | 10 | 1 221,- | Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                               |
|   | Sus 425 W st - na nóżkach | WSU 0222020201 | 1940 x 800 x 500  | 45   | 2 | 10 | 1 246,- | Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|   | Sus 435 W st              | WSU 0223020101 | 1800 x 1200 x 500 | 63   | 3 | 15 | 1 763,- | Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|  | Sus 435 W st - na nóżkach | WSU 0223020201 | 1940 x 1200 x 500 | 65   | 3 | 15 | 1 788,- | Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |


### WERSJA LUX




Wszystkie komory wyposażone są w samoprzylepny plastikowy wizytownik. W szafkach z dwiema komorami w pionie każda komora wyposażona jest w drążek oraz dwa wieszaki na ubranie. Szafy zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,8 mm.




|                                                                                     |                           |                |                  |  |   |   |         |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Sus 312 W lx              | WSU 0106020104 | 1800 x 300 x 500 |  | 1 | 2 | 553,-   | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                               |
|    | Sus 312 W lx - na nóżkach | WSU 0106020204 | 1940 x 300 x 500 |  | 1 | 2 | 579,-   | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|    | Sus 322 W lx              | WSU 0107020104 | 1800 x 600 x 500 |  | 2 | 4 | 905,-   | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                              |
|   | Sus 322 W lx - na nóżkach | WSU 0107020204 | 1940 x 600 x 500 |  | 2 | 4 | 927,-   | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | Sus 332 W lx              | WSU 0108020104 | 1800 x 900 x 500 |  | 3 | 6 | 1 320,- | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |




|                                                                                     |                           |                |                  |  |   |   |         |                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--|---|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 332 W lx - na nóżkach | WSU 0108020204 | 1940 x 900 x 500 |  | 3 | 6 | 1 343,- | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sus 342 W lx              | WSU 0109020104 | 1800x1200 x 500  |  | 4 | 8 | 1 662,- | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach.                                                                              |
|    | Sus 342 W lx - na nóżkach | WSU 0109020204 | 1940x1200 x 500  |  | 4 | 8 | 1 684,- | Szafka z dwoma schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sus 313 W lx              | WSU 0111020101 | 1800 x 300 x 500 |  | 1 | 3 | 633,-   | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                              |
|   | Sus 313 W lx - na nóżkach | WSU 0111020201 | 1940 x 300 x 500 |  | 1 | 3 | 658,-   | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | Sus 323 W lx              | WSU 0112020101 | 1800 x 600 x 500 |  | 2 | 6 | 1 030,- | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                             |

|                                                                                     |                           |                |                  |  |   |    |         |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--|---|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 323 W lx - na nóżkach | WSU 0112020201 | 1940 x 600 x 500 |  | 2 | 6  | 1 053,- | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sus 333 W lx              | WSU 0113020101 | 1800 x 900 x 500 |  | 3 | 9  | 1 503,- | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|    | Sus 333 W lx - na nóżkach | WSU 0113020201 | 1940 x 900 x 500 |  | 3 | 9  | 1 527,- | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sus 343 W lx              | WSU 0114020101 | 1800x1200 x 500  |  | 4 | 12 | 1 898,- | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.                                                                              |
|   | Sus 343 W lx - na nóżkach | WSU 0114020201 | 1940x1200 x 500  |  | 4 | 12 | 1 922,- | Szafka z trzema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | Sus 314 W lx              | WSU 0116020101 | 1800 x 300 x 500 |  | 1 | 4  | 699,-   | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                             |





|                                                                                     |                           |                |                  |  |   |    |         |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--|---|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 314 W lx - na nóżkach | WSU 0116020201 | 1940 x 300 x 500 |  | 1 | 4  | 722,-   | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|    | Sus 324 W lx              | WSU 0117020101 | 1800 x 600 x 500 |  | 2 | 8  | 1 153,- | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                              |
|    | Sus 324 W lx - na nóżkach | WSU 0117020201 | 1940 x 600 x 500 |  | 2 | 8  | 1 176,- | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sus 334 W lx              | WSU 0118020101 | 1800 x 900 x 500 |  | 3 | 12 | 1 662,- | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|   | Sus 334 W lx - na nóżkach | WSU 0118020201 | 1940 x 900 x 500 |  | 3 | 12 | 1 684,- | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | Sus 344 W lx              | WSU 0119020101 | 1800x1200 x 500  |  | 4 | 16 | 2 096,- | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach.                                                                              |





|                                                                                     |                           |                |                  |  |   |    |         |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--|---|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 344 W lx - na nóżkach | WSU 0119020201 | 1940x1200 x 500  |  | 4 | 16 | 2 120,- | Szafka z czterema schowkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sus 315 W lx              | WSU 0121020101 | 1800 x 300 x 500 |  | 1 | 5  | 794,-   | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                               |
|    | Sus 315 W lx - na nóżkach | WSU 0121020201 | 1940 x 300 x 500 |  | 1 | 5  | 820,-   | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|    | Sus 325 W lx              | WSU 0122020101 | 1800 x 600 x 500 |  | 2 | 10 | 1 339,- | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                              |
|   | Sus 325 W lx - na nóżkach | WSU 0122020201 | 1940 x 600 x 500 |  | 2 | 10 | 1 364,- | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | Sus 335 W lx              | WSU 0123020101 | 1800 x 900 x 500 |  | 3 | 15 | 1 889,- | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |




|                                                                                     |                           |                |                  |  |   |    |         |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--|---|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 335 W lx - na nóżkach | WSU 0123020201 | 1940 x 900 x 500 |  | 3 | 15 | 1 914,- | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).            |
|    | Sus 345 W lx              | WSU 0124020101 | 1800x1200 x 500  |  | 4 | 20 | 2 388,- | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach.                                                                                         |
|    | Sus 345 W lx - na nóżkach | WSU 0124020201 | 1940x1200 x 500  |  | 4 | 20 | 2 411,- | Szafka z pięcioma skrytkami w pionie, w 4 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).            |
|    | Sus 412 W lx              | WSU 0206020104 | 1800 x 400 x 500 |  | 1 | 2  | 609,-   | Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                              |
|   | Sus 412 W lx - na nóżkach | WSU 0206020204 | 1940 x 400 x 500 |  | 1 | 2  | 633,-   | Szafka o szer 400 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | Sus 422 W lx              | WSU 0207020104 | 1800 x 800 x 500 |  | 2 | 4  | 1 053,- | Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. .                                                                           |

|                                                                                     |                           |                |                  |  |   |   |         |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 422 W lx - na nóżkach | WSU 0207020204 | 1940 x 800 x 500 |  | 2 | 4 | 1 076,- | Szafka o szer 800 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|    | Sus 432 W lx              | WSU 0208020104 | 1800x1200 x 500  |  | 3 | 6 | 1 510,- | Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|    | Sus 432 W lx - na nóżkach | WSU 0208020204 | 1940x1200x 500   |  | 3 | 6 | 1 533,- | Szafka o szer 1200 mm, z dwoma schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sus 413 W lx              | WSU 0211020101 | 1800 x 400 x 500 |  | 1 | 3 | 697,-   | Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                               |
|   | Sus 413 W lx - na nóżkach | WSU 0211020201 | 1940 x400 x 500  |  | 1 | 3 | 718,-   | Szafka o szer 400 mm, z trzema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|  | Sus 423 W lx              | WSU 0212020101 | 1800 x 800 x 500 |  | 2 | 6 | 1 194,- | Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                              |



|                                                                                     |                           |                |                  |  |   |   |         |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 423 W lx - na nóżkach | WSU 0212020201 | 1940 x 800 x 500 |  | 2 | 6 | 1 218,- | Szafka o szer 800 mm, z trzema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|    | Sus 433 W lx              | WSU 0213020101 | 1800x1200 x 500  |  | 3 | 9 | 1 726,- | Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|    | Sus 433 W lx - na nóżkach | WSU 0213020201 | 1940x1200 x 500  |  | 3 | 9 | 1 749,- | Szafka o szer 1200 mm, z trzema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sus 414 W lx              | WSU 0216020101 | 1800 x 400 x 500 |  | 1 | 4 | 767,-   | Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                              |
|   | Sus 414 W lx - na nóżkach | WSU 0216020201 | 1940 x 400 x 500 |  | 1 | 4 | 791,-   | Szafka o szer 400 mm, z czterema schowkami w pionie, w 1 kolumnie. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | Sus 424 W lx              | WSU 0217020101 | 1800 x 800 x 500 |  | 2 | 8 | 1 320,- | Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                             |

|                                                                                     |                           |                |                  |  |   |    |         |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--|---|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Sus 424 W lx - na nóżkach | WSU 0217020201 | 1940 x 800 x 500 |  | 2 | 8  | 1 343,- | Szafka o szer 800 mm, z czterema schowkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|    | Sus 434 W lx              | WSU 0218020101 | 1800x1200 x 500  |  | 3 | 12 | 1 909,- | Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|    | Sus 434 W lx - na nóżkach | WSU 0218020201 | 1940x1200 x 500  |  | 3 | 12 | 1 928,- | Szafka o szer 1200 mm, z czterema schowkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | Sus 415 W lx              | WSU 0221020101 | 1800 x 400 x 500 |  | 1 | 5  | 872,-   | Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie.                                                                                |
|   | Sus 415 W lx - na nóżkach | WSU 0221020201 | 1940 x 400 x 500 |  | 1 | 5  | 895,-   | Szafka o szer 400 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 1 kolumnie Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).    |
|  | Sus 425 W lx              | WSU 0222020101 | 1800 x 800 x 500 |  | 2 | 10 | 1 503,- | Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach.                                                                               |

|                                                                                   |                           |                |                  |  |   |    |         |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--|---|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Sus 425 W lx - na nóżkach | WSU 0222020201 | 1940 x 800 x 500 |  | 2 | 10 | 1 527,- | Szafka o szer 800 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 2 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|  | Sus 435 W lx              | WSU 0223020101 | 1800x1200x 500   |  | 3 | 15 | 2 168,- | Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach.                                                                              |
|  | Sus 435 W lx - na nóżkach | WSU 0223020201 | 1940x1200 x 500  |  | 3 | 15 | 2 191,- | Szafka o szer 1200 mm, z pięcioma skrytkami w pionie, w 3 kolumnach. Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |

### Szafy MSuV z wyposażeniem elektrycznym

Szafy MSUV to rodzina szaf socjalnych wyposażonych w gniazda elektryczne z dodatkowo dwoma portami USB do ładowania urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Szafy MSUV to szafy ubraniowe MSUM i skrytkowe MSUS. Na rynku polskim szafy wyposażone są w gniazda elektryczne typu E z dwoma portami USB (typ U). Poza gniazdami elektrycznymi szafy wyposażone są w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik, lustro oraz samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus szafy wykonany z blachy o gr. 0,6 mm, drzwi o gr. 0,5 mm, wieńiec dolny o 0,8 mm.


### Szafy ubraniowe MSUMV

**!!! WAŻNE !!!** W szafach typu MSUMV standardowe typy gniazd nie są rozróżniane indeksem.

| Szkic                                                                              | Nazwa wyrobu | Wyposażenie | Wersja           | Kod wyrobu      | Typ gniazda                                                                                                                           | Wymiary (w mm.) |                                                                                                                                       |     | Waga w kg | Ilość komór / gniazd elektr. | Cena netto | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                    |              |             |                  |                 |                                                                                                                                       | Wys.            | Szer.                                                                                                                                 | Gł. |           |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                    |              |             | Szerokość 300 mm |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |     |           |                              |            | <b>Dodatkowe informacje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>szafy MSuSV w standardzie są wyposażone w daszek skośny o wysokości 200 mm i nachyleniu 22°, pod którym znajduje się moduł łączeniowy</li><li>moduł łączeniowy posiada bezpiecznik resetowalny, zabezpieczenie przepięciowe, diodę sygnalizującą zasilanie, gniazdo do podłączenia kolejnej szafy w szeregu i nieodłączalny przewód zasilający wyprowadzony na tył szafy</li><li>samoprzylepne dystanse pozwalające na uporządkowanie przewodów za szafą</li><li>szafy oznaczone * wyposażone są w nogi podwyższające szafę o 140</li></ul> |         |
|  | MSum 310v    | z daszkiem  | 1 pkt            | MSUV 0101020409 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000            | 300                                                                                                                                   | 500 | ~27       | 1                            | 1 698,-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                    |              |             | 3 pkt            |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |     |           |                              | 1 709,-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|  | MSum 320v    |             | 1 pkt            | MSUV 0102020409 |                                                                                                                                       |                 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) |     | 600       | ~45                          | 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 338,- |
|                                                                                    |              |             | 3 pkt            |                 |                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |     |           |                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 358,- |

|                                                                                    |           |                          |                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|---------|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     | MSum 330v |                          | 1 pkt            | MSUV 0103020409                                                                                                                       | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 900  |     |     | ~62     | 3       | 3 099,- | <div>mm</div> <ul style="list-style-type: none"><li>szafy MSum o szerokości 400 mm wyposażone są w przegrodę oddzielającą odzież czystą od brudnej</li><li>szafy MSum wyposażone są w solidny haczyk® mocowany na wewnętrznej stronie drzwi</li></ul> <div>Cechy charakterystyczne:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>szafy przeznaczone do przechowywania odzieży (wysokie przegrody), rzeczy osobistych i jednoczesnego ładowania sprzętu elektrycznego (np. telefon, laptop, tablet, elektronarzędzia)</li><li>możliwość podłączenia max 20 gniazd elektrycznych na 1 przewód (np. dwie szafy MSusV 325)</li><li>każda szafa posiada jedno zabezpieczenie przepięciowe kl. III umiejscowione w module łączeniowym</li><li>szafy przeznaczone do pomieszczeń wewnętrznych suchych i wentylowanych</li><li>maksymalne obciążenie półek ~10 kg</li></ul> |         |         |
|                                                                                    |           | 3 pkt                    |                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |     |     |         |         | 3 132,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|    | MSum 340v |                          | 1 pkt            | MSUV 0104020409                                                                                                                       | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 1200 |     |     | ~80     | 4       | 3 982,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|                                                                                    |           | 3 pkt                    |                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |     |     |         |         | 4 027,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|    | MSum 311v | nogi,<br>z daszkiem      | 1 pkt            | MSUV 0101020509                                                                                                                       | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2140 | 300 | 500 | ~29     | 1       | 1 725,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|                                                                                    |           |                          | 3 pkt            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 735,- |         |
|    | MSum 321v |                          | 1 pkt            | MSUV 0102020509                                                                                                                       | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) |      |     |     |         | 600     |         | ~46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2       | 2 364,- |
|                                                                                    |           |                          | 3 pkt            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|    | MSum 331v |                          | 1 pkt            | MSUV 0103020509                                                                                                                       | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) |      |     |     |         | 900     |         | ~64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3       | 3 125,- |
|                                                                                    |           |                          | 3 pkt            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|    | MSum 341v | 1 pkt                    | MSUV 0104020509  | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 1200                                                                                                                                  |      | ~82 | 4   | 4 006,- |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|                                                                                    |           | 3 pkt                    |                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |     |     |         | 4 052,- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|                                                                                    |           |                          | Szerokość 400 mm |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|   | MSum 410v | z daszkiem,<br>przegroda | 1 pkt            | MSUV 0201020410                                                                                                                       | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 400 | 500 | ~32     | 1       | 1 794,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|                                                                                    |           |                          | 3 pkt            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |     |     |         |         |         | 1 805,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |         |
|  | MSum 420v |                          | 1 pkt            | MSUV 0202020410                                                                                                                       | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) |      |     |     |         | 800     |         | ~56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2       | 2 562,- |
|                                                                                    |           |                          | 3 pkt            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|  | MSum 430v |                          | 1 pkt            | MSUV 0203020410                                                                                                                       | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) |      |     |     |         | 1200    |         | ~79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3       | 3 487,- |
|                                                                                    |           |                          | 3 pkt            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |      |     |     |         |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |
|  | MSum 411v | nogi,<br>z daszkiem,     | 1 pkt            | MSUV 0201020510                                                                                                                       | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z                                                                                             | 2140 | 400 | 500 | ~34     | 1       | 1 821,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |

Rys. 1





– Bezpiecznik resetowalny (poz. 1)  
– Sygnalizacja zasilania (poz. 2)  
– Gniazda zasilające (poz. 3)

Dane techniczne wyposażenia elektrycznego:

- przewód zewnętrzny z wtyczką z uziemieniem (rys. 2, poz. 5)
- bezpiecznik automatyczny termiczny (rys. 1, poz. 1)
- zabezpieczenie przepięciowe kl. III
- dioda sygnalizacyjna (Rys. 1 poz. 2) - podświetlona wskazuje, że gniazda są zasilane

Rys. 2





|                                                                                  |           |           |       |                 |                                                                                                                                       |      |  |  |     |   |         |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  |           | przegroda | 3 pkt |                 | portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)                                           |      |  |  |     |   | 1 830,- |  |
|  | MSum 421v |           | 1 pkt | MSUV 0202020510 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 800  |  |  | ~58 | 2 | 2 591,- |                                                                                    |
|                                                                                  |           |           | 3 pkt |                 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)                                                                      |      |  |  |     |   | 2 670,- |                                                                                    |
|  | MSum 431v |           | 1 pkt | MSUV 0203020510 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 1200 |  |  | ~81 | 3 | 3 512,- |                                                                                    |
|                                                                                  |           |           | 3 pkt |                 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)                                                                      |      |  |  |     |   | 3 546,- |                                                                                    |

## Szafy ze schowkami MSUSV

**!!! WAŻNE !!!** W szafach typu MSUSV standardowe typy gniazd nie są rozróżniane indeksem.

| Szkic                                                                              | Nazwa wyrobu | Wersja           | Kod wyrobu      | Typ gniazda                                                       | Wymiary (w mm.) |       |     | Waga | Ilość skryte k/ gniazd elektr. | Cena netto | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-----|------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |              |                  |                 |                                                                   | Wys.            | Szer. | Gł. |      |                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |              | Szerokość 300 mm |                 |                                                                   |                 |       |     |      |                                |            | <b>Dodatkowe informacje:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>szafy MSuSV w standardzie są wyposażone w daszek skośny o wysokości 200 mm i nachyleniu 22°, pod którym znajduje się moduł łączeniowy</li><li>moduł łączeniowy posiada bezpiecznik resetowalny, zabezpieczenie przepięciowe, diodę sygnalizującą zasilanie, gniazdo do podłączenia kolejnej szafy w szeregu i nieodłączalny przewód zasilający wyprowadzony na tył szafy</li><li>samoprzylepne dystanse pozwalające na uporządkowanie przewodów za szafą</li><li>szafy oznaczone * wyposażone są w nogi podwyższające szafę o 140 mm</li><li>szafy MSum o szerokości 400 mm wyposażone są w przegrodę oddzielającą odzież czystą od brudnej</li><li>szafy MSum wyposażone są w solidny haczyk® mocowany na wewnętrznej stronie drzwi</li></ul><br><b>Cechy charakterystyczne:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>szafy przeznaczone do przechowywania odzieży (wysokie przegrody), rzeczy osobistych i jednoczesnego ładowania sprzętu elektrycznego (np. telefon, laptop, tablet, elektronarzędzia)</li><li>możliwość podłączenia max 20 gniazd elektrycznych na 1 przewód (np. dwie szafy MSuSV 325)</li><li>każda szafa posiada jedno zabezpieczenie przepięciowe kl. III umiejscowione w module łączeniowym</li><li>szafy przeznaczone do pomieszczeń wewnętrznych suchych</li></ul> |
|    | MSus 312v    | z daszkiem       | MSUV 0106020411 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 2000            | 300   | 500 | ~28  | 2                              | 1 849,-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |              | nogi, z daszkiem | MSUV 0106020511 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140            |       |     | ~29  |                                | 1 874,-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | MSus 322v    | z daszkiem       | MSUV 0107020411 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 200             | 600   |     | ~46  | 4                              | 2 686,-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |              | nogi, z daszkiem | MSUV 0107020511 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140            |       |     | ~47  |                                | 2 709,-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | MSus 332v    | z daszkiem       | MSUV 0108020411 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 2000            | 900   |     | ~64  | 6                              | 3 594,-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |              | nogi, z daszkiem | MSUV 0108020511 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140            |       |     | ~65  |                                | 3 617,-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | MSus 342v    | z daszkiem       | MSUV 0109020411 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 2000            | 1200  |     | ~82  | 8                              | 4 404,-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |              | nogi, z daszkiem | MSUV 0109020511 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140            |       |     | ~84  |                                | 4 430,-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | MSus 313v    | z daszkiem       | MSUV 0111020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 2000            | 300   | 500 | ~29  | 3                              | 2 033,-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    |              | nogi, z daszkiem | MSUV 0111020508 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140            |       |     | ~31  |                                | 2 059,-    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                    |           |                  |                 |                                                                                                                                       |      |      |     |     |         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | MSUs 323v | z daszkiem       | MSUV 0112020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 600  | 500 | ~48 | 6       | 3 022,- | i wentylowanych<br>– maksymalne obciążenie półek ~10                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0112020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      |     | ~49 |         | 3 045,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | MSUs 333v | z daszkiem       | MSUV 0113020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 900  |     | ~68 | 9       | 4 089,- | <b>Rys. 1</b><br>                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0113020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      |     | ~70 |         | 4 115,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | MSUs 343v | z daszkiem       | MSUV 0114020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 1200 |     | ~86 | 12      | 5 059,- | <b>Dane techniczne wyposażenia elektrycznego:</b><br>– przewód zewnętrzny z wtyczką z uziemieniem (rys. 2, poz. 5)<br>– bezpiecznik automatyczny termiczny (rys. 1, poz. 1)<br>– zabezpieczenie przepięciowe kl. III<br>– dioda sygnalizacyjna (Rys. 1 poz. 2) - podświetlona wskazuje, że gniazda są zasilane |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0114020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      |     | ~88 |         | 5 085,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | MSUs 314v | z daszkiem       | MSUV 0116020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 300  |     | ~30 | 4       | 2 203,- | <b>Rys. 2</b><br>                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0116020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      |     | ~32 |         | 2 228,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | MSUs 324v | z daszkiem       | MSUV 0117020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 600  |     | ~50 | 8       | 3 354,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0117020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      |     | ~52 |         | 3 378,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | MSUs 334v | z daszkiem       | MSUV 0118020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 900  |     | ~72 | 12      | 4 558,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0118020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      |     | ~74 |         | 4 584,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | MSUs 344v | z daszkiem       | MSUV 0119020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 1200 |     | ~91 | 16      | 5 669,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0119020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      |     | ~93 |         | 5 697,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | MSUs 315v | z daszkiem       | MSUV 0121020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 300  | ~31 | 5   | 2 408,- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    |           | nogi, z DWSUem   | MSUV 0121020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      | ~33 |     | 2 432,- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | MSUs 325v | z daszkiem       | MSUV 0122020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 600  | ~53 | 10  | 3 752,- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0122020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      | ~54 |     | 3 779,- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | MSUs 335v | z daszkiem       | MSUV 0123020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C)                                                                      | 2000 | 900  | ~74 | 15  | 5 104,- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                    |           |                  |                 |                                                                                                                                       |      |      |     |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|---------|---------|
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0123020508 | – USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)                                                 | 2140 |      | 500 | ~75 |         | 5 128,- |
|    | MSus 345v | z daszkiem       | MSUV 0124020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 1200 |     | ~96 | 20      | 6 386,- |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0124020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      |     | ~97 |         | 6 412,- |
|    | MSus 316v | z daszkiem       | MSUV 0130020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 300  | 500 | ~33 | 6       | 2 659,- |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0130020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      |     | ~35 |         | 2 685,- |
|    | MSus 326v | z daszkiem       | MSUV 0131020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 600  |     | 500 | ~56     | 12      |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0131020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      | ~57 |     | 4 315,- |         |
|    | MSus 336v | z daszkiem       | MSUV 0132020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 900  | 500 |     | ~78     | 18      |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0132020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      |     | ~79 | 6 087,- |         |
| Szerokość 400 mm                                                                   |           |                  |                 |                                                                                                                                       |      |      |     |     |         |         |
|    | MSus 412v | z daszkiem       | MSUV 0206020411 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 400  | 500 | ~31 | 2       | 1 920,- |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0206020511 |                                                                                                                                       | 2140 |      |     | ~33 |         | 1 943,- |
|   | MSus 422v | z daszkiem       | MSUV 0207020411 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 800  |     | 500 | ~52     | 4       |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0207020511 |                                                                                                                                       | 2140 |      | ~54 |     | 2 893,- |         |
|  | MSus 432v | z daszkiem       | MSUV 0208020411 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 1200 | 500 |     | ~72     | 6       |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0208020511 |                                                                                                                                       | 2140 |      |     | ~74 | 3 847,- |         |
|  | MSus 413v | z daszkiem       | MSUV 0211020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 400  |     | 500 | ~32     | 3       |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0211020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      | ~34 |     | 2 136,- |         |
|  | MSus 423v | z daszkiem       | MSUV 0212020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2000 | 800  | 500 |     | ~55     | 6       |
|                                                                                    |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0212020508 |                                                                                                                                       | 2140 |      |     | ~56 | 3 244,- |         |

|  |           |                  |                 |                                                                   |      |      |     |     |    |         |  |
|--|-----------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|-----|-----|----|---------|--|
|  | MSus 433v | z daszkiem       | MSUV 0213020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 2000 | 1200 |     | ~77 | 9  | 4 351,- |  |
|  |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0213020508 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140 |      |     | ~79 |    | 4 378,- |  |
|  | MSus 414v | z daszkiem       | MSUV 0216020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 2000 | 400  |     | ~34 | 4  | 2 287,- |  |
|  |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0216020508 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140 |      |     | ~35 |    | 2 313,- |  |
|  | MSus 424v | z daszkiem       | MSUV 0217020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 2000 | 800  | 500 | ~58 | 8  | 3 557,- |  |
|  |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0217020508 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140 |      |     | ~59 |    | 3 581,- |  |
|  | MSus 434v | z daszkiem       | MSUV 0218020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 2000 | 1200 |     | ~82 | 12 | 4 847,- |  |
|  |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0218020508 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140 |      |     | ~84 |    | 4 873,- |  |
|  | MSus 415v | z daszkiem       | MSUV 0221020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 2000 | 400  |     | ~35 | 5  | 2 503,- |  |
|  |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0221020508 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140 |      |     | ~37 |    | 2 529,- |  |
|  | MSus 425v | z daszkiem       | MSUV 0222020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 2000 | 800  | 500 | ~60 | 10 | 3 953,- |  |
|  |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0222020508 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140 |      |     | ~62 |    | 3 980,- |  |
|  | MSus 435v | z daszkiem       | MSUV 0223020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 2000 | 1200 |     | ~86 | 15 | 5 430,- |  |
|  |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0223020508 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140 |      |     | ~88 |    | 5 456,- |  |
|  | MSus 416v | z daszkiem       | MSUV 0230020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 2000 | 400  |     | ~37 | 6  | 2 768,- |  |
|  |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0230020508 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140 |      |     | ~39 |    | 2 793,- |  |
|  | MSus 426v | z daszkiem       | MSUV 0231020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami USB A i USB C), | 2000 | 800  | 500 | ~63 | 12 | 4 487,- |  |
|  |           | nogi, z daszkiem | MSUV 0231020508 | – typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C)  | 2140 |      |     | ~65 |    | 4 514,- |  |
|  | MSus 436v | z daszkiem       | MSUV 0232020408 | – typ E,<br>– typ EUUC (gniazdko typu E z portami                 | 2000 | 1200 |     | ~91 | 18 | 6 351,- |  |








|  |  |                  |                 |                                                                                     |      |  |  |     |  |         |  |
|--|--|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|-----|--|---------|--|
|  |  | nogi, z daszkiem | MSUV 0232020508 | USB A i USB C),<br>– typ F,<br>– typ FUUC (gniazdko typu F z portami USB A i USB C) | 2140 |  |  | ~93 |  | 6 380,- |  |
|--|--|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|-----|--|---------|--|






## Zestawy standardowych kolorów z efektem OMBRE

| Dopłata za wykonanie drzwi z efektem OMBRE<br>KOLORY STANDARDOWE |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| dopłata za drzwi typu 300                                        | 24 zł/sztukę |
| dopłata za drzwi typu 400                                        | 25 zł/sztukę |
| dopłata za drzwi typu 302                                        | 11 zł/sztukę |
| dopłata za drzwi typu 402                                        | 11 zł/sztukę |
| dopłata za drzwi typu 303                                        | 9 zł/sztukę  |
| dopłata za drzwi typu 403                                        | 11 zł/sztukę |
| dopłata za drzwi typu 304                                        | 8 zł/sztukę  |
| dopłata za drzwi typu 404                                        | 9 zł/sztukę  |
| dopłata za drzwi typu 305                                        | 8 zł/sztukę  |
| dopłata za drzwi typu 405                                        | 8 zł/sztukę  |

| Numeracja | Kolor główny | Kolor cieniowania |
|-----------|--------------|-------------------|
| 1         | RAL 1023     | RAL 3020          |
| 2         | RAL 3003     | RAL 3005          |
| 3         | RAL 2004     | RAL 3005          |
| 4         | RAL 2003     | RAL 3020          |
| 5         | RAL 3020     | RAL 3005          |
| 6         | RAL 2003     | RAL 3005          |
| 7         | RAL 6033     | RAL 6005          |
| 8         | RAL 5007     | RAL 5010          |
| 9         | RAL 5015     | RAL 5010          |
| 10        | RAL 1013     | RAL 7032          |
| 11        | RAL 1015     | RAL 1023          |
| 12        | RAL 7035     | RAL 7040          |
| 13        | RAL 9010     | RAL 1015          |
| 14        | RAL 7032     | RAL 6011          |
| 15        | RAL 7001     | RAL 7012          |
| 16        | RAL 3015     | RAL 4003          |
| 17        | RAL 6019     | RAL 6011          |
| 18        | RAL 1015     | RAL 8016          |
| 19        | RAL 1015     | RAL 3005          |
| 20        | RAL 1015     | RAL 1017          |
| 21        | RAL 5012     | RAL 5010          |
| 22        | RAL 4005     | RAL 3005          |
| 23        | RAL 4005     | RAL 7016          |
| 24        | RAL 5018     | RAL 7016          |
| 25        | RAL 7035     | RAL 4005          |
| 26        | RAL 7035     | RAL 7016          |
| 27        | RAL 6033     | RAL 7016          |
| 28        | RAL 5012     | RAL 7016          |
| 29        | RAL 9010     | RAL 9005          |
| 30        | RAL 9010     | RAL 7016          |




Wyposażenie szaf z linii WSU i MSU - cokoły, daszki, podstawy do szaf typu WSU i MSU

|                                                                                     | Symbol        | Kod wyrobu       | Wymiary w mm<br>(wys. x szer. x gł.) | Waga  | Cena netto | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cokoły                                                                              |               |                  |                                      |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | C310 W        | CWSU 010101      | 140 x 300 x 450                      | 3     | 140,0      | Cokół do szafy serii WSU. Elementy cokołu wykonane z giętej blachy o grubości 1,0 mm. Konstrukcja spawana. Cokół podwyższający szafę o 140 mm. Skręcany z szafą za pomocą blachowkrętów.                                                                                            |
|                                                                                     | C320 W        | CWSU 010102      | 140 x 600 x 450                      | 4,7   | 168,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | C330 W        | CWSU 010103      | 140 x 900 x 450                      | 6     | 191,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | C340 W        | CWSU 010104      | 140 x 1200 x 450                     | 8,8   | 217,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | C410 W        | CWSU 020101      | 140 x 400 x 450                      | 3,6   | 152,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | C420 W        | CWSU 020102      | 140 x 800 x 450                      | 5,7   | 180,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | C430 W        | CWSU 020103      | 140 x 1200 x 450                     | 8     | 217,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Daszki                                                                              |               |                  |                                      |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | D 310 W       | DWSU 010101      | 200 x 300 x 500                      | 3,5   | 123,0      | Daszek do szafy serii WSU. Daszek wykonany z blachy o grubości 0,8 mm. Wysokość daszka 200 mm (podwyższa szafę o 200 mm). Mocowany z szafą za pomocą zatrzasków.                                                                                                                    |
|                                                                                     | D 320 W       | DWSU 010102      | 200 x 600 x 500                      | 5     | 161,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | D 330 W       | DWSU 010103      | 200 x 900 x 500                      | 6,6   | 195,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | D 410 W       | DWSU 020101      | 200 x 400 x 500                      | 4     | 132,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | D 420 W       | DWSU 020102      | 200 x 800 x 500                      | 6     | 180,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | D 430 W       | DWSU 020103      | 200 x 1200 x 500                     | 8,5   | 217,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podstawy z nogami                                                                   |               |                  |                                      |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | WCn 311 W     | PWSU 09020101    | 140 x 275 x 450                      | 2,5   | 180,0      | Podstawa nogi do szafy serii WSU. Wzdłużnice i poprzeczki wykonane z giętej blachy o grubości 1,5 mm. Konstrukcja spawana. Noga skośna z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 140 mm. Skręcana z szafą za pomocą blachowkrętów.                                      |
|                                                                                     | WCn 321 W     | PWSU 09020201    | 140 x 575 x 450                      | 3     | 189,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | WCn 331 W     | PWSU 09020301    | 140 x 875 x 450                      | 4     | 226,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | WCn 341 W     | PWSU 09020401    | 140 x 1175 x 450                     | 6,8   | 238,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | WCn 411 W     | PWSU 10020101    | 140 x 375 x 450                      | 2,6   | 186,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | WCn 421 W     | PWSU 10020201    | 140 x 775 x 450                      | 3,7   | 205,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| WCn 431 W                                                                           | PWSU 10020301 | 140 x 1175 x 450 | 4,8                                  | 226,0 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podstawy z siedziskiem z listew drewnianych                                         |               |                  |                                      |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | P 311 W       | PWSU 01010102    | 390 x 290 x 745                      | 5     | 195,0      | Podstawa do szaf ubraniowych Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy drewniane, lakierowane od strony użytkowej. Skręcana z szafą za pomocą śrub. |
|                                                                                     | P 321 W       | PWSU 01010202    | 390 x 590 x 745                      | 6,6   | 300,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | P 331 W       | PWSU 01010302    | 390 x 890 x 745                      | 8,6   | 422,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | P 411 W       | PWSU 02010102    | 390 x 390 x 745                      | 5,5   | 224,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | P 421 W       | PWSU 02010202    | 390 x 790 x 745                      | 8     | 325,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | P 431 W       | PWSU 02010302    | 390 x 1190 x 745                     | 10    | 446,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podstawy z siedziskiem z listew PCV                                                 |               |                  |                                      |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | P 311 W       | PWSU 01010103    | 390 x 290 x 745                      | 6,5   | 216,0      | Podstawa do szaf ubraniowych. Stelaż podstawy wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy PCV. Skręcana z szafą za pomocą śrub.                                       |
|                                                                                     | P 321 W       | PWSU 01010203    | 390 x 590 x 745                      | 6,6   | 329,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | P 331 W       | PWSU 01010303    | 390 x 890 x 745                      | 8,5   | 468,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | P 411 W       | PWSU 02010103    | 390 x 390 x 745                      | 5,4   | 241,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | P 421 W       | PWSU 02010203    | 390 x 790 x 745                      | 9,7   | 362,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                     | P 431 W       | PWSU 02010303    | 390 x 1190 x 745                     | 10,2  | 504,0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Podstawy bez siedziska                                                              |               |                  |                                      |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | P 311 W       | PWSU 01010101    | 390 x 290 x 490                      | 3,5   | 177,0      | Podstawa do szaf ubraniowych bez siedziska. Stelaż podstawy                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                     |          |               |                  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | P 321 W  | PWSU 01010201 | 390 x 590 x 490  | 4,4  | 270,0 | wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Skręcana z szafą za pomocą śrub.                                                                                                                                                                             |
|                                                                                     | P 331 W  | PWSU 01010301 | 390 x 890 x 490  | 6,5  | 383,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 411 W  | PWSU 02010101 | 390 x 390 x 490  | 3,8  | 202,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 421 W  | PWSU 02010201 | 390 x 790 x 490  | 4,8  | 292,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 431 W  | PWSU 02010301 | 390 x 1190 x 490 | 5,5  | 399,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podstawy z siedziskiem z listew drewnianych – wersja ekonomiczna                    |          |               |                  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | P 313 W  | PWSU 05010102 | 390 x 290 x 745  | 5,6  | 216,0 | Podstawa do szaf ubraniowych. Nogi podstawy wykonane z profili zamkniętych. Wzdłużnice i poprzeczki podstawy wykonane z giętej blachy. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy drewniane, lakierowane od strony użytkowej. Skręcana z szafą za pomocą śrub. |
|                                                                                     | P 323 W  | PWSU 05010202 | 390 x 590 x 745  | 7    | 266,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 333 W  | PWSU 05010302 | 390 x 890 x 745  | 9    | 355,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 413 W  | PWSU 06010102 | 390 x 390 x 745  | 6    | 234,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 423 W  | PWSU 06010202 | 390 x 790 x 745  | 8,5  | 283,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 433 W  | PWSU 06010302 | 390 x 1190 x 745 | 10   | 372,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podstawy z siedziskiem z listew PCV – wersja ekonomiczna                            |          |               |                  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | P 313 W  | PWSU 05010103 | 390 x 290 x 745  | 5,2  | 234,0 | Podstawa do szaf ubraniowych. Nogi podstawy wykonane z profili zamkniętych. Wzdłużnice i poprzeczki podstawy wykonane z giętej blachy. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy z PCV. Skręcana z szafą za pomocą śrub.                                      |
|                                                                                     | P 323 W  | PWSU 05010203 | 390 x 590 x 745  | 8,7  | 297,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 333 W  | PWSU 05010303 | 390 x 890 x 745  | 10,3 | 400,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 413 W  | PWSU 06010103 | 390 x 390 x 745  |      | 266,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 423 W  | PWSU 06010203 | 390 x 790 x 745  |      | 328,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 433 W  | PWSU 06010303 | 390 x 1190 x 745 | 11,7 | 433,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podstawy bez siedziska – wersja ekonomiczna                                         |          |               |                  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | P 313 W  | PWSU 05010101 | 390 x 290 x 487  |      | 190,0 | Podstawa do szaf socjalnych bez siedziska. Nogi podstawy wykonane z profili zamkniętych. Wzdłużnice i poprzeczki podstawy wykonane z giętej blachy. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Skręcana z szafą za pomocą śrub.                                                         |
|                                                                                     | P 323 W  | PWSU 05010201 | 390 x 590 x 487  | 4,5  | 239,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 333 W  | PWSU 05010301 | 390 x 890 x 487  |      | 321,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 413 W  | PWSU 06010101 | 390 x 390 x 487  | 4,0  | 210,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 423 W  | PWSU 06010201 | 390 x 790 x 487  | 4,9  | 255,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | P 433 W  | PWSU 06010301 | 390 x 1190 x 487 | 5,6  | 336,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podstawy z wysuwaniem siedziskiem z listew drewnianych                              |          |               |                  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Pw 311 W | PWSU 07010102 | 390 x 290 x 745  | 8    | 341,0 | Podstawa do szaf socjalnych wysuwana. Stelaż podstawy i stelaż części wysuwnej wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy drewniane, lakierowane od strony użytkowej. Skręcana z szafą za pomocą śrub.                         |
|                                                                                     | Pw 321 W | PWSU 07010202 | 390 x 590 x 745  | 9    | 392,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Pw 331 W | PWSU 07010302 | 390 x 890 x 745  | 9,5  | 507,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Pw 411 W | PWSU 08010102 | 390 x 390 x 745  | 8    | 373,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Pw 421 W | PWSU 08010202 | 390 x 790 x 745  | 9    | 415,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Pw 431 W | PWSU 08010302 | 390 x 1190 x 745 | 10   | 530,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podstawy z wysuwaniem siedziskiem z PCV                                             |          |               |                  |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Pw 311 W | PWSU 07010103 | 390 x 290 x 745  | 8,2  | 364,0 | Podstawa do szaf socjalnych wysuwana. Stelaż podstawy i stelaż części wysuwnej wykonany z profili zamkniętych. Konstrukcja spawana. Nogi podstawy z regulacją wysokości. Podstawa podwyższająca szafę o 390 mm. Wyposażona w trzy listwy z PCV. Skręcana z szafą za pomocą śrub.                                                              |
|                                                                                     | Pw 321 W | PWSU 07010203 | 390 x 590 x 745  |      | 422,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Pw 331 W | PWSU 07010303 | 390 x 890 x 745  | 12,6 | 557,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Pw 411 W | PWSU 08010103 | 390 x 390 x 745  | 8,6  | 407,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Pw 421 W | PWSU 08010203 | 390 x 790 x 745  | 11,6 | 459,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Pw 431 W | PWSU 08010303 | 390 x 1190 x 745 |      | 597,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Półki na buty do podstaw (standardowych, ekonomicznych i chowanych)

Perforowane półki na buty umożliwiają ustawienie obuwia pod szafką. Półka ma głębokość 230 mm. Półki sprzedawane oddzielnie, do samodzielnego montażu.

|                                                                                     | Symbol             | Kod wyrobu     | Wymiary w mm<br>(szer. x gł.)       | Waga | Cena netto |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Półki do podstaw standardowych                                                      |                    |                |                                     |      |            |                                                                                                                                                  |
|    | PpBKS 531/ P 311 W | XPSUM 01160101 | do szafy szer.300 mm<br>237 x 230   | 2,6  | 74,0       | <br><i>podstawa standardowa po zamontowaniu półki na buty</i> |
|                                                                                     | PpBKS 541/ P 411 W | XPSUM 01170101 | do szafy szer.400 mm<br>337 x 230   | 3,1  | 83,0       |                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | PpBKS 532/ P 321 W | XPSUM 01190101 | do szafy szer.600 mm<br>537 x 230   | 3,7  | 95,0       |                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | PpBKS 542/ P 421 W | XPSUM 01210101 | do szafy szer.800 mm<br>737 x 230   | 5,1  | 109,0      |                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | PpBKS 533/ P 331 W | XPSUM 01220101 | do szafy szer.900 mm<br>837 x 230   | 4,8  | 117,0      |                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | PpBKS 543/ P 431 W | XPSUM 01230101 | do szafy szer.1200 mm<br>1137 x 230 | 6,7  | 133,0      |                                                                                                                                                  |
| Półki do podstaw ekonomicznych                                                      |                    |                |                                     |      |            |                                                                                                                                                  |
|    | PP 313 W           | XPSUM 01310101 | do szafy szer.300 mm<br>184 x 230   | 2,5  | 74,0       | <br><i>podstawa ekonomiczna po zamontowaniu półki na buty</i> |
|                                                                                     | PP 413 W           | XPSUM 01320101 | do szafy szer.400 mm<br>284 x 230   | 2,9  | 83,0       |                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | PP 323 W           | XPSUM 01330101 | do szafy szer.600 mm<br>484 x 230   | 3,5  | 95,0       |                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | PP 423 W           | XPSUM 01340101 | do szafy szer.800 mm<br>684 x 230   | 4,2  | 109,0      |                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | PP 333 W           | XPSUM 01350101 | do szafy szer.900 mm<br>784 x 230   | 4,6  | 117,0      |                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | PP 433 W           | XPSUM 01360101 | do szafy szer.1200 mm<br>1084 x 230 | 5,7  | 133,0      |                                                                                                                                                  |
| Półki do podstaw wysuwnych                                                          |                    |                |                                     |      |            |                                                                                                                                                  |
|  | PPw 311W           | XPSUM 01280101 | do szafy szer.300 mm<br>179 x 230   | 2,5  | 74,0       | <br><i>podstawa wysuwna po zamontowaniu półki na buty</i>   |
|                                                                                     | PPw 411 W          | XPSUM 01290101 | do szafy szer.400 mm<br>279 x 230   | 2,8  | 83,0       |                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | PPw 321 W          | XPSUM 01250101 | do szafy szer.600 mm<br>479 x 230   | 2,8  | 95,0       |                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | PPw 421 W          | XPSUM 01260101 | do szafy szer.800 mm<br>679 x 230   | 3,6  | 109,0      |                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | PPw 331 W          | XPSUM 01300101 | do szafy szer.900 mm<br>779 x 230   | 4,6  | 117,0      |                                                                                                                                                  |
|                                                                                     | PPw 431W           | XPSUM 01270101 | do szafy szer.1200 mm<br>1079 x 230 | 5,0  | 133,0      |                                                                                                                                                  |

## Szafka na buty SNB do podstaw (ekonomicznych)

Szafy SNB przeznaczone są do przechowywania obuwia w pomieszczeniach wewnętrznych suchych i wentylowanych. Dostosowane są tylko do podstaw ekonomicznych z siedziskiem. Można je montować również do istniejących już podstaw ekonomicznych. Szafy SNB wykonane są z blachy 0,6-0,8 mm. Drzwi szafy są wzmocnione, posiadają otwory wentylacyjne i zamykane zamkiem cylindrycznym ryglującym w 1 punkcie.

|                                                                                   | Nazwa                    | Kod wyrobu     | Wymiary zewn. w mm.<br>(wys. x szer. x gł.) | Wymiary wewn. w mm.<br>(wys. x szer. x gł.) | Waga<br>(w kg) | Cena<br>netto | Opis |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|------|
|  | Szafka na buty Snb 323 W | XPSUM 03380403 | 340 x 483 x 430                             | 285 x 173 x 400                             | 8              | 545,0         |      |
|  | Szafka na buty Snb 333 W | XPSUM 03390404 | 340 x 783 x 430                             | 285 x 204 x 400                             | 12             | 720,0         |      |
|  | Szafka na buty Snb 343 W | XPSUM 03400405 | 340 x 1083 x 430                            | 285 x 210 x 400                             | 15             | 850,0         |      |
|  | Szafka na buty Snb 413 W | XPSUM 03410406 | 340 x 283 x 430                             | 285 x 203 x 400                             | 5              | 420,0         |      |
|  | Szafka na buty Snb 423 W | XPSUM 03420407 | 340 x 683 x 430                             | 285 x 275 x 400                             | 10             | 590,0         |      |
|  | Szafka na buty Snb 433 W | XPSUM 03430408 | 340 x 1083 x 430                            | 285 x 298 x 400                             | 14             | 780,0         |      |

## Nadstawki NSum do szaf WSU




Nadstawki NSum są dedykowanym wyposażeniem do szaf socjalnych Malow. Nadstawki można dodać do istniejącej zabudowy. Nadstawki NSUM zapewniają dodatkową przestrzeń do przechowywania na tej samej powierzchni. Nadstawki NSum wykonane są z blachy 0,5-0,6 mm. Drzwi nadstawek są wzmocnione, posiadają otwory wentylacyjne i zamykane zamkiem cylindrycznym ryglującym w 1 punkcie.


|                                                                                     | Nazwa              | Kod wyrobu    | Wymiary zewn. w mm.<br>(wys. x szer. x gł.) | Waga<br>(w kg) | Cena<br>netto | Opis |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|------|
|  | Nadstawka NSum 310 | XMSU 12111504 | 400 x 300 x 500                             |                | 335,0         |      |
|  | Nadstawka NSum 320 | XMSU 12121504 | 400 x 600 x 500                             |                | 495,0         |      |
|  | Nadstawka NSum 330 | XMSU 12131504 | 400 x 900 x 500                             |                | 685,0         |      |

|                                                                                   |                    |               |                  |  |       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--|-------|--|
|   | Nadstawka NSum 340 | XMSU 12141504 | 400 x 1200 x 500 |  | 860,0 |  |
|  | Nadstawka NSum 410 | XMSU 12151504 | 400 x 400 x 500  |  | 365,0 |  |
|  | Nadstawka NSum 420 | XMSU 12161504 | 400 x 800 x 500  |  | 555,0 |  |
|  | Nadstawka NSum 430 | XMSU 12171504 | 400 x 1200 x 500 |  | 765,0 |  |

### Szatnie otwarte SZOS


Zestawy szatniowe składają się z otwartego przedziału na ubrania z drążkiem oraz skrytek (oprócz Szos0). Model Szos0 wyposażony jest w półkę nad drążkiem. W skład zestawu wchodzi również podstawa metalowa z listwami drewnianymi z perforowaną półką na buty oraz daszek na górze szafy.

| Rysunek                                                                             | Oznaczenie | Index           | Wymiary<br>wys. x szer. x gł (mm) | Waga<br>w kg | Cena netto | OPIS                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Szos 0     | SZOG 0101010101 | 2190x1175x490/745                 | 71,2         | 1 662,-    | Zestaw szatniowy składający się z otwartego przedziału na ubrania z drążkiem i półką nad drążkiem. Zestaw na podstawie z metalową półką na buty. Siedzisko z listew drewnianych, lakierowanych od strony użytkowej.             |
|   | Szos 5     | SZOG 0101020201 | 2190x1175x490/745                 | 80,5         | 1 989,-    | Zestaw szatniowy składający się z otwartego przedziału na ubrania z drążkiem i 5-cioma skrytkami nad drążkiem. Zestaw na podstawie z metalową półką na buty. Siedzisko z listew drewnianych, lakierowanych od strony użytkowej. |
|  | Szos 10    | SZOG 0101030201 | 2190x1175x490/745                 | 93,6         | 2 576,-    | Zestaw szatniowy składający się z otwartego przedziału na ubrania z drążkiem i 10-cioma skrytkami. Zestaw na podstawie z metalową półką na buty. Siedzisko z listew drewnianych, lakierowanych od strony użytkowej.             |


|                                                                                  |         |                 |                   |       |         |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Szos 15 | SZOG 0101040201 | 2190x1175x490/745 | 104,9 | 3 065,- | Zestaw szatniowy składający się z otwartego przedziału na ubrania z drążkiem i 15-toma skrytkami. Zestaw na podstawie z metalową półką na buty. Siedzisko z listew drewnianych, lakierowanych od strony użytkowej. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|




### Szafy strażackie

Wieniec dolny szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, pozostałe elementy z blachy gr. 1,0 mm. Skrytka zamykana zamkiem cylindrycznym ryglowanym w jednym punkcie. Pod skrytką półka z drążkiem ubraniowym. Na wieńcu górnym montowany uchwyt do hełmu.

|                                                                                   | OZNACZENIE | KOD          | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
|  | Sus 41     | SST 07010201 | 1950 x 400 x 550                       | 40           | 1 041,-       |                      |
|  | Sus 42     | SST 08010201 | 1950 x 800 x 550                       | 70           | 1 703,-       |                      |



### Szafki śniadaniowe wiszące

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OZNACZENIE                  | KOD            | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość kolumn | Ilość skrytek | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Drzwi skrzydłowe</b><br>Szafka śniadaniowa ze skośnym daszkiem. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 mm malowanej proszkowo. Możliwość zawieszenia na ścianie. W ścianach bocznych otwory do skręcania szafek ze sobą. Drzwi gładkie z wizytownikiem, zamykane na zamek cylindryczny z 2 kluczami. |                             |                |                                     |              |              |               |               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                              | Szafka śniadaniowa Sus 215w | SUS 0821050601 | 1090 x 240 x 300                    | 15,7         | 1            | 5             | 507,-         |                      |



|                                                                                   |                             |                |                   |      |   |    |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|------|---|----|---------|--|
|   | Szafka śniadaniowa Sus 225w | SUS 0822050601 | 1090 x 430 x 300  | 24,8 | 2 | 10 | 879,-   |  |
|  | Szafka śniadaniowa Sus 235w | SUS 0823050601 | 1090 x 620 x 300  | 34,5 | 3 | 15 | 1 261,- |  |
|  | Szafka śniadaniowa Sus 245w | SUS 0824050601 | 1090 x 810 x 300  | 43,1 | 4 | 20 | 1 616,- |  |
|  | Szafka śniadaniowa Sus 255w | SUS 0825050601 | 1090 x 1000 x 300 | 53,7 | 5 | 25 | 1 998,- |  |

#### Drzwi skrzydłowe-przelotowe

Szafka śniadaniowa przelotowa. Dostęp do szafy możliwy z obu stron. Wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 mm malowanej proszkowo. W ścianach bocznych otwory do skręcania ze sobą lub kotwiczenia. Drzwi gładkie z wizytownikiem, zamykane na zamek cylindryczny z 2 kluczami.






|                                                                                     |                             |                |                 |  |   |    |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--|---|----|---------|--|
|   | Szafka śniadaniowa Sus 215p | SUS 0921050101 | 940 x 240 x 300 |  | 1 | 5  | 662,-   |  |
|  | Szafka śniadaniowa Sus 225p | SUS 0922050101 | 940 x 430 x 300 |  | 2 | 10 | 1 190,- |  |
|  | Szafka śniadaniowa Sus 235p | SUS 0923050101 | 940 x 620 x 300 |  | 3 | 15 | 1 597,- |  |



|                                                                                   |                             |                |                  |  |   |    |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|--|---|----|---------|--|
|   | Szafka śniadaniowa Sus 245p | SUS 0924050101 | 940 x 810 x 300  |  | 4 | 20 | 2 215,- |  |
|  | Szafka śniadaniowa Sus 255p | SUS 0925050101 | 940 x 1000 x 300 |  | 5 | 25 | 2 751,- |  |

#### Drzwi z plexi

Szafka śniadaniowa ze skośnym daszkiem. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubości 0,8 mm malowanej proszkowo, drzwi wykonane z przezroczystej plexi o grubości 4 mm. Możliwość zawieszenia na ścianie. W ścianach bocznych otwory do skręcania szafek ze sobą. Szafa wyposażona w zamek cylindryczny z 2 kluczami.

|                                                                                     |                              |                |                   |  |   |    |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|--|---|----|---------|--|
|    | Szafka śniadaniowa Sus 215wp | SUS 0821130601 | 1090 x 240 x 300  |  | 1 | 5  | 619,-   |  |
|    | Szafka śniadaniowa Sus 225wp | SUS 0822130601 | 1090 x 430 x 300  |  | 2 | 10 | 1 081,- |  |
|   | Szafka śniadaniowa Sus 235wp | SUS 0823130601 | 1090 x 620 x 300  |  | 3 | 15 | 1 534,- |  |
|  | Szafka śniadaniowa Sus 245wp | SUS 0824130601 | 1090 x 810 x 300  |  | 4 | 20 | 2 025,- |  |
|  | Szafka śniadaniowa Sus 255wp | SUS 0825130601 | 1090 x 1000 x 300 |  | 5 | 25 | 2 507,- |  |

## Szafki śniadaniowe stojące typu MSus – bez nóg

Szafki śniadaniowe stojące - wykonane z blachy 0,8 – 1,0 mm. Duża ilość skrytek - po 10 szt. w jednym słupku. Po otwarciu drzwiczek zyskujemy łatwy dostęp do wnętrza szafki.


|                                                                                     | Oznaczenie | Kod                              | Wymiary w mm<br>(wys. x szer.x gł ) | Wersja | Waga<br>w kg  | Cena netto         | Wersja | Waga<br>w kg  | Cena netto         | Opis                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|--------------------|--------|---------------|--------------------|-----------------------------------|
|    | MSus 3110  | MSU 0126120101<br>MSU 1726120101 | 1800x325x500<br>1800x325x300        | st     | 41,8<br>30,4  | 1 234,-<br>1 202,- | lx     | 41,8<br>30,4  | 1 297,-<br>1 265,- | Szafka śniadaniowa z 10 skrytkami |
|    | MSus 3210  | MSU 0127120101<br>MSU 1727120101 | 1800x600x500<br>1800x600x300        | st     | 68,9<br>51,5  | 2 002,-<br>1 950,- | lx     | 68,9<br>51,5  | 2 105,-<br>2 055,- | Szafka śniadaniowa z 20 skrytkami |
|    | MSus 3310  | MSU 0128120101<br>MSU 1728120101 | 1800x875x500<br>1800x875x300        | st     | 98,1<br>73,8  | 2 937,-<br>2 864,- | lx     | 98,1<br>73,8  | 3 091,-<br>3 016,- | Szafka śniadaniowa z 30 skrytkami |
|    | MSus 3410  | MSU 0129120101<br>MSU 1729120101 | 1800x1150x500<br>1800x1150x300      | st     | 125,6<br>95,9 | 3 671,-<br>3 580,- | lx     | 125,6<br>95,9 | 3 863,-<br>3 768,- | Szafka śniadaniowa z 40 skrytkami |
|   | MSus 4110  | MSU 0226120101<br>MSU 1826120101 | 1800x425x500<br>1800x425x300        | st     | 48,4<br>36,3  | 1 356,-<br>1 324,- | lx     | 48,4<br>36,3  | 1 427,-<br>1 392,- | Szafka śniadaniowa z 10 skrytkami |
|  | MSus 4210  | MSU 0227120101<br>MSU 1827120101 | 1800x800x500<br>1800x800x300        | st     | 82,9<br>62,4  | 2 336,-<br>2 280,- | lx     | 82,9<br>62,4  | 2 459,-<br>2 398,- | Szafka śniadaniowa z 20 skrytkami |
|  | MSus 4310  | MSU 0228120101<br>MSU 1828120101 | 1800x1175x500<br>1800x1175x300      | st     | 119,4<br>90,4 | 3 369,-<br>3 284,- | lx     | 119,4<br>90,4 | 3 545,-<br>3 458,- | Szafka śniadaniowa z 30 skrytkami |

## Szafki śniadaniowe stojące typu MSus – z nogami


Szafki śniadaniowe stojące - wykonane z blachy 0,8 – 1,0 mm. Duża ilość skrytek - po 10 szt. w jednym słupku. Po otwarciu drzwiczek zyskujemy łatwy dostęp do wnętrza szafki.

|                                                                                     | Oznaczenie            | Kod                              | Wymiary w mm<br>(wys. x szer. x gł.) | Wersja | Waga<br>w kg  | Cena netto         | Wersja | Waga<br>w kg  | Cena netto         | Opis                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------|---------------|--------------------|--------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    | MSus 3110<br>z nogami | MSU 0126120201<br>MSU 1726120201 | 1940x325x500<br>1940x325x300         | st     | 43,5<br>32,5  | 1 318,-<br>1 286,- | lx     | 43,5<br>32,5  | 1 382,-<br>1 348,- | Szafka śniadaniowa z 10 skrytkami osadzona na nogach skośnych o wysokości 140 mm. |
|    | MSus 3210<br>z nogami | MSU 0127120201<br>MSU 1727120201 | 1940x600x500<br>1940x600x300         | st     | 70,9<br>53,3  | 2 086,-<br>2 035,- | lx     | 70,9<br>53,3  | 2 189,-<br>2 138,- | Szafka śniadaniowa z 20 skrytkami osadzona na nogach skośnych o wysokości 140 mm. |
|    | MSus 3310<br>z nogami | MSU 0128120201<br>MSU 1728120201 | 1940x875x500<br>1940x875x300         | st     | 100,2<br>75,3 | 3 020,-<br>2 948,- | lx     | 100,2<br>75,3 | 3 175,-<br>3 100,- | Szafka śniadaniowa z 30 skrytkami osadzona na nogach skośnych o wysokości 140 mm. |
|    | MSus 3410<br>z nogami | MSU 0129120201<br>MSU 1729120201 | 1940x1150x500<br>1940x1150x300       | st     | 129,8<br>97,6 | 3 755,-<br>3 664,- | lx     | 129,8<br>97,6 | 3 947,-<br>3 852,- | Szafka śniadaniowa z 40 skrytkami osadzona na nogach skośnych o wysokości 140 mm. |
|   | MSus 4110<br>z nogami | MSU 0226120201<br>MSU 1826120201 | 1940x425x500<br>1940x425x300         | st     | 50,2<br>38,0  | 1 441,-<br>1 408,- | lx     | 50,2<br>38,0  | 1 512,-<br>1 476,- | Szafka śniadaniowa z 10 skrytkami osadzona na nogach skośnych o wysokości 140 mm. |
|  | MSus 4210<br>z nogami | MSU 0227120201<br>MSU 1827120201 | 1940x800x500<br>1940x800x300         | st     | 85,0<br>64,3  | 2 421,-<br>2 364,- | lx     | 85,0<br>64,3  | 2 543,-<br>2 482,- | Szafka śniadaniowa z 20 skrytkami osadzona na nogach skośnych o wysokości 140 mm. |
|  | MSus 4310<br>z nogami | MSU 0228120201<br>MSU 1828120201 | 1940x1175x500<br>1940x1175x300       | st     | 121,8<br>92,1 | 3 453,-<br>3 368,- | lx     | 121,8<br>92,1 | 3 630,-<br>3 542,- | Szafka śniadaniowa z 30 skrytkami osadzona na nogach skośnych o wysokości 140 mm. |


### Daszki do szafek śniadaniowych stojących typu MSus o głębokości 300 mm


|                                                                                   | Symbol  | Kod wyrobu  | Wymiary w mm<br>(wys. x szer. x gł.) | Waga | Cena netto | Opis                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | D 310 W | DWSU 170401 | 120 x 325 x 300                      |      | 124,-      | Daszek do szafy serii MSus śniadaniowych o głębokości 300 mm. Daszek wykonany z blachy o grubości 0,8 mm. Wysokość daszka 120 mm (podwyższa szafę o 120 mm). Mocowany z szafą za pomocą zatrzasków. |
|                                                                                   | D 320 W | DWSU 180401 | 120 x 600 x 300                      |      | 139,-      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | D 330 W | DWSU 190401 | 120 x 875 x 300                      |      | 184,-      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | D 340 W | DWSU 200401 | 120 x 1150 x 300                     |      | 208,-      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | D 410 W | DWSU 210401 | 120 x 425 x 300                      |      | 134,-      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | D 420 W | DWSU 220401 | 120 x 800 x 300                      |      | 154,-      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | D 430 W | DWSU 230401 | 120 x 1175 x 300                     |      | 208,-      |                                                                                                                                                                                                     |

### Daszki do szafek śniadaniowych stojących typu MSus o głębokości 500 mm

|                                                                                   | Symbol  | Kod wyrobu  | Wymiary w mm<br>(wys. x szer. x gł.) | Waga | Cena netto | Opis                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|--------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | D 310 W | DWSU 120101 | 200 x 325 x 500                      |      | 129,-      | Daszek do szafy serii MSus śniadaniowych o głębokości 500 mm. Daszek wykonany z blachy o grubości 0,8 mm. Wysokość daszka 200 mm (podwyższa szafę o 200 mm). Mocowany z szafą za pomocą zatrzasków. |
|                                                                                   | D 320 W | DWSU 010102 | 200 x 600 x 500                      |      | 145,-      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | D 330 W | DWSU 130101 | 200 x 875 x 500                      |      | 194,-      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | D 340 W | DWSU 140101 | 200 x 1150 x 500                     |      | 218,-      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | D 410 W | DWSU 150101 | 200 x 425 x 500                      |      | 139,-      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | D 420 W | DWSU 020102 | 200 x 800 x 500                      |      | 162,-      |                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | D 430 W | DWSU 160101 | 200 x 1175 x 500                     |      | 218,-      |                                                                                                                                                                                                     |

### Szafy do przechowywania czystej i brudnej odzieży MKB

|                                                                                    | OZNACZENIE | KOD            | WYMIARY w mm.<br>Wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość komór | Ilość skrytek | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MKB 2      | MKB 0235120101 | 1800 x 800 x 500                    | ~73          | 2           | 22            | 2 530,-       | Szafa do przechowywania czystej i brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,6 – 0,8 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 1,5 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem. |

|                                                                                   |        |                |                  |     |   |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|-----|---|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MKB 4  | MKB 0236120101 | 1800 x 400 x 500 | ~40 | 1 | 11 | 1 495,- | Szafa do przechowywania czystej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,6 – 0,8 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek wykonana z blachy gr. 1,5 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem. |
|  | MKB 5  | MKB 0237120101 | 1800 x 400 x 500 | ~28 | 1 | 1  | 1 035,- | Szafa do przechowywania brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Centralnie ryglowane drzwi. W drzwiach znajduje się kłapa wrzutowa umożliwiająca wrzucenie brudnej odzieży do założonego na ramce worka. Wewnątrz szafy zamontowany jest uchwyt na worek.                            |
|  | MKB 5E | MKB 0237120115 | 1800 x 400 x 500 | ~27 | 1 | 1  | 802,-   | Szafa do przechowywania brudnej odzieży. Wyposażona w otwór wrzutowy. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Centralnie ryglowane drzwi, nad którymi otwór na brudną odzież.                                                                                                                         |


#### Szafy do przechowywania czystej i brudnej odzieży MKB na nóżkach

|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD            | WYMIARY w mm.<br>Wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość komór<br>na brudną<br>odzież | Ilość skrytek<br>na czystą<br>odzież | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | MKB 2      | MKB 0235120201 | 1940 x 800 x 500                    | ~73          | 2                                  | 22                                   | 2 615,-       | Szafa do przechowywania czystej i brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,6 – 0,8 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek jest wykonana z blachy gr. 1,5 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem. Szafa osadzona na nogach skośnych o wys. 140 mm. |

|                                                                                   |        |                |                  |     |   |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------------|-----|---|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MKB 4  | MKB 0236120201 | 1940 x 400 x 500 | ~40 | 2 | 11 | 1 580,- | Szafa do przechowywania czystej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,6 – 0,8 mm. Rama drzwi, w której osadzone są drzwiczki skrytek wykonana z blachy gr. 1,5 mm. Każda skrytka zamykana niezależnym kluczem. Otwarcie wszystkich skrytek umożliwia w/w rama z centralnie zamontowanym zamkiem. Szafa osadzona na nogach skośnych o wys. 140 mm. |
|  | MKB 5  | MKB 0237120201 | 1940 x 400 x 500 | ~28 | 1 | 1  | 1 120,- | Szafa do przechowywania brudnej odzieży. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Centralnie ryglowane drzwi. W drzwiach znajduje się kłapa wrzutowa umożliwiająca wrzucenie brudnej odzieży do założonego na ramce worka. Wewnątrz szafy zamontowany jest uchwyt na worek. Szafa osadzona na nogach skośnych o wys. 140 mm.                            |
|  | MKB 5E | MKB 0237120215 | 1940 x 400 x 500 | ~27 | 1 | 1  | 887,-   | Szafa do przechowywania brudnej odzieży. Wyposażona w otwór wrzutowy. Wykonana z blachy stalowej gr. 0,8 mm. Centralnie ryglowane drzwi, nad którymi otwór na brudną odzież. Szafa osadzona na nogach skośnych o wys. 140 mm.                                                                                                                         |

### Szafy gospodarcze MSAU


Szafka socjalna – gospodarcza zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach. Korpus szaf wykonany z blachy o gr. 0,6-0,8 mm. Drzwi i półki wykonane z blachy o gr. 0,6 mm. Szafy posiadają otwory w ścianach bocznych do łączenia ze sobą i otwory w ścianie tylnej do mocowania ze ścianą. Maksymalne dopuszczalne obciążenie półki do 10 kg. W standardzie w drzwiach jest zamontowany solidny haczyk PCV.

|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD             | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Cena netto | Informacje dodatkowe              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------|
|  | MSU 60     | MSAU 0401030201 | 1800 x 600 x 500                       | 52           | 1 094,-    | Szafa wyposażona w 4 stałe półki. |
|                                                                                     | MSU 80     | MSAU 0501030201 | 1800 x 800 x 500                       |              | 1 251,-    |                                   |

|                                                                                   |        |                 |                  |    |         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MSU 61 | MSAU 0401030401 | 1800 x 600 x 500 | 54 | 1 188,- | Szafka wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki, wewnątrz prawego segmentu – w górną półkę, poniżej w drążek z 3 przesuwanymi wieszakami na ubranie.                                                                  |
|                                                                                   | MSU 81 | MSAU 0501030401 | 1800 x 800 x 500 |    | 1 310,- |                                                                                                                                                                                                                              |
|  | MSU 62 | MSAU 0401030501 | 1800 x 600 x 500 | 52 | 1 107,- | Szafka wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra. |
|                                                                                   | MSU 82 | MSAU 0501030501 | 1800 x 800 x 500 |    | 1 265,- |                                                                                                                                                                                                                              |
|  | MSU 63 | MSAU 0401040601 | 1800 x 600 x 500 |    | 1 211,- | Szafa wyposażona w 2 przedziały ubraniowe. Każdy z przedziałów wyposażony jest w drążek ubraniowy z trzema wieszakami.                                                                                                       |
|                                                                                   | MSU 83 | MSAU 0501040601 | 1800 x 800 x 500 |    | 1 287,- |                                                                                                                                                                                                                              |

### Szafy gospodarcze MSAU (na nóżkach)



Szafka socjalna – gospodarcza zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach. Korpus szaf wykonany z blachy o gr. 0,6-0,8 mm. Drzwi i półki wykonane z blachy o gr. 0,6 mm. Szafy posiadają otwory w ścianach bocznych do łączenia ze sobą i otwory w ścianie tylnej do mocowania ze ścianą. Maksymalne dopuszczalne obciążenie półki do 10 kg. Szafy osadzone są na nogach skośnych o wysokości 140 mm. W standardzie w drzwiach jest zamontowany solidny haczyk PCV.

|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD             | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Cena netto | Informacje dodatkowe                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MSU 60     | MSAU 0401030202 | 1940 x 600 x 500                       | 52           | 1 202,-    | Szafa wyposażona w 4 stałe półki                                                                                                                            |
|                                                                                     | MSU 80     | MSAU 0501030202 | 1940 x 800 x 500                       |              | 1 359,-    |                                                                                                                                                             |
|  | MSU 61     | MSAU 0401030402 | 1940 x 600 x 500                       | 54           | 1 296,-    | Szafka wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki, wewnątrz prawego segmentu – w górną półkę, poniżej w drążek z 3 przesuwanymi wieszakami na ubranie. |
|                                                                                     | MSU 81     | MSAU 0501030402 | 1940 x 800 x 500                       |              | 1 418,-    |                                                                                                                                                             |

|                                                                                   |        |                 |                  |    |         |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MSU 62 | MSAU 0401030502 | 1940 x 600 x 500 | 52 | 1 215,- | Szafka wyposażona wewnątrz lewego segmentu – w 4 półki. Prawy segment służy do przechowywania szczotek, mopa i innych narzędzi do sprzątania. Brak ścianki rozdzielającej na dole szafki pozwala na umieszczenie np. wiadra. |
|                                                                                   | MSU 82 | MSAU 0501030502 | 1940 x 800 x 500 |    | 1 373,- |                                                                                                                                                                                                                              |
|  | MSU 63 | MSAU 0401040602 | 1940 x 600 x 500 |    | 1 319,- | Szafa wyposażona w 2 przedziały ubraniowe. Każdy z przedziałów wyposażony jest w drążek ubraniowy z trzema wieszakami.                                                                                                       |
|                                                                                   | MSU 83 | MSAU 0501040602 | 1940 x 800 x 500 |    | 1 395,- |                                                                                                                                                                                                                              |

### Nadstawki szafek gospodarczych MSAU



Nadstawka do szaf socjalno-gospodarczych zamykana zamkiem cylindrycznymi z ryglowaniem w 2 punktach. Korpus szaf wykonany z blachy o gr. 0,6-0,8 mm. Drzwi i półki wykonane z blachy o gr. 0,6 mm.

|                                                                                   | OZNACZENIE | KOD             | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Cena netto | Informacje dodatkowe                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|
|  | MSU 65     | MSAU 0403030101 | 400 x 600 x 500                        | 52           | 608,-      | Nadstawka bez półek.                      |
|                                                                                   | MSU 85     | MSAU 0503030101 | 400 x 800 x 500                        |              | 666,-      |                                           |
|  | MSU 66     | MSAU 0403030701 | 400 x 600 x 500                        | 54           | 689,-      | Nadstawka wyposażona w jedną stałą półkę. |
|                                                                                   | MSU 86     | MSAU 0503030701 | 400 x 800 x 500                        |              | 752,-      |                                           |







## Szafy ubraniowe WZD

SUM WZD to dwukomorowe szafy pracownicze. Wspólne zamknięcie, pozwala na szybki dostęp do lewej i prawej części szafy. W standardzie szafy są wyposażone w lustro, samoprzylepny szyldzik, dodatkowy haczyk ubraniowy na drzwiach oraz otwory wentylacyjne zwiększające cyrkulację powietrza. Szafa w całości wykonana z blachy o gr. 0,5 mm. Maksymalne dopuszczalne obciążenie półki do 10 kg.


|                                                                                    | OZNACZENIE | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Cena netto | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | WZD 320    | WSU 0102260115 | 1800 x 600 x 500                       |              | 733,-      | Szafa wyposażona w dwa przedziały ubraniowe. W każdym przedziale znajduje się drążek ubraniowy z trzema haczykami.                                                           |
|   | WZD 420    | WSU 0202260115 | 1800 x 800 x 500                       |              | 828,-      | Szafa wyposażona w dwa przedziały ubraniowe. W każdym przedziale znajduje się drążek ubraniowy z trzema haczykami.                                                           |
|   | WZD 61     | WSU 0102260116 | 1800 x 600 x 500                       |              | 877,-      | Szafa wyposażona w dwa przedziały. Z lewej strony w przedział z 4 półkami, z prawej strony przedział ubraniowy, w którym znajduje się drążek ubraniowy z trzema haczykami.   |
|  | WZD 81     | WSU 0202260116 | 1800 x 800 x 500                       |              | 1 005,-    | Szafa wyposażona w dwa przedziały. Z lewej strony w przedział z 4 półkami, a z prawej strony przedział ubraniowy, w którym znajduje się drążek ubraniowy z trzema haczykami. |

## Pojemniki do segregacji odpadów MPO



Pojemnik przeznaczony jest do użytku wewnętrznego, na odpady typu: plastik, papier, szkło, bateria, żarówki itp. Korpus wykonany jest z blachy stalowej 0,8-1 mm malowany proszkowo farbą proszkową. Samozamykające się pokrywy zapobiegają wydzielaniu się nieprzyjemnych zapachów. Pojemniki przystosowane na worki o pojemności 120 litrów lub na metalowe (ocynkowane) pojemniki. Drzwi skrzydłowe zamykane na zamek obrotowy z możliwością zamknięcia na kłódkę. Na worki dostosowana jest wysuwana rama na prowadnicach kulkowych.

|                                                                                    | OZNACZENIE           | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Cena netto | Wypożyczenie                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | MPO 01r              | PNO 0101010301 | 1220 x 400 x 450                       |              | 1 297,-    | -1 rama na worki                                                                                                                                                              |
|                                                                                    | MPO 01k              | PNO 0101010201 | 1220 x 400 x 450                       |              | 1 417,-    | -1 kosz                                                                                                                                                                       |
|   | MPO 02r              | PNO 0201010301 | 1220x800x450                           |              | 1 969,-    | - 2 ramy na worki                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | MPO 02k              | PNO 0201010201 | 1220x800x450                           |              | 2 204,-    | - 2 kosze                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | MPO 02rk             | PNO 0201010401 | 1220x800x450                           |              | 2 089,-    | - 1 rama na worki + 1 kosz                                                                                                                                                    |
|   | MPO 03r              | PNO 0301010301 | 1220x1200x450                          |              | 2 640,-    | - 3 ramy na worki                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | MPO 03k              | PNO 0301010201 | 1220x1200x450                          |              | 2 999,-    | - 3 kosze                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | MPO 03rrk            | PNO 0301010601 | 1220x1200x450                          |              | 2 757,-    | - 2 ramy na worki + 1 kosz                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | MPO 03kkrr           | PNO 0301010501 | 1220x1200x450                          |              | 2 882,-    | - 2 kosze + 1 rama na worki                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | Kosz ocynkowany MPO  | XPNO 01010101  |                                        |              | 261,-      | Kosz dostosowany do pojemników MPO                                                                                                                                            |
|  | MPO na odpady drobne | PNO 0101010701 | 1220 x 400 x 450                       |              | 1 596,-    | Drobne śmieci (baterie, żarówki, korki i inne) wrzuca się do pojemników znajdujących się wewnątrz koszy, poprzez uchYLENIE kłapek znajdujących się na górze i z przodu kosza. |






## Szafa do suszenia odzieży i butów





|                                                                                   | OZNACZENIE                              | KOD          | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>kg | CENA<br>netto | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Szafa do suszenia odzieży i butów SSBIU | XXXP 020055C | 1970x1420x530                       |            | 7 165,-       | <p>Szafa do suszenia odzieży i butów na 10 kompletów roboczych. Kurtyna z przezroczystych lameli zabezpiecza przed nadmierną utratą ciepła oraz umożliwia swobodny dostęp do suszonej odzieży. Szafa wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo, niemalowana.</p> <p>Szafa wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- drążek do zawieszania odzieży</li> <li>- 20 rur do zawieszania obuwia</li> <li>- jeden moduł grzewczo-wentylacyjny</li> <li>- dwa uchwyty do przesuwania szafy</li> <li>- stopki poziomujące</li> </ul> <p>Zastosowano jeden moduł wentylatora grzałki i elektryki- moduł grzewczo-wentylacyjny włączany jest jednocześnie dla obu części szafy (górnej i dolnej). Szafa posiada automatyczny wyłącznik czasowy o domyślnym nastawie 5 godzin grzania i 10 min schłodzenia.</p> |
|  | Szafa do suszenia butów SSBIU           | XXXP 020055D | 840x1420x530                        |            | 6 185,-       | <p>Szafa wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 rur do zawieszania obuwia</li> <li>- jeden moduł grzewczo-wentylacyjny</li> <li>- dwa uchwyty do przesuwania szafy</li> <li>- stopki poziomujące</li> </ul> <p>Zastosowano jeden moduł wentylatora grzałki i elektryki. Szafa posiada automatyczny wyłącznik czasowy o domyślnym nastawie 5 godzin grzania i 10 min schłodzenia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Krzesła, stoły i ławki

|                                                                                     | OZNACZENIE                | KOD         | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | OPIS                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ŁO 12                     | LO 01010101 | 460 x 1200 x 420                       | 8            | 358,-         | Stelaż ławki wykonany z rurki stalowej, malowana proszkowo na kolor Ral 8016. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna, lakierowanych lakierem bezbarwnym od strony użytkowej. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. |
|    | ŁO 16                     | LO 02010101 | 460 x 1600 x 420                       | 10           | 472,-         | Stelaż ławki wykonany z rurki stalowej, malowana proszkowo na kolor Ral 8016. Siedzisko wykonane z trzech listew z drewna, lakierowanych lakierem bezbarwnym od strony użytkowej. Nogi wyposażone w stopki z tworzywa, nie niszczące podłogi. |
|                                                                                     | ŁO 20                     | LO 03010201 | 460 x 2000 x 420                       | 14           | 622,-         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Łsz 1                     | LSZ 010101  | 1650 x 1000 x 380                      | 18           | 749,-         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Łsz 1a                    | LSZ 020101  | 1650 x 1500 x 380                      | 23           | 970,-         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Łsz 2                     | LSZ 030102  | 1650 x 1000 x 730                      | 30           | 1 027,-       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Łsz 2a                    | LSZ 040102  | 1650 x 1500 x 730                      | 37           | 1 338,-       |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Łsz 3                     | LSZ 050205  | 405 x 1000 x 355                       | 10           | 489,-         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                     | Łsz 3a                    | LSZ 060205  | 405 x 1500 x 355                       | 13           | 542,-         |                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Ławka BS<br>(dawniej ŁOS) | ŁAWKABS     | 480 x 2200 x 250                       |              | 269,-         | Stelaż ławki składany, zbudowany z kątownika, malowany proszkowo na kolor zielony Ral 6005. Siedzisko ławki wykonane z litego drewna, lakierowane lakierem bezbarwnym od strony użytkowej.                                                    |
|  | Stół BS<br>(dawniej SOS)  | STÓŁBS      | 780 x 2200 x 600                       | 27           | 545,-         | Stelaż stołu składany, zbudowany z kątownika, malowany proszkowo na kolor zielony Ral 6005. Blat stołu z litego drewna, lakierowany lakierem bezbarwnym od strony użytkowej.                                                                  |

## Szafki na komórki WSS

|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD          | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość<br>skrytek | CENA<br>netto | OPIS                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | WSS 05     | WSS 06010601 | 780 X 210 X 200                        | 19           | 1               | 5                | 954,-         | 5-skratkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.  |
|    | WSS 10     | WSS 01010101 | 780 X 390 X 200                        | 36           | 2               | 10               | 1 442,-       | 10-skratkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie. |
|    | WSS 20     | WSS 02010201 | 780 X 750 X 200                        | 59           | 4               | 20               | 2 803,-       | 20-skratkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie. |
|    | WSS 30     | WSS 03020301 | 930 X 930 X 200                        | 84           | 5               | 30               | 4 136,-       | 30-skratkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie. |
|    | WSS 35     | WSS 07010701 | 780 x 1290 x 200                       | 99           | 7               | 35               | 4 881,-       | 35-skratkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie. |
|  | WSS 50     | WSS 03030801 | 1530 x 930 x 200                       | 131          | 5               | 50               | 6 833,-       | 50-skratkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie. |


|                                                                                   |        |              |                   |     |   |    |          |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------|-----|---|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | WSS 55 | WSS 03040901 | 1680 x 930 x 200  | 143 | 5 | 55 | 7 512,-  | 55-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie. |
|  | WSS 60 | WSS 04030401 | 1530 x 1110 x 200 | 163 | 6 | 60 | 8 169,-  | 60-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie. |
|  | WSS 80 | WSS 05030501 | 1530 x 1470 x 200 | 211 | 8 | 80 | 10 787,- | 80-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie. |
|  | WSS 90 | WSS 08031001 | 1530 x 1650 x 200 | 233 | 9 | 90 | 12 333,- | 90-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie. |

## Szafki do ładowania telefonów WSSv

Szafki WSSv są przeznaczone do przechowywania drobnych rzeczy osobistych i ładowania telefonów komórkowych. W standardzie dostępne są dwa rodzaje gniazd elektrycznych (2x USB C LUB 1x USB C + 1x USB A). Gniazdo elektryczne umieszczone jest na tylnej ścianie każdej skrytki. Szafa jest wykonana z blachy stalowej o grubości 1,5–2 mm, a dno skrytki jest wyłożone materiałem. Każda skrytka wyposażona jest w solidny zamek. Zawiasy są ukryte, dzięki czemu szafka na telefony wygląda estetycznie i nowocześnie.

|                                                                                   | OZNACZENIE | KOD           | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość<br>skrytek | CENA<br>netto | OPIS                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WSSv 05    | WSSV 10010602 | 780x210x260                            | 23           | 1               | 5                | 2 550,-       | 5-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.  |
|  | WSSv 10    | WSSV 11010102 | 780x390x260                            | 38           | 2               | 10               | 4 995,-       | 10-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie. |
|  | WSSv 20    | WSSV 12010202 | 780x750x260                            | 67           | 4               | 20               | 8 750,-       | 20-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie. |

## Szafki do ładowania telefonów WSSv z drzwiami z plexi




|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD           | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość<br>skrytek | CENA<br>netto | OPIS                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | WSSv 05p   | WSSV 10010603 | 780x210x260                            | 23           | 1               | 5                | 2 680,-       | 5-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie.  |
|  | WSSv 10p   | WSSV 11010103 | 780x390x260                            | 38           | 2               | 10               | 5 270,-       | 10-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie. |
|  | WSSv 20p   | WSSV 12010203 | 780x750x260                            | 67           | 4               | 20               | 9 280,-       | 20-skrytkowa szafka do przechowywania telefonów komórkowych. Każda skrytka ma swój oddzielny zamek. Przystosowana do zawieszenia na ścianie. |

## Kable zasilające odłączne

Uwaga: przewody (kable) zasilające sprzedawane oddzielnie z uwagi na możliwość łączenie kilku szaf w ciągi.

|                                                                            |               |         |                                |         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------|---------|
| Kabel zasilający z wtyczką uni-schuko - IEC C13                            | długość 1,8m. | YMEL597 | Kable zasilający odłączany 10A | 47,30,- |
| Kabel zasilający do łączenia ze sobą elektryki w/w szaf: IEC C13 - IEC C14 | długość 1,0m. | YMEL740 |                                | 35,00,- |

## MEBLE WOJSKOWE

|                                                                                     | OZNACZENIE                | KOD         | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>kg | CENA<br>netto | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Szafa QST 212             | XXXP 030652 | 1990x1200x500                       |            | 5 300,-       | Szafa QST 212 służy do przechowywania wyposażenia, broni, amunicji, umundurowania żołnierza. Perforowane drzwi zapewniają wentylację i chronią przed zbieraniem się wilgoci wewnątrz szafy oraz łatwą inspekcję przechowywanego sprzętu.<br>Szafa wyposażona w:<br>- haki<br>- półka<br>- szuflada<br>- zamykany schowek na broń i dwa magazynki |
|    | Wózek QST 3               | XXXP 030651 | 1715x867x810                        |            | 5 250,-       | Wózek QST to najnowsze rozwiązanie w dziedzinie przechowywania uzbrojenia i wyposażenia drużyny. Wykonany w oparciu o autorską technologię Q-System umożliwia bezpieczne przechowywanie oporządzenia. Obie strony wózka są podzielone na dedykowane sekcje.                                                                                      |
|   | Wózek QST 6               | XXXP 030679 | 1820x1621x844                       |            | 9 975,-       | Wózek QST to najnowsze rozwiązanie w dziedzinie przechowywania uzbrojenia i wyposażenia drużyny. Wykonany w oparciu o autorską technologię Q-System umożliwia bezpieczne przechowywanie oporządzenia. Obie strony wózka są podzielone na dedykowane sekcje.                                                                                      |
|  | Łóżko koszarowe<br>WP2-27 | XXXP 000371 | 910x800x2000                        |            | 1 750,-       | Łóżko metalowe składane wykonane na ramie z kątownika połączonej z dwoma szczytami konstrukcji rurowej. Łóżko posiada możliwość piętrowania oraz składania. Łóżko malowane w kolorze szarym półmat RAM 7035. Wyposażone w wizytownik oraz dwa obracane haczyki. Wkład siatkowy wykonany z 18 sprężyn naciągowych, 194 haczyków i 70 podkładek.   |



# MEBLE SZKOLNE

## Szafka MSU dla młodszych uczniów

Szafki szkolne można ustawiać:

- bezpośrednio na posadzce
- na cokółkach (od szaf WSU) - całkowita wysokość na cokółkach wynosi 1590 mm
- na podstawach (od szaf WSU) - całkowita wysokość na podstawach wynosi 1840 mm
- na specjalne zamówienie mogą być wykonane na skośnych nogach - całkowita wysokość na nogach wynosi 1590 mm


Istnieje możliwość dodania skośnego daszka o wysokości 200 mm.


Szafki szkolne występują w dwóch wersjach:

- szafy ubraniowe MSum...S
- szafki schowkowe MSus...S

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OZNACZENIE         | KOD           | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | waga | Ilość kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|------|--------------|-------------|---------------|----------------------|
| <p>Szafki ubraniowe MSum...S wyposażone są w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dwie półki na książki</li> <li>- półkę na buty</li> <li>- 2 haczyki umieszczone na boku półki do zawieszania ubrań</li> <li>- wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi</li> <li>- ogranicznik otwarcia drzwi, kąt otwarcia drzwi 90°</li> <li>- zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę</li> <li>- inne opcje zamknięcia – na specjalne zamówienie</li> </ul> <p>Drzwi, wieniec dolny i górny, półka na książki- wykonane z blachy 0,8 mm. Boki, ściana tylna, ściana środkowa, listwa czołowa – wykonane z blachy 0,6 mm. Półka na kapelusze i buty- wykonana z blachy 0,5 mm</p> |                    |               |                                     |      |              |             |               |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MSum 310S<br>1 pkt | MSU0501020105 | 1450x300x500                        | 23,6 | 1            | 1           | 647,-         |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MSum 320S<br>1 pkt | MSU0502020105 | 1450x600x500                        | 41,7 | 2            | 2           | 1 125,-       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MSum 330S<br>1 pkt | MSU0503020105 | 1450x900x500                        | 60,0 | 3            | 3           | 1 616,-       |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MSum 340S<br>1 pkt | MSU0504020105 | 1450x1200x500                       | 78,4 | 4            | 4           | 2 101,-       |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                |               |      |   |   |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------|------|---|---|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MSum 410S<br>1 pkt | MSU0601020105  | 1450x400x500  | 26,5 | 1 | 1 | 691,-   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MSum 420S<br>1 pkt | MSU0602020105  | 1450x800x500  | 49,7 | 2 | 2 | 1 254,- |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MSum 430S<br>1 pkt | MSU0603020105  | 1450x1200x500 | 69,1 | 3 | 3 | 1 782,- |  |
| <p>Szafki schowkowe MSus...S wyposażone są w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi</li> <li>- półkę na książki</li> <li>- 2 haczyki umieszczone na boku półki do zawieszania ubrań</li> <li>- zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę (rygiel w 1 punkcie)</li> <li>- inne opcje zamknięcia – na specjalne zamówienie</li> </ul> <p>Drzwi, wieniec dolny i górny- wykonane z blachy 0,8 mm. Boki, ściana tylna, ściana środkowa – wykonane z blachy 0,6 mm.</p> |                    |                |               |      |   |   |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MSus 312S          | MSU 0506020107 | 1450x300x500  | 23,2 | 1 | 2 | 655,-   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MSus 322S          | MSU 0507020107 | 1450x600x500  | 40,8 | 2 | 4 | 1 141,- |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MSus 332S          | MSU 0508020107 | 1450x900x500  | 58,8 | 3 | 6 | 1 660,- |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MSus 342S          | MSU 0509020107 | 1450x1200x500 | 76,7 | 4 | 8 | 2 140,- |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                |               |      |   |    |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|------|---|----|---------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MSus 412S | MSU 0606020107 | 1450x400x500  | 26,0 | 1 | 2  | 725,-   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MSus 422S | MSU 0607020107 | 1450x800x500  | 46,8 | 2 | 4  | 1 310,- |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MSus 432S | MSU 0608020107 | 1450x1200x500 | 67,6 | 3 | 6  | 1 891,- |  |
| <p>Szafki schowkowe MSus...S wyposażone są w:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wizytownik do samodzielnego przyklejenia na drzwi</li> <li>- zamknięcie zamkiem na klucz lub na kłódkę (rygiel w 1 punkcie)</li> <li>- inne opcje zamknięcia – na specjalne zamówienie</li> </ul> <p>Drzwi, wieniec dolny i górny- wykonane z blachy 0,8 mm. Boki, ściana tylna, ściana środkowa – wykonane z blachy 0,6 mm.</p> |           |                |               |      |   |    |         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MSus 314S | MSU0516020101  | 1450x300x500  | 21,2 | 1 | 4  | 629,-   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MSus 324S | MSU0517020101  | 1450x600x500  | 36,6 | 2 | 8  | 1 107,- |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MSus 334S | MSU0518020101  | 1450x900x500  | 56,7 | 3 | 12 | 1 580,- |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MSus 344S | MSU0519020101  | 1450x1200x500 | 74,0 | 4 | 16 | 2 060,- |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MSus 414S | MSU0616020101  | 1450x400x500  | 26,1 | 1 | 4  | 712,-   |  |



|                                                                                   |           |               |               |      |   |    |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|------|---|----|---------|--|
|   | MSus 424S | MSU0617020101 | 1450x800x500  | 46,5 | 2 | 8  | 1 291,- |  |
|  | MSus 434S | MSU0618020101 | 1450x1200x500 | 73,0 | 3 | 12 | 1 855,- |  |

### Szafki szkolne SMS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OZNACZENIE                                                 | KOD            | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WERSJA STANDARD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |                |                                     |              |                 |             |               |                                                                              |
| Szafa wyposażona jest w górną i dolną półkę, dwupółkowy box na książki, po prawej stronie boks w części ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe, ogranicznik otwarcia drzwi, plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy górną półką a wieńcem górnym ~310 mm. Światło pomiędzy dolną półką a wieńcem dolnym ~300 mm. Drzwi i korpus szafy wykonane z blachy 0,5 mm, boks na książki z blachy o grubości 0,8 mm. |                                                            |                |                                     |              |                 |             |               |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SMS 310 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie     | WSU 0101240113 | 1800 x 300 x 500                    | 19           | 1               | 1           | 590,-         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SMS 310 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach    |                | 1800 x 300 x 500                    |              |                 |             | 601,-         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SMS 310 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie  | WSU 0101240213 | 1940 x 300 x 500                    | 20           | 1               | 1           | 614,-         | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SMS 310 NG - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach |                | 1940 x 300 x 500                    |              |                 |             | 625,-         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SMS 320 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie     | WSU 0102240113 | 1800 x 600 x 500                    | 35           | 2               | 2           | 969,-         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SMS 320 - zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach    |                | 1800 x 600 x 500                    |              |                 |             | 987,-         |                                                                              |

|                                                                                    |                                                                                                                                   |                |                                            |    |   |   |                        |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----|---|---|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | SMS 320 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>SMS 320 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | WSU 0102240213 | 1940 x 600 x 500<br><br>1940 x 600 x 500   | 36 | 2 | 2 | 994,-<br><br>1 011,-   | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | SMS 330 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>SMS 330 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach       | WSU 0103240113 | 1800 x 900 x 500<br><br>1800 x 900 x 500   | 51 | 3 | 3 | 1 457,-<br><br>1 486,- |                                                                                 |
|   | SMS 330 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>SMS 330 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | WSU 0103240213 | 1940 x 900 x 500<br><br>1940 x 900 x 500   | 52 | 3 | 3 | 1 482,-<br><br>1 511,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | SMS 340 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>SMS 340 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach       | WSU 0104240113 | 1800 x 1200 x 500<br><br>1800 x 1200 x 500 | 67 | 4 | 4 | 2 046,-<br><br>2 086,- |                                                                                 |
|  | SMS 340 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>SMS 340 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | WSU 0104240213 | 1940 x 1200 x 500<br><br>1940 x 1200 x 500 | 68 | 4 | 4 | 2 071,-<br><br>2 110,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OZNACZENIE                                                                                                                        | KOD            | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł.      | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto          | Informacje dodatkowe                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WERSJA LX</b><br>Szafa wyposażona jest w górną i dolną półkę, dwupółkowy box na książki, po prawej stronie boku w części ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe, ogranicznik otwarcia drzwi, plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy górną półką a wieńcem górnym ~310 mm. Światło pomiędzy dolną półką a wieńcem dolnym ~300 mm. Drzwi i korpus szafy wykonane z blachy 0,8 mm, boks ma książki z blachy o grubości 0,8 mm. |                                                                                                                                   |                |                                          |              |                 |             |                        |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SMS 310 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>SMS 310 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach       | WSU 0101240113 | 1800 x 300 x 500<br><br>1800 x 300 x 500 | 19           | 1               | 1           | 676,-<br><br>685,-     |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SMS 310 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>SMS 310 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | WSU 0101240213 | 1940 x 300 x 500<br><br>1940 x 300 x 500 | 20           | 1               | 1           | 699,-<br><br>710,-     | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SMS 320 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>SMS 320 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach       | WSU 0102240113 | 1800 x 600 x 500<br><br>1800 x 600 x 500 | 35           | 2               | 2           | 1 103,-<br><br>1 123,- |                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SMS 320 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>SMS 320 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach | WSU 0102240213 | 1940 x 600 x 500<br><br>1940 x 600 x 500 | 36           | 2               | 2           | 1 127,-<br><br>1 147,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SMS 330 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie<br><br>SMS 330 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach       | WSU 0103240113 | 1800 x 900 x 500<br><br>1800 x 900 x 500 | 51           | 3               | 3           | 1 644,-<br><br>1 674,- |                                                                              |

|                                                                                   |                                                               |                |                   |    |   |   |         |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----|---|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|   | SMS 330 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie  | WSU 0103240213 | 1940 x 900 x 500  | 52 | 3 | 3 | 1 667,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).. |
|                                                                                   | SMS 330 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach |                | 1940 x 900 x 500  |    |   |   | 1 698,- |                                                                                  |
|  | SMS 340 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie     | WSU 0104240113 | 1800 x 1200 x 500 | 67 | 4 | 4 | 2 310,- |                                                                                  |
|                                                                                   | SMS 340 - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach    |                | 1800 x 1200 x 500 |    |   |   | 2 350,- |                                                                                  |
|  | SMS 340 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie  | WSU 0104240213 | 1940 x 1200 x 500 | 68 | 4 | 4 | 2 332,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|                                                                                   | SMS 340 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w trzech punktach |                | 1940 x 1200 x 500 |    |   |   | 2 374,- |                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                        | OZNACZENIE                                                | KOD            | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WERSJA STANDARD</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                |                                     |              |                 |             |               |                                                                                                                                                                                                            |
| Szafki wyposażone są w ogranicznik otwarcia drzwi, plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Drzwi i korpus szafy wykonane z blachy 0,5 mm, boks ma książki z blachy o grubości 0,8 mm. |                                                           |                |                                     |              |                 |             |               |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                       | SMS 312 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0106240114 | 1800 x 300 x 500                    | 21           | 1               | 2           | 691,-         | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na książki, po prawej stronie boksu w części ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe.                                                                                    |
|                                                                                                                                                                       | SMS 312 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0106240214 | 1940 x 300 x 500                    | 22           | 1               | 2           | 714,-         | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na książki, po prawej stronie boksu w części ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe<br><br>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|                                                                                                                                                                       | SMS 313 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0111240101 | 1800 x 300 x 500                    | 18           | 1               | 3           | 620 ,-        |                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                      | SMS 313 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0111240201 | 1940 x 300 x 500                    | 19           | 1               | 3           | 644 ,-        | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                     | SMS 314 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0116240101 | 1800 x 300 x 500                    | 19           | 1               | 4           | 709 ,-        |                                                                                                                                                                                                            |



|                                                                                     |                                                              |                |                  |    |   |   |          |                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | SMS 314 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0116240201 | 1940 x 300 x 500 | 20 | 1 | 4 | 730 ,-   | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).                                                                                                                                      |
|    | SMS 315 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0121240101 | 1800 x 300 x 500 | 19 | 1 | 5 | 821 ,-   |                                                                                                                                                                                                                      |
|    | SMS 315 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0121240201 | 1940 x 300 x 500 | 20 | 1 | 5 | 844 ,-   | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).                                                                                                                                      |
|    | SMS 322 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0107240114 | 1800 x 600 x 500 | 39 | 2 | 4 | 1 216,-  | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na<br>książki, po prawej stronie boksu w części<br>ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe.                                                                                        |
|   | SMS 322 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0107240214 | 1940 x 600 x 500 | 40 | 2 | 4 | 1 240,-  | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na<br>książki, po prawej stronie boksu w części<br>ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe.<br><br>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | SMS 323 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0112240101 | 1800 x 600 x 500 | 31 | 2 | 6 | 1 045 ,- |                                                                                                                                                                                                                      |


|                                                                                    |                                                              |                |                  |    |   |    |         |                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----|---|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | SMS 323 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0112240201 | 1940 x 600 x 500 | 32 | 2 | 6  | 1 069,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | SMS 324 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0117240101 | 1800 x 600 x 500 | 33 | 2 | 8  | 1 215,- |                                                                                 |
|   | SMS 324 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0117240201 | 1940 x 600 x 500 | 34 | 2 | 8  | 1 238,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | SMS 325 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0122240101 | 1800 x 600 x 500 | 34 | 2 | 10 | 1 439,- |                                                                                 |
|  | SMS 325 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0122240201 | 1940 x 600 x 500 | 35 | 2 | 10 | 1 463,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                    |                                                              |                |                  |    |   |    |         |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----|---|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SMS 332 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0108240114 | 1800 x 900 x 500 | 56 | 3 | 6  | 1 795,- | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na książki, po prawej stronie boksu w części ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe.                                                                                      |
|   | SMS 332 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0108240214 | 1940 x 900 x 500 | 57 | 3 | 6  | 1 817,- | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na książki, po prawej stronie boksu w części ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe.<br><br>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).. |
|   | SMS 333 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0113240101 | 1800 x 900 x 500 | 45 | 3 | 9  | 1 536,- |                                                                                                                                                                                                              |
|   | SMS 333 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0113240201 | 1940 x 900 x 500 | 46 | 3 | 9  | 1 561,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).                                                                                                                                 |
|  | SMS 334 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0118240101 | 1800 x 900 x 500 | 48 | 3 | 12 | 1 770,- |                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                    |                                                              |                |                   |    |   |    |         |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----|---|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | SMS 334 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0118240201 | 1940 x 900 x 500  | 49 | 3 | 12 | 1 794,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).                                                                                                                                      |
|   | SMS 335 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0123240101 | 1800 x 900 x 500  | 50 | 3 | 15 | 2 062,- |                                                                                                                                                                                                                      |
|   | SMS 335 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0123240201 | 1940 x 900 x 500  | 51 | 3 | 15 | 2 085,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).                                                                                                                                      |
|   | SMS 342 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0109240114 | 1800 x 1200 x 500 | 74 | 4 | 8  | 2 310,- | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na<br>książki, po prawej stronie boksu w części<br>ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe.                                                                                        |
|  | SMS 342 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0109240214 | 1940 x 1200 x 500 | 75 | 4 | 8  | 2 334,- | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na<br>książki, po prawej stronie boksu w części<br>ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe.<br><br>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                     |                                                           |                |                   |    |   |    |         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----|---|----|---------|------------------------------------------------------------------------------|
|     | SMS 343 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0114240101 | 1800 x 1200 x 500 | 56 | 4 | 12 | 1 964,- |                                                                              |
|    | SMS 343 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0114240201 | 1940 x 1200 x 500 | 57 | 4 | 12 | 1 988,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | SMS 344 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0119240101 | 1800 x 1200 x 500 | 62 | 4 | 16 | 2 265,- |                                                                              |
|    | SMS 344 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0119240201 | 1940 x 1200 x 500 | 63 | 4 | 16 | 2 289,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | SMS 345 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0124240101 | 1800 x 1200 x 500 | 66 | 4 | 20 | 2 645,- |                                                                              |
|  | SMS 345 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0124240201 | 1940 x 1200 x 500 | 67 | 4 | 20 | 2 665,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                                                                                                                                                                                        | OZNACZENIE                                                   | KOD            | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WERSJA LX</b>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                |                                     |              |                 |             |               |                                                                              |
| Szafki wyposażone są w ogranicznik otwarcia drzwi, plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Drzwi i korpus szafy wykonane z blachy 0,8 mm, boks ma książki z blachy o grubości 0,8 mm. |                                                              |                |                                     |              |                 |             |               |                                                                              |
|                                                                                                                                                                       | SMS 312 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0106240114 | 1800 x 300 x 500                    | 21           | 1               | 2           | 793,-         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                       | SMS 312 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0106240214 | 1940 x 300 x 500                    | 22           | 1               | 2           | 819,-         | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|                                                                                                                                                                       | SMS 313 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0111240101 | 1800 x 300 x 500                    | 18           | 1               | 3           | 738,-         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                      | SMS 313 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0111240201 | 1940 x 300 x 500                    | 19           | 1               | 3           | 763,-         | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|                                                                                                                                                                     | SMS 314 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0116240101 | 1800 x 300 x 500                    | 19           | 1               | 4           | 839,-         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                     | SMS 314 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0116240201 | 1940 x 300 x 500                    | 20           | 1               | 4           | 862,-         | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                | 114                                 |              |                 |             |               |                                                                              |

|                                                                                     |                                                           |                |                  |    |   |   |         |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|----|---|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|
|     | SMS 315 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0121240101 | 1800 x 300 x 500 | 19 | 1 | 5 | 969,-   |                                                                              |
|    | SMS 315 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0121240201 | 1940 x 300 x 500 | 20 | 1 | 5 | 995,-   | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | SMS 322 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0107240114 | 1800 x 600 x 500 | 39 | 2 | 4 | 1 385,- |                                                                              |
|    | SMS 322 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0107240214 | 1940 x 600 x 500 | 40 | 2 | 4 | 1 407,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | SMS 323 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0112240101 | 1800 x 600 x 500 | 31 | 2 | 6 | 1 240,- |                                                                              |
|  | SMS 323 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0112240201 | 1940 x 600 x 500 | 32 | 2 | 6 | 1 263,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                     |                                                              |                |                  |    |   |    |         |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----|---|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | SMS 324 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0117240101 | 1800 x 600 x 500 | 33 | 2 | 8  | 1 433,- |                                                                                  |
|    | SMS 324 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0117240201 | 1940 x 600 x 500 | 34 | 2 | 8  | 1 456,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|    | SMS 325 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0122240101 | 1800 x 600 x 500 | 34 | 2 | 10 | 1 689,- |                                                                                  |
|    | SMS 325 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0122240201 | 1940 x 600 x 500 | 35 | 2 | 10 | 1 714,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|   | SMS 332 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0108240114 | 1800 x 900 x 500 | 56 | 3 | 6  | 2 040,- |                                                                                  |
|  | SMS 332 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0108240214 | 1940 x 900 x 500 | 57 | 3 | 6  | 2 063,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).. |




|                                                                                     |                                                              |                |                  |    |   |    |         |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----|---|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | SMS 333 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0113240101 | 1800 x 900 x 500 | 45 | 3 | 9  | 1 818,- |                                                                                 |
|    | SMS 333 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0113240201 | 1940 x 900 x 500 | 46 | 3 | 9  | 1 842,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | SMS 334 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0118240101 | 1800 x 900 x 500 | 48 | 3 | 12 | 2 082,- |                                                                                 |
|    | SMS 334 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0118240201 | 1940 x 900 x 500 | 49 | 3 | 12 | 2 104,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | SMS 335 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0123240101 | 1800 x 900 x 500 | 50 | 3 | 15 | 2 414,- |                                                                                 |
|  | SMS 335 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0123240201 | 1940 x 900 x 500 | 51 | 3 | 15 | 2 439,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                     |                                                              |                |                   |    |   |    |         |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----|---|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | SMS 342 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0109240114 | 1800 x 1200 x 500 | 74 | 4 | 8  | 2 622,- |                                                                                 |
|    | SMS 342 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0109240214 | 1940 x 1200 x 500 | 75 | 4 | 8  | 2 644,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | SMS 343 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0114240101 | 1800 x 1200 x 500 | 56 | 4 | 12 | 2 318,- |                                                                                 |
|    | SMS 343 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0114240201 | 1940 x 1200 x 500 | 57 | 4 | 12 | 2 342,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | SMS 344 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0119240101 | 1800 x 1200 x 500 | 62 | 4 | 16 | 2 656,- |                                                                                 |
|  | SMS 344 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0119240201 | 1940 x 1200 x 500 | 63 | 4 | 16 | 2 680,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                   |                                                           |                |                   |    |   |    |         |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----|---|----|---------|------------------------------------------------------------------------------|
|   | SMS 345 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0124240101 | 1800 x 1200 x 500 | 66 | 4 | 20 | 3 088,- |                                                                              |
|  | SMS 345 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0124240201 | 1940 x 1200 x 500 | 67 | 4 | 20 | 3 111,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                                                                                                                                                                                        | OZNACZENIE                                                | KOD            | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WERSJA STANDARD</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                |                                     |              |                 |             |               |                                                                                                                                                                                                             |
| Szafki wyposażone są w ogranicznik otwarcia drzwi, plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Drzwi i korpus szafy wykonane z blachy 0,5 mm, boks ma książki z blachy o grubości 0,8 mm. |                                                           |                |                                     |              |                 |             |               |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                       | SMS 412 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0206240114 | 1800 x 400 x 500                    | 23           | 1               | 2           | 736,-         | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na książki, po prawej stronie boksu w części ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe.                                                                                     |
|                                                                                                                                                                      | SMS 412 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0206240214 | 1940 x 400 x 500                    | 24           | 1               | 2           | 758,-         | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na książki, po prawej stronie boksu w części ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe.<br><br>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|                                                                                                                                                                     | SMS 413 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0211240101 | 1800 x 400 x 500                    | 22           | 1               | 3           | 673,-         |                                                                                                                                                                                                             |


|                                                                                     |                                                           |                |                  |    |   |   |         |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|----|---|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | SMS 413 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0211240201 | 1940 x 400 x 500 | 23 | 1 | 3 | 694,-   | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).                                            |
|    | SMS 414 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0216240101 | 1800 x 400 x 500 | 21 | 1 | 4 | 766,-   |                                                                                                                         |
|    | SMS 414 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0216240201 | 1940 x 400 x 500 | 22 | 1 | 4 | 788,-   | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).                                            |
|    | SMS 415 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0221240101 | 1800 x 400 x 500 | 22 | 1 | 5 | 885,-   |                                                                                                                         |
|   | SMS 415 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0221240201 | 1940 x 400 x 500 | 23 | 1 | 5 | 909,-   | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).                                            |
|  | SMS 422 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0207240114 | 1800 x 800 x 500 | 43 | 2 | 4 | 1 337,- | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na książki, po prawej stronie boksu w części ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe. |

|                                                                                     |                                                              |                |                  |    |   |    |         |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----|---|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | SMS 422 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0207240214 | 1940 x 800 x 500 | 44 | 2 | 4  | 1 359,- | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na książki, po prawej stronie boksu w części ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe.<br><br>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | SMS 423 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0212240101 | 1800 x 800 x 500 | 37 | 2 | 6  | 1 180,- |                                                                                                                                                                                                             |
|    | SMS 423 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0212240201 | 1940 x 800 x 500 | 38 | 2 | 6  | 1 204,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).                                                                                                                                |
|    | SMS 424 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0217240101 | 1800 x 800 x 500 | 39 | 2 | 8  | 1 355,- |                                                                                                                                                                                                             |
|   | SMS 424 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0217240201 | 1940 x 800 x 500 | 40 | 2 | 8  | 1 377,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm).                                                                                                                                |
|  | SMS 425 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0222240101 | 1800 x 800 x 500 | 51 | 2 | 10 | 1 571,- |                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                     |                                                              |                |                   |    |   |    |         |                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----|---|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | SMS 425 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0222240201 | 1940 x 800 x 500  | 52 | 2 | 10 | 1 596,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).                                                                                                                                       |
|    | SMS 432 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0208240114 | 1800 x 1200 x 500 | 63 | 3 | 6  | 1 949,- | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na<br>książki, po prawej stronie boksu w części<br>ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe.                                                                                         |
|    | SMS 432 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0208240214 | 1940 x 1200 x 500 | 64 | 3 | 6  | 1 971,- | Szafa wyposażona jest w dwupółkowy box na<br>książki, po prawej stronie boksu w części<br>ubraniowej w dwa haczyki ubraniowe.<br><br>Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).. |
|    | SMS 433 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0213240101 | 1800 x 1200 x 500 | 54 | 3 | 9  | 1 718,- |                                                                                                                                                                                                                       |
|   | SMS 433 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0213240201 | 1940 x 1200 x 500 | 55 | 3 | 9  | 1 741,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).                                                                                                                                       |
|  | SMS 434 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0218240101 | 1800 x 1200 x 500 | 57 | 3 | 12 | 1 969,- |                                                                                                                                                                                                                       |


|                                                                                   |                                                           |                |                   |    |   |    |         |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----|---|----|---------|------------------------------------------------------------------------------|
|   | SMS 434 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0218240201 | 1940 x 1200 x 500 | 58 | 3 | 12 | 1 994,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | SMS 435 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0223240101 | 1800 x 1200 x 500 | 57 | 3 | 15 | 2 288,- |                                                                              |
|  | SMS 435 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0223240201 | 1940 x 1200 x 500 | 58 | 3 | 15 | 2 313,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                                                                                                                                                                                        | OZNACZENIE                                                | KOD            | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| WERSJA LX                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                |                                     |              |                 |             |               |                                                                              |
| Szafki wyposażone są w ogranicznik otwarcia drzwi, plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Drzwi i korpus szafy wykonane z blachy 0,8 mm, boks ma książki z blachy o grubości 0,8 mm. |                                                           |                |                                     |              |                 |             |               |                                                                              |
|                                                                                                                                                                      | SMS 412 - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie    | WSU 0206240114 | 1800 x 400 x 500                    | 23           | 1               | 2           | 849,-         |                                                                              |
|                                                                                                                                                                     | SMS 412 NG - zamek cylindryczny zamykany w jednym punkcie | WSU 0206240214 | 1940 x 400 x 500                    | 24           | 1               | 2           | 873,-         | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną (regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                     |                                                              |                |                  |    |   |   |         |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | SMS 413 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0211240101 | 1800 x 400 x 500 | 22 | 1 | 3 | 802,-   |                                                                                 |
|    | SMS 413 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0211240201 | 1940 x 400 x 500 | 23 | 1 | 3 | 823,-   | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | SMS 414 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0216240101 | 1800 x 400 x 500 | 21 | 1 | 4 | 907,-   |                                                                                 |
|    | SMS 414 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0216240201 | 1940 x 400 x 500 | 22 | 1 | 4 | 931,-   | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | SMS 415 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0221240101 | 1800 x 400 x 500 | 22 | 1 | 5 | 1 047,- |                                                                                 |
|  | SMS 415 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0221240201 | 1940 x 400 x 500 | 23 | 1 | 5 | 1 070,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |



|                                                                                     |                                                              |                |                  |    |   |   |         |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----|---|---|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     | SMS 422 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0207240114 | 1800 x 800 x 500 | 43 | 2 | 4 | 1 533,- |                                                                                 |
|    | SMS 422 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0207240214 | 1940 x 800 x 500 | 44 | 2 | 4 | 1 556,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|    | SMS 423 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0212240101 | 1800 x 800 x 500 | 37 | 2 | 6 | 1 404,- |                                                                                 |
|    | SMS 423 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0212240201 | 1940 x 800 x 500 | 38 | 2 | 6 | 1 428,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|   | SMS 424 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0217240101 | 1800 x 800 x 500 | 39 | 2 | 8 | 1 600,- |                                                                                 |
|  | SMS 424 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0217240201 | 1940 x 800 x 500 | 40 | 2 | 8 | 1 623,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |

|                                                                                     |                                                              |                |                   |    |   |    |         |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----|---|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | SMS 425 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0222240101 | 1800 x 800 x 500  | 51 | 2 | 10 | 1 853,- |                                                                                  |
|    | SMS 425 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0222240201 | 1940 x 800 x 500  | 52 | 2 | 10 | 1 877,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).  |
|    | SMS 432 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0208240114 | 1800 x 1200 x 500 | 63 | 3 | 6  | 2 230,- |                                                                                  |
|    | SMS 432 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0208240214 | 1940 x 1200 x 500 | 64 | 3 | 6  | 2 253,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).. |
|   | SMS 433 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0213240101 | 1800 x 1200 x 500 | 54 | 3 | 9  | 2 041,- |                                                                                  |
|  | SMS 433 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0213240201 | 1940 x 1200 x 500 | 55 | 3 | 9  | 2 064,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm).  |

|                                                                                   |                                                              |                |                   |    |   |    |         |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----|---|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
|   | SMS 434 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0218240101 | 1800 x 1200 x 500 | 57 | 3 | 12 | 2 329,- |                                                                                 |
|  | SMS 434 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0218240201 | 1940 x 1200 x 500 | 58 | 3 | 12 | 2 348,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |
|  | SMS 435 - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie    | WSU 0223240101 | 1800 x 1200 x 500 | 57 | 3 | 15 | 2 693,- |                                                                                 |
|  | SMS 435 NG - zamek cylindryczny<br>zamykany w jednym punkcie | WSU 0223240201 | 1940 x 1200 x 500 | 58 | 3 | 15 | 2 716,- | Szafa wyposażona w nogi ze stopką regulacyjną<br>(regulowaną w zakresie 10 mm). |




## Szafki szkolne z poziomą półką




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OZNACZENIE         | KOD               | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wersja SusW</b><br>Drzwi szafy podwójnie wzmocnione wyposażone w perforację o nowoczesnym designie, zamykane zamkiem kluczowym, z plastikowym wizytownikiem. Drzwi i korpus szafy wykonane z blachy 0,5 mm. Konstrukcja szafy zgrzewana, dodatkowo wzmocniona spawami, które usztywniają konstrukcję. |                    |                   |                                     |              |                 |             |               |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                         | SUS 312W – z półką | WSU 0106020104H01 | 1800 x 300 x 500                    | 20           | 1               | 2           | 525,-         | Szafa wyposażona jest w półki poziome w każdej skrytce, drążek PCV z dwoma podwójnymi haczykami, zamek z dwoma kluczami do każdej skrytki. |
|                                                                                                                                                                                                                         | SUS 322W – z półką | WSU 0107020104A38 | 1800 x 600 x 500                    | 35           | 2               | 4           | 830,-         | Szafa wyposażona jest w półki poziome w każdej skrytce, drążek PCV z dwoma podwójnymi haczykami, zamek z dwoma kluczami do każdej skrytki. |
|                                                                                                                                                                                                                         | SUS 332W – z półką | WSU 0108020104F44 | 1800 x 900 x 500                    | 50           | 3               | 6           | 1 236 ,-      | Szafa wyposażona jest w półki poziome w każdej skrytce, drążek PCV z dwoma podwójnymi haczykami, zamek z dwoma kluczami do każdej skrytki. |
|                                                                                                                                                                                                                        | SUS 342W – z półką | WSU 0109020104E13 | 1800 x 1200 x 500                   | 66           | 4               | 8           | 1 630,-       | Szafa wyposażona jest w półki poziome w każdej skrytce, drążek PCV z dwoma podwójnymi haczykami, zamek z dwoma kluczami do każdej skrytki. |


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OZNACZENIE          | KOD            | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>kolumn | Ilość drzwi | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wersja MSusS</b><br>Drzwi szafy podwójnie wzmocnione wyposażone w perforację o nowoczesnym designie, zamykane zamkiem kluczowym, z plastikowym wizytownikiem. Drzwi i korpus szafy wykonane z blachy 0,6 mm. Konstrukcja szafy zgrzewana, dodatkowo wzmocniona spawami, które usztywniają konstrukcję. |                     |                |                                     |              |                 |             |               |                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                          | MSus 312S – z półką | MSU 0506020116 | 1450 x 300 x 500                    | 24           | 1               | 2           | 565,-         | Szafa wyposażona jest w półki poziome w każdej skrytce, drążek PCV z dwoma podwójnymi haczykami, zamek z dwoma kluczami do każdej skrytki. |
|                                                                                                                                                                                                                          | MSus 322S – z półką | MSU 0507020116 | 1450 x 600 x 500                    | 42           | 2               | 4           | 950,-         | Szafa wyposażona jest w półki poziome w każdej skrytce, drążek PCV z dwoma podwójnymi haczykami, zamek z dwoma kluczami do każdej skrytki. |
|                                                                                                                                                                                                                          | MSus 332S – z półką | MSU 0508020116 | 1450 x 900 x 500                    | 60           | 3               | 6           | 1 355,-       | Szafa wyposażona jest w półki poziome w każdej skrytce, drążek PCV z dwoma podwójnymi haczykami, zamek z dwoma kluczami do każdej skrytki. |
|                                                                                                                                                                                                                         | MSus 342S – z półką | MSU 0509020116 | 1450 x 1200 x 500                   | 78           | 4               | 8           | 1 562,-       | Szafa wyposażona jest w półki poziome w każdej skrytce, drążek PCV z dwoma podwójnymi haczykami, zamek z dwoma kluczami do każdej skrytki. |

## Szafy i wózki na laptopy i tablety

Szafki i wózki są oznaczone znakiem CE potwierdzającym zgodność z wymaganiami określonymi w dyrektywach unijnych dotyczących danego produktu. Posiadają deklarację zgodności z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego LVD 2014/35/EU dotyczącą bezpieczeństwa użytkowania.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | OZNACZENIE                    | KOD                                | Typ gniazda    | WYMIARY w mm.<br>Wys. x szer. x gł. | WAGA w kg | Ilość drzwi | Ilość skrytek | CENA netto | Dodatkowe informacje                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Szafy na laptopy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                    |                |                                     |           |             |               |            |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Szafa na laptopy<br>SZNL 4110 | SZNL 0101010101                    |                | 1800 x 400 x 500                    | 71        | 10          | 10            | 2 291,-    | Szafa do zabezpieczania jednostek PC.<br>Wersja bez podłączeń elektrycznych                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Szafa na laptopy<br>SZNL 4110 | SZNL 0101010103<br>SZNL 0101010104 | typ F<br>typ E | 1800 x 400 x 520                    | 73        | 10          | 10            | 2 862,-    | Szafa do zabezpieczania jednostek PC z<br>jednoczesną możliwością doładowania<br>baterii podczas przechowywania. Szafa<br>wyposażona w listwę z gniazdami<br>elektrycznymi. |
| <p>Wózki przystosowane są do pracy z napięciem ~230 V. Instalacja składa się z możliwej do zdemontowania listwy przyłączeniowej wyposażonej w n-gniazd z uziemieniem oraz układem umożliwiającym sekwencyjne podłączenie urządzeń. Ilość listew przyłączeniowych w wózku odpowiada ilości kolumn. Dla zwiększania bezpieczeństwa i niezawodności stosowany jest układ utrzymujący niskie obciążenie instalacji elektrycznej wózka podczas włączania. Na prawym boku wózek posiada nieodłączalny przewód zasilający długości 3 m, uchwyt do zwinięcia przewodu, resetowalny bezpiecznik przeciążeniowy oraz podświetlany wyłącznik. Wózki posiadają uchwyty do przemieszczania po obu stronach. Wózki wyposażone są w cztery kółka jezdne o średnicy 100 mm i nośności 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem. Powierzchnia toczna kółek wykonania z gumy nie brudzącej powierzchni. Krawędzie dolne wózka zabezpieczone są narożnikami gumowymi. Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach. Wierzch wózka pokryty blatem z melaminy gr. 18 mm, klasa higieniczności E1. Dostępne blaty: biały, szary, kremowy, czarny, dąb sonoma, dąb lancetot. Korpus wózka posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza (chłodzenie ładujących się urządzeń). Maksymalny wymiar przechowywanego sprzętu 96 x 340 x 470 mm. Korpus wózka wykonany z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi poliestrowo-epoksydowymi. W standardzie stały przewód zasilający.</p> |                               |                                    |                |                                     |           |             |               |            |                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WNL 110+                      | WNL 0514061003<br>WNL 0514061004   | typ F<br>typ E | ~ 1250 x 530 x 540                  | 49        | 1           | 10            | 3 099,-    | 1 kolumna po 10 gniazdek (Σ 10 laptopów).<br>Stały przewód zasilający.                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | WNL 208+                      | WNL 0615051003<br>WNL 0615051004   | typ F<br>typ E | ~ 1060 x 920 x 540                  | 67        | 2           | 16            | 4 426,-    | 2 kolumny po 8 gniazdek (Σ 16 laptopów).<br>Stały przewód zasilający.                                                                                                       |

|                                                                                            |          |                                  |                |                     |     |   |    |         |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----|---|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            | WNL 210+ | WNL 0614051003<br>WNL 0614051004 | typ F<br>typ E | ~ 1250 x 920 x 540  | 76  | 2 | 20 | 4 804,- | 2 kolumny po 10 gniazdek ( $\Sigma$ 20 laptopów).<br>Stały przewód zasilający. |
|           | WNL 213+ | WNL 0616051003<br>WNL 0616051004 | typ F<br>typ E | ~ 1540 x 920 x 540  | 91  | 2 | 26 | 5 546,- | 2 kolumny po 13 gniazdek ( $\Sigma$ 26 laptopów).<br>Stały przewód zasilający. |
|           | WNL 310+ | WNL 0714051003<br>WNL 0714051004 | typ F<br>typ E | ~ 1250 x 1310 x 540 | 101 | 2 | 30 | 6 499,- | 3 kolumny po 10 gniazdek ( $\Sigma$ 30 laptopów).<br>Stały przewód zasilający. |
| <b>Dopłata do wózków ze stałym przewodem zasilającym</b>                                   |          |                                  |                |                     |     |   |    |         |                                                                                |
| Dopłata za router do wózków na laptopy WNL+                                                |          |                                  |                |                     |     |   |    | 809,-   |                                                                                |
| Dopłata za switch do wózka WNL+ 110                                                        |          |                                  |                |                     |     |   |    | 936,-   |                                                                                |
| Dopłata za switch do wózka WNL+ 208, 210, 213                                              |          |                                  |                |                     |     |   |    | 1 882,- |                                                                                |
| Dopłata za switch do wózka WNL+ 310                                                        |          |                                  |                |                     |     |   |    | 2 785,- |                                                                                |
| <b>Dopłata do wózków z przewodem odłączalnym i z ogranicznikiem przepięciowym</b>          |          |                                  |                |                     |     |   |    |         |                                                                                |
| Dopłata za odłączalny przewód zasilający (wymaga zastosowania ogranicznika przepięciowego) |          |                                  |                |                     |     |   |    | 464,-   |                                                                                |
| Dopłata za router do wózków na laptopy WNL+                                                |          |                                  |                |                     |     |   |    | 1 273,- |                                                                                |
| Dopłata za switch do wózka WNL+ 110                                                        |          |                                  |                |                     |     |   |    | 1 401,- |                                                                                |
| Dopłata za switch do wózka WNL+ 208, 210, 213                                              |          |                                  |                |                     |     |   |    | 2 346,- |                                                                                |
| Dopłata za switch do wózka WNL+ 310                                                        |          |                                  |                |                     |     |   |    | 3 251,- |                                                                                |

|                                                                                  |               |                   |  |                   |    |   |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--|-------------------|----|---|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WNL 210+ NASK | WNL 0614051004A67 |  | ~1250 x 850 x 540 | 73 | 2 | 16 na<br>laptopy<br>+<br>2 na<br>akcesoria | 4 811,- | <p>16 PRZEGRÓD w szafce umożliwiających przechowywanie odseparowanych o siebie laptopów oraz swobodne wkładanie i wyjmowanie laptopów do 17".</p> <p>2 PRZEGRODY w szafce na akcesoria (np. 16 myszek komputerowych, urządzenie AP).</p> <p>SZAFKA wyposażona w gniazda zasilające (1f AC 230 V 16 A) umożliwiające bezpośrednie podłączenie 16 sztuk zasilaczy do laptopów oraz jedno dodatkowe do podłączenia zasilacza od urządzenia AP.</p> <p>KABEL zasilający od szafki o długości ok. 3 m wyposażony we wtyczkę typu E/F (Uni-Schuko) z uchwytem do mocowania zwiniętego kabla zasilającego na czas transportu.</p> <p>MAKSYMALNE obciążenie instalacji wózka wynosi 16 A. Dzięki układowi ładowania sekwencyjnego zabezpieczającego przed przeciążeniem sieci, możliwe jest jednoczesne korzystanie ze wszystkich gniazd jednocześnie.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--|-------------------|----|---|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|






|                                                                                  |          |                |       |                  |      |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------|------------------|------|--|--|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WNT 33Q  | WNL 0917050904 | typ E | 1050 x 730 x 440 | 49,2 |  |  | 6 445,- | <p><b>!!! WAŻNE !!!</b><br/> <b>W wózkach na tablety WNT standardowe typy gniazd nie się rozróżniają indeksem.</b></p> <p>Wózek na tablety WNT33Q posiada funkcję szybkiego ładowania baterii oraz służy do przechowywania i łatwego przewożenia 32 tableatów.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wkłady wykonane z pianki niepalnej umożliwiający przechowywanie 32 sztuk tableatów.</li> <li>- Ponumerowane przegródki.</li> <li>- Wewnątrz wózka dodatkowa półka (100x340x520mm) z 2 gniazdami do ładowania laptopa.</li> <li>- Cztery kółka jezdne o średnicy 100 mm i nośności 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem.</li> <li>- Powierzchnia toczna kółek wykonana z gumy nie brudzącej powierzchni.</li> <li>- Krawędzie dolne wózka zabezpieczone są narożnikami gumowymi.</li> <li>- Drzwi szafy zamykane zamkiem zabezpieczającym z blokadą w dwóch punktach.</li> <li>- Wózek pokryty blatem o gr. 18 mm, ze ściętymi rogami, z melaminy.</li> <li>- Korpus wykonany w technologii zgrzewania i spawania, posiada otwory wentylacyjne do cyrkulacji powietrza.</li> <li>- Przewód przyłączeniowy o długości 3 metrów jest odłączalny.</li> <li>- Wózek posiada uchwyt - zwijacz przewodu umożliwiający nawinięcie przewodu zasilającego.</li> </ul> <p><b>WERSJA QR posiada Access point do bezprzewodowej komunikacji</b></p> |
|                                                                                  |          | WNL 0917051303 | typ F |                  |      |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  | WNT 33QR | WNL 0917051304 | typ E |                  | 49,4 |  |  | 7 644,- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                  |          | WNL 0917051303 | typ F |                  |      |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |


|                                                                                  |          |                |  |              |  |  |  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--|--------------|--|--|--|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WNT 33Qc | WNL 0917052303 |  | 1100x780x490 |  |  |  | 8 990,- | <p>Wózek WNT 33Qc na tablety z funkcją ładowania baterii służy do przechowywania i łatwego ładowania tabletów. Idealnie sprawdza się w szkołach, na uczelniach, w bibliotekach oraz salach konferencyjnych, czyli wszędzie tam gdzie istnieje potrzeba bezpiecznego przechowywania i jednoczesnego ładowania tabletów.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– 5 lat gwarancji (wg warunków gwarancji na wyroby Malow).</li> <li>– Wózek wykonany z blachy o grubości 0,8 – 2 mm.</li> <li>– Wózki przystosowane do szybkiego ładowania tabletów dzięki gniazdom USB typ C o napięciu do 5 V i natężeniu do 3 A.</li> <li>– Dla zabezpieczenia przeciążeniowego stosowany jest bezpiecznik.</li> <li>– WNT posiada półkę (110x340x520mm) z 2 gniazdami do ładowania laptopa.</li> <li>– Zawartość szaf jest chroniona przez drzwi wyposażone w 2 pkt. zamek. Dodatkowo perforacja na wózkach zapewnia odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz urządzenia.</li> <li>– Gumowe narożniki zabezpieczające wózek.</li> <li>– 4 skrętne koła, w tym 2 z blokadą.</li> <li>– Przemieszczanie ułatwiają ręczki pod blatem wózka.</li> <li>– Uchwyt umożliwiający zawieszenie zwiniętego przewodu zasilającego.</li> <li>– Blat z płyty wiórowej dostępny w 6 kolorach okleiny w standardzie</li> <li>– Wózki dostępne w 16 kolorach RAL w standardzie</li> </ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--|--------------|--|--|--|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*\*Informujemy, iż w wyniku zmian wprowadzanych przez producentów tabletów w procesach ładowania, może zdarzyć się, iż zastosowane przez nas ładowarki w wózkach na tablety WNT mogą mieć problem z odpowiednim ładowaniem niektórych modeli tabletów.*

## Szafki do ładowania akumulatorów rowerowych

|                                                                                    | OZNACZENIE             | KOD                   | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WYMIARY wewnętrzne<br>skrytki w mm<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>skrytek | CENA<br>netto | Dodatkowe informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | PCS L5106 -<br>wisząca | SZNL<br>1006110503A94 | 900 x 550 x 300                        | 141 x 548 x 280                                          | ~ 26         | 5                | 2 241,-       | <p><b>!!! WAŻNE !!!</b></p> <p>W szafkach typu PCS w standardzie dostępne są gniazda typu F z klapką o klasie szczelności IP44.</p> <p>Szafa dostępna jest w dwóch wariantach wykonania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wisząca: 6 lub 9 skrytek</li> <li>• stojąca: 9 skrytek</li> </ul> <p>Szafki wiszące montowane są do ściany za pomocą kołków rozporowych.</p> <p>Cechy użytkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trwała konstrukcja: korpus szafy wykonany z blachy o gr. 0,8 mm, drzwi z blachy o gr. 1,5 mm</li> <li>• montaż do ściany za pomocą kołków rozporowych o wymiarze 12x60 mm</li> <li>• każda skrytka o wymiarach 141x540x280 mm (wys. x szer. x gł.)</li> <li>• wentylacja szafy za pomocą perforacji w drzwiach oraz w ścianach tylnych skrytek</li> <li>• znajdujące się w skrytce gniazda o klasie szczelności IP44, 230V AC 16A zasilane są przewodem z wtykiem unischuco" (napięcie rzędu 100V nie występuje w krajach w wtykiem unischuco)</li> <li>• maksymalna moc szafy 3680W</li> <li>• szafa wyposażona w bezpiecznik nadprądowy</li> <li>• w szafkach mogą być przechowywane dowolne akumulatory mieszczące się w skrytkach z wyjątkiem kwasowo-ołowiowych lub innych emitujących szkodliwe opary</li> </ul> |
|   | PCS M5109 -<br>wisząca | SZNL<br>1005110503A93 | 1325 x 550 x 300                       | 141 x 548 x 280                                          | ~ 37         | 9                | 2 936,-       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | PCS M5109 -<br>stojąca | SZNL<br>1005110103A80 | 1325 x 400 x 550                       | 141 x 398 x 523                                          |              | 9                | 2 987,-       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Szafa sportowa przeznaczona do pomieszczeń trenerskich i obiektów sportowych

|                                                                                   | OZNACZENIE                 | KOD           | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | CENA netto | Dodatkowe informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Sbm 212 na sprzęt sportowy | SNSS 11032037 | 1990 x 1200 x 500                   | 2 516,-    | <p>Szafa posiada możliwość swobodnego konfigurowania następującego wyposażenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- haki np. na skakanki, hoola-hoop,</li> <li>- półki (na plastry),</li> <li>- szufladę ramową wraz z podziałnikami (na pałki, oszczepy),</li> <li>- możliwość zamontowania na szufladzie zamykanego schowka na stopery, gwizdki oraz inne drobne przedmioty.</li> </ul> <p><i>W/w elementy są wyposażeniem standardowym.</i></p> <p>W/w elementy wyposażenia posiadają możliwość swobodnego regulowania na wysokość.</p> <p>Drzwi perforowane, z pełnym otwarciem, zamykane zamkiem kluczowym ryglowanym w 2 pkt.</p> |




## Szafki SZLB do ładowania akumulatorów rowerowych i hulajnóg

Szafki SZLB przeznaczone są do ładowania akumulatorów rowerów i hulajnóg elektrycznych. Może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Szafki SZLB posiadają klasę szczelności IP54. Szafa SZLB wymaga podłączenia do zasilania. Szafa wykonana z blachy o gr. 1,0-3,0 mm.


|                                                                                    | OZNACZENIE | KOD                                                 | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA w kg | Cena netto | Informacje dodatkowe |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|------------|----------------------|
|  | SZLB       | SZLB 1418142213 (typ F),<br>SZLB 1418142214 (typ E) | 1855 x 400 x 570                    |           | 4 750,-    |                      |

## Szafki narzędziowe szufladowe Szw


Szafki narzędziowe szufladowe zamykane są centralnym zamkiem z systemem zapobiegającym jednoczesnemu wysunięciu kilku szuflad. Dopuszczalne obciążenie szuflady 75 kg. Szafy malowane farbą strukturalną.

|                                                                                   | OZNACZENIE | KOD             | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Wypożyczenie                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Szw 301    | SZWL 0202010201 | 1051 x 1000 x 585                      | 98           | 2 516,-       | ilość szuflad :<br>- 1x szuflada wysokość wewnętrzna 155 mm<br>- 2x szuflada wysokość wewnętrzna 205 mm<br>- 1x szuflada wysokość wewnętrzna 255 mm<br>RAZEM 4 szuflady                                          |
|  | Szw 302    | SZWL 0202010301 | 1051 x 1000 x 585                      | 110          | 3 209,-       | ilość szuflad:<br>- 1x szuflada wysokość wewnętrzna 55 mm<br>- 2x szuflada wysokość wewnętrzna 105 mm<br>- 2x szuflada wysokość wewnętrzna 155 mm<br>- 1x szuflada wysokość wewnętrzna 205 mm<br>RAZEM 6 szuflad |
|  | Szw 305    | SZWL 0202010601 | 1051 x 1000 x 585                      | 135          | 4 035,-       | ilość szuflad:<br>- 7x szuflada wysokość wewnętrzna 55 mm<br>- 3x szuflada wysokość wewnętrzna 105 mm<br>RAZEM 10 szuflad                                                                                        |

## Podzielniki szuflad SZW

|                                                                                     | OZNACZENIE                       | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | Cena<br>netto | Opis                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Podzielnik szuflady typ 1 - s75  | XSZWL 03020301 | 43 x 900 x 450                         | 324,-         | 5 przegród z dodatkowymi 10 ruchomymi przegródkami o wysokości 40 mm<br>Ramka – malowana, przegródki ocynk.   |
|  | Podzielnik szuflady typ 1 - s125 | XSZWL 03020401 | 93 x 900 x 450                         | 365,-         | 5 przegród z dodatkowymi 10 ruchomymi przegródkami o wysokości 90 mm<br>Ramka – malowana, przegródki ocynk.   |
|  | Podzielnik szuflady typ 1 - s175 | XSZWL 03020501 | 165 x 900 x 450                        | 459,-         | 5 przegród z dodatkowymi 10 ruchomymi przegródkami o wysokości 140 mm.<br>Ramka – malowana, przegródki ocynk. |

### Szafki warsztatowe na kółkach




|                                                                                   | OZNACZENIE | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Wypożyczenie                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SzwN 251   | GWJ 0101020702 | 928 x 961 x 600                        | 74           | 2 986,-       | Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w szafkę, cztery płytkie i jedną głęboką szufladę. Szuflady zamykane centralnym zamkiem. |
|  | SzwN 252   | GWJ 0101010802 | 928 x 961 x 600                        | 99           | 3 515,-       | Szafka warsztatowa na kółkach wyposażona w osiem płytkich i dwie głębokie szuflady zamykane centralnym zamkiem.                   |

### Wózek warsztatowy

|                                                                                    | OZNACZENIE              | KOD         | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | OPIS                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | Wózek<br>Warsztatowy WW | XXXP 030060 | 1437 x 985 x 660                       |              | 2 805,-       | Pojemniki duże: 8 szt.<br>Pojemniki średnie: 18 szt.<br>Pojemniki małe: 33 szt. |





## Lekkie szafy warsztatowe LMSW

LMSW to rodzina lekkich szaf warsztatowych „light” przeznaczonych do przechowywania narzędzi oraz akcesoriów warsztatowych. Szafy posiadają konstrukcję zgrzewaną monolityczną co w znaczącym stopniu wpływa na wytrzymałość konstrukcji. Dzięki zgrzewanej konstrukcji szafy są dostarczane w całości i nie wymagają montażu czy skręcania. Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy o gr. 0,7 mm. Półki wykonane z ocynkowanej blachy gr. 1,0 mm o nośności 65 kg każda.





|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD           | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | OPIS                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
|    | LMSW 106g  | LMSW 02030233 | 1040x600x435                           | 26           | 744,-         | 1 drzwi + 2 półki ocynkowane<br>28 x 594 x 385 mm  |
|    | LMSW 206g  | LMSW 02050234 | 1990x600x435                           | 43           | 1 051,-       | 1 drzwi + 4 półki ocynkowane<br>28 x 594 x 385 mm  |
|    | LMSW 110g  | LMSW 04030433 | 1040x1000x435                          | 36           | 896,-         | 2 drzwi + 2 półki ocynkowane<br>28 x 994 x 385 mm  |
|    | LMSW 210g  | LMSW 04050434 | 1990x1000x435                          | 63           | 1 260,-       | 2 drzwi + 4 półki ocynkowane<br>28 x 994 x 385 mm  |
|   | LMSW 112g  | LMSW 05030433 | 1040x1200x435                          | 42           | 1 049,-       | 2 drzwi + 2 półki ocynkowane<br>28 x 1194 x 385 mm |
|  | LMSW 212g  | LMSW 05050434 | 1990x1200x435                          | 72           | 1 404,-       | 2 drzwi + 4 półki ocynkowane<br>28 x 1194 x 385 mm |







## Ciężkie szafy warsztatowe MSW








MSW to rodzina ciężkich szaf warsztatowych „heavy” przeznaczonych do przechowywania narzędzi oraz akcesoriów warsztatowych. Rodzina ciężkich szaf warsztatowych MSW została zaprojektowana do pracy w najcięższych warunkach. Szafy posiadają konstrukcję zgrzewaną monolityczną, co w znaczącym stopniu wpływa na wytrzymałość konstrukcji. Korpus szafy jest w stanie wytrzymać obciążenie do 700 kg. Korpus i drzwi wykonane z blachy o gr. 1,0 mm.


|                                                                                     | OZNACZENIE   | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | OPIS                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------|
| <b>Z pojemnikami</b>                                                                |              |                |                                        |              |               |                                                |
|    | MSW110/5-10s | MSW 1603071002 | 1040x1000x500                          | 61           | 2 799,-       | 36 pojemników 224x114<br>100 pojemników 119x77 |
|    | MSW112/5-11s | MSW 1703071102 | 1040x1200x500                          | 70           | 3 092,-       | 42 pojemniki 224x114<br>120 pojemników 119x77  |
|    | MSW210/5-08s | MSW 1605070802 | 1990x1000x500                          | 103          | 3 956,-       | 72 pojemniki 224x114<br>160 pojemników 119x77  |
|    | MSW212/5-09s | MSW 1705070902 | 1990x1200x500                          | 118          | 4 649,-       | 84 pojemniki 224x114<br>192 pojemniki 119x77   |
| <b>Z półkami</b>                                                                    |              |                |                                        |              |               |                                                |
|  | MSW110/5-22  | MSW 16030622   | 1040x1000x500                          | 54           | 1 598,-       | 2 półki ocynkowane                             |
|  | MSW112/5-22  | MSW 17030622   | 1040x1200x500                          | 61           | 1 746,-       | 2 półki ocynkowane                             |



|                                                                                     |             |              |               |     |         |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----|---------|-------------------------------------------|
|     | MSW210/5-23 | MSW 16050623 | 1990x1000x500 | 89  | 2 210,- | 4 półki ocynkowane                        |
|    | MSW212/5-23 | MSW 17050623 | 1990x1200x500 | 102 | 2 462,- | 4 półki ocynkowane                        |
| <b>Z półkami i szufladami</b>                                                       |             |              |               |     |         |                                           |
|    | MSW110/5-27 | MSW 16030627 | 1040x1000x500 | 67  | 2 556,- | 2 półki ocynkowane<br>+ 2 bloki 2 szuflad |
|    | MSW112/5-27 | MSW 17030627 | 1040x1200x500 | 76  | 2 858,- | 2 półki ocynkowane<br>+ 2 bloki 2 szuflad |
|    | MSW210/5-26 | MSW 16050626 | 1990x1000x500 | 110 | 3 303,- | 4 półki ocynkowane<br>+ blok 3 szuflad    |
|    | MSW212/5-26 | MSW 17050626 | 1990x1200x500 | 125 | 3 708,- | 4 półki ocynkowane<br>+ blok 3 szuflad    |
| <b>Z półko-wanienkami</b>                                                           |             |              |               |     |         |                                           |
|  | MSW110/5-19 | MSW 16030619 | 1040x1000x500 | 53  | 1 688,- | 2 półko-wanienki ocynkowane               |
|  | MSW112/5-19 | MSW 17030619 | 1040x1200x500 | 60  | 1 809,- | 2 półko-wanienki ocynkowane               |


|                                                                                     |               |              |               |     |         |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------|
|     | MSW210/5-20   | MSW 16050620 | 1990x1000x500 | 92  | 2 363,- | 4 półko-wanienki ocynkowane                                     |
|    | MSW212/5-20   | MSW 17050620 | 1990x1200x500 | 104 | 3 524,- | 4 półko-wanienki ocynkowane                                     |
| <b>Na chemikalia</b>                                                                |               |              |               |     |         |                                                                 |
|    | MSW110/5-24pa | MSW 16031824 | 1040x1000x500 | 61  | 1 872,- | 2 półko-wanienki ocynkowane<br>ociekacze, anemostad, piktogramy |
|    | MSW112/5-24pa | MSW 17031824 | 1040x1200x500 | 70  | 1 994,- | 2 półko-wanienki ocynkowane<br>ociekacze, anemostad, piktogramy |
|    | MSW210/5-25pa | MSW 16051825 | 1990x1000x500 | 107 | 2 696,- | 4 półko-wanienki ocynkowane<br>ociekacze, anemostad, piktogramy |
|    | MSW212/5-25pa | MSW 17051825 | 1990x1200x500 | 123 | 2 997,- | 4 półko-wanienki ocynkowane<br>ociekacze, anemostad, piktogramy |
| <b>Narzędziowe</b>                                                                  |               |              |               |     |         |                                                                 |
|  | MSW110/5-32   | MSW 16030632 | 1040x1000x500 | 57  | 2 169,- | półka ocynkowana + szuflada + ścianka narzędziowa               |
|  | MSW112/5-32   | MSW 17030632 | 1040x1200x500 | 65  | 2 390,- | półka ocynkowana + szuflada + ścianka narzędziowa               |

|                                                                                     |             |              |               |     |         |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | MSW210/5-18 | MSW 16050618 | 1990x1000x500 | 97  | 2 975,- | 2 półki ocynkowane<br>+ blok 2 szuflad + ścianka narzędziowa                       |
|    | MSW212/5-18 | MSW 17050618 | 1990x1200x500 | 110 | 3 303,- | 2 półki ocynkowane<br>+ blok 2 szuflad + ścianka narzędziowa                       |
|    | MSW210/5-17 | MSW 16050617 | 1990x1000x500 | 112 | 3 951,- | 2 półki ocynkowane + blok 4 szuflad<br>+ ścianka narzędziowa: wys. 500 z uchwytami |
|    | MSW212/5-17 | MSW 17050617 | 1990x1200x500 | 127 | 4 037,- | 2 półki ocynkowane + blok 4 szuflad<br>+ ścianka narzędziowa: wys. 500 z uchwytami |
| <b>Dzielone</b>                                                                     |             |              |               |     |         |                                                                                    |
|    | MSW110/5-15 | MSW 16030615 | 1040x1000x500 | 95  | 3 321,- | 2 półki ocynkowane<br>+ blok 10 szuflad                                            |
|    | MSW112/5-15 | MSW 17030615 | 1040x1200x500 | 106 | 3 483,- | 2 półki ocynkowane<br>+ blok 10 szuflad                                            |
|   | MSW210/5-30 | MSW 16050630 | 1990x1000x500 | 150 | 4 433,- | 6 półek ocynkowanych<br>+ 2 bloki 6 szuflad                                        |
|  | MSW212/5-30 | MSW 17050630 | 1990x1200x500 | 168 | 4 802,- | 6 półek ocynkowanych<br>+ 2 bloki 6 szuflad                                        |
|  | MSW210/5-31 | MSW 16050631 | 1990x1000x500 | 156 | 5 895,- | 4 półki ocynkowane<br>+ blok 14 szuflad: 12 zwykłych i 2 wysokich+schowek          |

|                                                                                  |             |              |               |     |         |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | MSW212/5-31 | MSW 17050631 | 1990x1200x500 | 173 | 6 345,- | 4 półki ocynkowane<br>+ blok 14 szuflad: 12 zwykłych i 2 wysokich+schowek |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|

### Regały montowane „na wcisk” Rmm (rys.6)

Uniwersalne, trwałe, solidne regały magazynowe przeznaczone do sklepów, hurtowni, magazynów, archiwów i pomieszczeń gospodarczych. Regały do samodzielnego montażu. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. Możliwe dodatkowe wyposażenie regału Rmm:




#### **Legenda:**

1. ogranicznik boczny
2. ogranicznik tylny
3. ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiająca podział półki o głębokości 700 mm na dwie części (po 350 mm), umożliwiające wstawienie segregatorów z obu stron
4. przegroda ruchoma – podpora do segregatorów


Istnieje możliwość łączenia regałów w ciągi skracając je ze sobą (**rys.5**). Nie dostarczamy śrub do skręcania.




#### **Rys.6.**




Sposób montażu regałów „na wcisk”:



Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, składany na „wcisk”. Półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 30 mm. Elementy mocujące nie są dostarczane. Regały do samodzielnego montażu.




|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | Przybliżona<br>WAGA<br>w kg | Ilość<br>półek | Dopuszczalne<br>obciążenie<br>półki                                             | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
|    | Rmm 301    | RMM 0303040201 | 1980 x 1000 x 500                      | 55                          | 6              | 200 kg – przy mocowaniu regału do ściany lub skręceniu regałów plecami ze sobą. | 929,-         |                      |
|    | Rmm 302    | RMM 0301010201 | 900 x 1000 x 500                       | 27                          | 3              | 100 kg                                                                          | 476,-         |                      |
|    | Rmm 303    | RMM 0305030201 | 1800 x 1000 x 500                      | 46                          | 5              | 100 kg                                                                          | 878,-         |                      |
|    | Rmm 304    | RMM 1706010201 | 950 x 1000 x 350                       | 19                          | 3              | 100 kg                                                                          | 469,-         |                      |
|   | Rmm 306    | RMM 1906010201 | 950 x 1200 x 350                       | 22                          | 3              | 100 kg                                                                          | 535,-         |                      |
|  | Rmm 308    | RMM 1707020201 | 1370 x 1000 x 350                      | 26                          | 4              | 100 kg                                                                          | 635,-         |                      |

|                                                                                    |         |                |                   |    |   |        |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|----|---|--------|-------|--|
|    | Rmm 310 | RMM 1907020201 | 1370 x 1200 x 350 | 31 | 4 | 100 kg | 750,- |  |
|   | Rmm 312 | RMM 1708030201 | 1790 x 1000 x 350 | 32 | 5 | 100 kg | 800,- |  |
|   | Rmm 314 | RMM 1908030201 | 1790 x 1200 x 350 | 37 | 5 | 100 kg | 914,- |  |
|  | Rmm 316 | RMM 1709040201 | 2210 x 1000 x 350 | 39 | 6 | 100 kg | 957,- |  |





|                                                                                    |         |                |                   |    |   |        |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|----|---|--------|---------|--|
|    | Rmm 318 | RMM 1909040201 | 2210 x 1200 x 350 | 44 | 6 | 100 kg | 1 093,- |  |
|   | Rmm 320 | RMM 1710050201 | 2630 x 1000 x 350 | 45 | 7 | 100 kg | 1 127,- |  |
|  | Rmm 322 | RMM 1910050201 | 2630 x 1200 x 350 | 51 | 7 | 100 kg | 1 283,- |  |


## Regały o głębokości 700 mm


Głębokość regału 700 mm pozwala na wstawienie na regał dwóch rzędów segregatorów. Aby zachować porządek wśród segregatorów zalecamy doposażenie regału o dodatkowe wyposażenie, szczególnie zamontowanie ogranicznika środkowego umożliwiającego podział półki o gł. 700 mm na dwie części.

|                                                                                    | OZNACZENIE | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | Przybliżona<br>WAGA<br>w kg | Ilość<br>półek | Dopuszczalne<br>obciążenie<br>półki | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------------|
|   | Rmm 305    | RMM 1806010201 | 950 x 1000 x 700                       | 32                          | 3              | 100 kg                              | 774,-         |                      |
|   | Rmm 307    | RMM 2006010201 | 950 x 1200 x 700                       | 37                          | 3              | 100 kg                              | 884,-         |                      |
|   | Rmm 309    | RMM 1807020201 | 1370 x 1000 x 700                      | 44                          | 4              | 100 kg                              | 1 041,-       |                      |
|   | Rmm 311    | RMM 2007020201 | 1370 x 1200 x 700                      | 50                          | 4              | 100 kg                              | 1 175,-       |                      |
|  | Rmm 313    | RMM 1808030201 | 1790 x 1000 x 700                      | 54                          | 5              | 100 kg                              | 1 307,-       |                      |



|                                                                                    |         |                |                   |    |   |        |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|----|---|--------|---------|--|
|    | Rmm 315 | RMM 2008030201 | 1790 x 1200 x 700 | 62 | 5 | 100 kg | 1 481,- |  |
|   | Rmm 317 | RMM 1809040201 | 2210 x 1000 x 700 | 65 | 6 | 100 kg | 1 558,- |  |
|   | Rmm 319 | RMM 2009040201 | 2210 x 1200 x 700 | 75 | 6 | 100 kg | 1 769,- |  |
|  | Rmm 321 | RMM 1810050201 | 2630 x 1000 x 700 | 76 | 7 | 100 kg | 1 823,- |  |



|                                                                                  |         |                |                   |    |   |        |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|----|---|--------|---------|--|
|  | Rmm 323 | RMM 2010050201 | 2630 x 1200 x 700 | 87 | 7 | 100 kg | 2 067,- |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|-------------------|----|---|--------|---------|--|

| Wyposażenie dodatkowe                                                                 |                          |                                |                                   |            |              |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | OBRmm 350<br>OB Rmm 700  | XRMM 05281001<br>XRMM 05291001 | ~51 x 325 x 10<br>~51 x 675 x 10  | 0,3<br>0,6 | 13,-<br>20,- | Ogranicznik boczny                                                                                                                                          |
| 2.   | OTRmm 1000<br>OTRmm 1200 | XRMM 04071001<br>XRMM 04271001 | ~51 x 975 x 10<br>~51 x 1175 x 10 | 0,9<br>1   | 22,-<br>26,- | Ogranicznik tylny                                                                                                                                           |
| 3.   | OSRmm 1000<br>OSRmm 1200 | XRMM 11311701<br>XRMM 11321701 | ~75 x 990 x 40<br>~75 x 1190 x 40 | 0,9<br>1,1 | 29,-<br>33,- | Ogranicznik środkowy - przegroda do półki umożliwiająca podział półki o głębokości 700 mm na dwie części, umożliwiające wstawienie segregatorów z obu stron |
| 4.  | Przegroda ruchoma Rmm    | XRMM 08301601                  | 250 x 246 x 200                   | 0,5        | 23,-         | Przegroda ruchoma - podpora do segregatorów, książek, dokumentów.                                                                                           |

**UWAGA:** Wyposażenie dodatkowe do regałów Rmm składanych „na wcisk” nie pasuje do regałów skręcanych Rmm.

### Regały skręcane Rmm



Szkielet regału wykonany z blachy stalowej gr. 1,5 mm, skręcany. Regał posiada półki wykonane z blachy stalowej gr. 0,8 mm, przestawne co 60 mm. Dopuszczalne maksymalne obciążenie półki 100 kg. Regał do samodzielnego montażu.

|                                                                                   | OZNACZENIE | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | Ilość<br>półek | Dopuszczal-<br>ne<br>obciążenie<br>półki | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|
|  | Rmm 202    | RMM 0102020101 | 1510 x 750 x 300                       | 20           | 4              | 100 kg                                   | 546,-         | Cztery półki         |
|  | Rmm 201    | RMM 0204030101 | 2000 x 900 x 600                       | 39           | 5              | 100 kg                                   | 679,-         | Pięć półek           |


### Wózek warsztatowy WWT

Wózek warsztatowy wykonany jest z blachy o grubości 1 mm. Wózek wyposażony w specjalny system uniemożliwiający otwarcie więcej niż jednej szuflady. Wymiary wewnętrzne szuflady: 600mm x 400mm. Szuflady wyposażone w prowadnice kulkowe o 100% wysuwie (nośność 40kg). Perforowane ścianki tylne oraz boczne umożliwiają zawieszenie dodatkowych elementów takich jak: pojemniki czy uchwyty. Wózki wyposażone są w kółka o średnicy 125mm - w tym 2 skrętne z hamulcem. Wszystkie wózki standardowo posiadają blaty pokryte mikrogumą oraz krawędzie boczne zabezpieczające przed spadaniem przedmiotów z wózka. Dla większego komfortu użytkowania krawędzie pokryte są gumowym zabezpieczeniem. Uchwyt boczny posiada możliwość obustronnego montażu. Zawieszki, uchwyty i haczyki dostępne oddzielnie.

|                                                                                     | OZNACZENIE   | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | WWT 75A<br>♣ | WWT 0101010102 | 900x790x490                            | 65,5         | 3 102,-       | Wózek wyposażony w:<br>- 1xszuflada 300 mm<br>- 2xszuflada 100 mm<br>- 2xszuflada 75 mm |




|                                                                                   |              |                |             |      |         |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | WWT 75B<br>♣ | WWT 0101010202 | 900x790x490 | 69,1 | 3 346,- | Wózek wyposażony w:<br>- 1xszuflada 200 mm<br>- 1xszuflada 150 mm<br>- 4xszuflada 75 mm |
|  | WWT 75C<br>♣ | WWT 0101010302 | 900x790x490 | 74,9 | 3 581,- | Wózek wyposażony w:<br>- 1xszuflada 200 mm<br>- 6xszuflad 75 mm                         |
|  | WWT 75D<br>♣ | WWT 0101020401 | 900x790x490 | 47,6 | 1 631,- | Wózek wyposażony w:<br>- drzwi skrzydłowe<br>- 2 przestawne półki wewnątrz              |

#### Akcesoria do wózków WWT



|                                                                                     | OZNACZENIE                  | KOD           | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł.                                | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Nadstawka do wózka WWT      | XXXP 030042   | 516x790x490                                                           | 43           | 2 382,-       | Nadstawka do wózka WWT, wyposażona w 4 szuflady 100 mm                                             |
|   | Panel perforowany 74 do WWT | XWWT 01010101 | Wys. całkowita - 541 mm<br>Wys. panela – 383 mm<br>Szerokość - 729 mm | 4            | 212,-         | Panel perforowany do wózka WWT                                                                     |
|  | Pudełko A do WWT            | XWWT 03030302 | Wys. całkowita - 70 mm<br>Szer. – 196mm<br>Gł- 80 mm                  | 0,8 kg       | 95,-          | Wąskie pudełko montowane do standardowych otworów perforowanych na akcesoria mebli warsztatowych   |
|  | Pudełko B do WWT            | XWWT 03040302 | Wys. całkowita - 70 mm<br>Szer. – 348mm<br>Gł- 80 mm                  | 1,2 kg       | 95,-          | Szerokie pudełko montowane do standardowych otworów perforowanych na akcesoria mebli warsztatowych |

|                                                                                   |                       |               |                                                             |        |              |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Kosz do WWT           | XWWT 04050402 | Wys. Całkowita- 145 mm<br>Szer. – 348<br>Głębokość- 110/176 | 2,2 KG | <b>138,-</b> | Kosz montowany do standardowych otworów perforowanych na akcesoria mebli warsztatowych |
|  | Uchwyt papieru do WWT | XWWT 02020202 | Wys. całkowita - 83 mm<br>Szer. – 348mm<br>Gł- 185 mm       | 1,0 kg | <b>95,-</b>  | Uchwyt na standardową rolkę ręcznika papierowego                                       |
|  | Półka szuflady do WWT | XWWT 06070802 | Wys. całkowita - 23 mm<br>Szer. – 619/594<br>Gł- 190 mm     | 1,3 kg | <b>75,-</b>  | Ocynkowana niemalowana półka szuflady z mikrogumą                                      |

#### Podzielniki szuflad wózków WWT

| Rysunek                                                                             | OZNACZENIE              | KOD           | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł.                            | Wersja<br>S-standard<br>OC-ocynk | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
|    | Wkład szuflady typ A70  | XWWT 05060503 | 59 x 599 x 381<br>Podział: szer. x gł. -280-280 x 71 (36)         | OC                               | 2,0 kg       | 138,-         | Do szuflad o wysokości - 70 mm<br>Ilość rzędów – 2 szerokie           |
|                                                                                     | Wkład szuflady typ A95  | XWWT 05060603 | 84 x 599 x 381<br>Podział: szer. x gł. 280-280 x 71 (36)          | OC                               | 2,9 kg       | 150,-         | Do szuflad o wysokości - 95 mm<br>Ilość rzędów – 2 szerokie           |
|                                                                                     | Wkład szuflady typ A145 | XWWT 05060703 | 109 x 599 x 381<br>Podział: szer. x gł. 280-280 x 71 (36)         | OC                               | 3,4 kg       | 158,-         | Do szuflad o wysokości 145 mm<br>Ilość rzędów – 2 szerokie            |
|   | Wkład szuflady typ B70  | XWWT 05060504 | 59 x 599 x 381<br>Podział: szer. x gł. 130-130-130-130 x 71 (36)  | OC                               | 2,4 kg       | 168,-         | Do szuflad o wysokości - 70 mm<br>Ilość rzędów – 4 wąskie             |
|                                                                                     | Wkład szuflady typ B95  | XWWT 05060604 | 84 x 599 x 381<br>Podział: szer. x gł. 130-130-130-130 x 71 (36)  | OC                               | 3,4 kg       | 194,-         | Do szuflad o wysokości - 95 mm<br>Ilość rzędów – 4 wąskie             |
|                                                                                     | Wkład szuflady typ B145 | XWWT 05060704 | 109 x 599 x 381<br>Podział: szer. x gł. 130-130-130-130 x 71 (36) | OC                               | 4,4 kg       | 202,-         | Do szuflad o wysokości 145 mm<br>Ilość rzędów – 4 wąskie              |
|  | Wkład szuflady typ C70  | XWWT 05060505 | 59 x 599 x 381<br>Podział: szer. x gł. 130-280-130- x 71 (36)     | OC                               | 2,4 kg       | 158,-         | Do szuflad o wysokości - 70 mm<br>Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki |
|                                                                                     | Wkład szuflady typ C95  | XWWT 05060605 | 84 x 599 x 381<br>Podział: szer. x gł. 130-280-130- x 71 (36)     | OC                               | 2,9 kg       | 168,-         | Do szuflad o wysokości - 95 mm<br>Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki |
|                                                                                     | Wkład szuflady typ C145 | XWWT 05060705 | 109 x 599 x 381<br>Podział: szer. x gł. 130-280-130- x 71 (36)    | OC                               | 4,1 kg       | 180,-         | Do szuflad o wysokości 145 mm<br>Ilość rzędów – 2 wąskie + 1 szeroki  |

## Szafka pod komputer przemysłowy SmK

|                                                                                   | OZNACZENIE | KOD                                  | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto          | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | SmK4a      | SMK 0101010205<br><br>SMK 0101010105 | 1750 x 640 x 630                       | 50<br><br>50 | 3 425,-<br><br>2 130,- | - z wyposażeniem: listwa zasilająca, wentylator<br><br>- bez wyposażenia<br>Mocna, solidna konstrukcja. Bezpieczne szkło. Do monitorów LCD o rozmiarach do 23". Szafka komputerowa z oddzielnym przedziałem na monitor.<br>Trzy części niezależnie zamykane na klucz:<br>- górna na monitor,<br>- środkowa na klawiaturę i myszkę,<br>- dolna - wyposażona w przestawną co 25 mm półkę                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | SPNK       | SMK0506050506                        | 1770 x 755 x 300<br>(podstawa 600)     |              | 3 785,-                | Szafa o klasie odporności IP-42 (ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1mm, oraz ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 15°).<br>Wyposażenie standardowe:<br>- 2 półki na zaczepach,<br>- 1 półka przesuwana na komputer,<br>- wentylator,<br>- listwa zasilająca z filtrem przeciwzakłóceniovym,<br>- przyłącze Ethernet,<br>- kabel zasilający,<br>- odkręcana podstawa szafy (ze stopkami regulacyjnymi) umożliwiającą przymocowanie do podłoża,<br>- uchwyt monitora VESA,<br>- drzwi zamykane zamkiem z wkładką patentową ryglowane w 3 pkt,<br>- schowek klawiatury z wysuwaną podstawką pod mysz zamykany zamkiem cylindrycznym w 1 pkt.<br>Szafy malowane farbą strukturalną. |

## Akcesoria do mebli warsztatowych



Poniżej akcesoria zamawiane z działu zaopatrzenia, od których nie ma rabatu !!!

Uchwyty i haczyki do stołów z serii Techno Expert, Light i wózków WWT pasują również do mebli warsztatowych oznaczonych ♣

### Haczyki

|                                                                                    | Nazwa wyrobu                    | Kod wyrobu | Wykonanie | Cena        | Opis                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------------|
|   | Zawieszka podwójna krótka L50   | YMIN282    | Malowany  | <b>14,0</b> | Zawieszka podwójna krótka   |
|   | Zawieszka podwójna długa L150   | YMIN281    | Malowany  | <b>15,0</b> | Zawieszka podwójna długa    |
|   | Zawieszka pojedyncza krótka L50 | YMIN284    | Malowany  | <b>8,0</b>  | Zawieszka pojedyncza krótka |
|  | Zawieszka pojedyncza długa L150 | YMIN283    | Malowany  | <b>9,0</b>  | Zawieszka pojedyncza długa  |




# Uchwyty





| Rysunek                                                                             | Nazwa wyrobu                         | Kod wyrobu | Wykonanie  | Cena | Opis                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | uchwyt na śrubokręty                 | YMIN342    | Malowany   | 56,0 | Uchwyt na 12 śrubokrętów                                                                                                                                                                 |
|    | uchwyt na pilniki                    | YMIN340    | Malowany   | 73,0 | Uchwyt na 14 pilników lub wiertel:<br>1 x Ø 13, 1 x Ø 12<br>1 x Ø 11, 1 x Ø 10<br>1 x Ø 9, 1 x Ø 8<br>1 x Ø 7, 1 x Ø 6<br>1 x Ø 5,5, 1 x Ø 5<br>1 x Ø 4,5, 1 x Ø 4<br>1 x Ø 3,5, 1 x Ø 3 |
|    | uchwyt na klucze                     | YMIN339    | Malowany   | 86,0 | Uchwyt na 10 kluczy płaskich                                                                                                                                                             |
|   | Zawieszka na komplet kluczy płaskich | YMIN493    | Ocynkowany | 26,0 | Zawieszka na komplet kluczy płaskich                                                                                                                                                     |
|  | Zawieszka na śrubokręty              | YMIN492    | Ocynkowany | 18,0 | Zawieszka na 6 śrubokrętów                                                                                                                                                               |
|  | Zawieszka na komplet wiertel         | YMIN491    | Ocynkowany | 24,0 | Zawieszka na komplet 20 wiertel<br>wierteł:<br>4 x Ø 4<br>8 x Ø 7<br>8 x Ø 10                                                                                                            |
|  | Zawieszka na narzędzia L150          | YMIN499    | Ocynkowany | 10,0 | Zawieszka na narzędzia                                                                                                                                                                   |





|                                                                                  |                                  |         |            |      |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------|------|--------------------------------------------|
|  | Zawieszka na urządzenie fi 60 mm | YMIN490 | Ocynkowany | 16,0 | Zawieszka na urządzenie np. wiertarkę Ø 60 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------|------------|------|--------------------------------------------|

#### Pojemniki

| Rysunek                                                                             | Nazwa wyrobu                                | Kod wyrobu | Wymiary<br>wys. x szer. x gł. | Cena netto  | Opis                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Pojemnik warsztatowy S1/h45 - <b>NISKI</b>  | YMIN392    | 45 x 54 x 54 mm               | <b>6,0</b>  | Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego |
|                                                                                     | Pojemnik warsztatowy S1/h63 - <b>WYSOKI</b> | YMIN393    | 63 x 54 x 54 mm               | <b>6,0</b>  | Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego |
|    | Pojemnik warsztatowy S2/h45 - <b>NISKI</b>  | YMIN394    | 45 x 54 x 108 mm              | <b>6,0</b>  | Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego |
|                                                                                     | Pojemnik warsztatowy S2/h63 - <b>WYSOKI</b> | YMIN395    | 63 x 54 x 108 mm              | <b>7,0</b>  | Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego |
|    | Pojemnik warsztatowy S3/h45 - <b>NISKI</b>  | YMIN396    | 45 x 108 x 108 mm             | <b>7,0</b>  | Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego |
|                                                                                     | Pojemnik warsztatowy S3/h63 - <b>WYSOKI</b> | YMIN397    | 63 x 108 x 108 mm             | <b>7,0</b>  | Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego |
|   | Pojemnik warsztatowy S4/h45 - <b>NISKI</b>  | YMIN398    | 45 x 108 x 162 mm             | <b>8,0</b>  | Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego |
|                                                                                     | Pojemnik warsztatowy S4/h63 - <b>WYSOKI</b> | YMIN399    | 63 x 108 x 162 mm             | <b>8,0</b>  | Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego |
|  | Pojemnik warsztatowy S5/h45 - <b>NISKI</b>  | YMIN400    | 45 x 108 x 216 mm             | <b>9,0</b>  | Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego |
|                                                                                     | Pojemnik warsztatowy S5/h63 - <b>WYSOKI</b> | YMIN401    | 63 x 108 x 216 mm             | <b>10,0</b> | Pojemnik do szuflad wózków WWT i stołów serii Techno. Wykonany z tworzywa sztucznego |





| PRZYKŁADOWE ZAGOSPODAROWANIE pojemnikami szuflad stołów Techno LIGHT                |                                                                           |                                          |                          |                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| PRZYKŁADY zagospodarowania szuflady pojemnikami                                     | Jaki pojemnik i ile sztuk                                                 | Kod wyrobu                               | Wysokość pojemników w mm | Cena netto zaproponowanej konfiguracji bez rabatów! |                                               |
|    | S1/h45 – 16 szt.<br>S2/h45 – 8 szt.<br>S3/h45 – 4 szt.<br>S5/h45 – 2 szt. | YMIN392<br>YMIN394<br>YMIN396<br>YMIN400 | h 45                     |                                                     | Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi  |
|                                                                                     | S1/h63 – 16 szt.<br>S2/h63 – 8 szt.<br>S3/h63 – 4 szt.<br>S5/h63 – 2 szt. | YMIN393<br>YMIN395<br>YMIN397<br>YMIN401 | h 63                     |                                                     | Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi |
|    | S1/h45 – 64 szt.                                                          | YMIN392                                  | h 45                     |                                                     | Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi  |
|                                                                                     | S1/h63 – 64 szt.                                                          | YMIN393                                  | h 63                     |                                                     | Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi |
|   | S2/h45 – 32 szt.                                                          | YMIN394                                  | h 45                     |                                                     | Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi  |
|                                                                                     | S2/h63 – 32 szt.                                                          | YMIN395                                  | h 63                     |                                                     | Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi |
|  | S3/h45 – 16 szt.                                                          | YMIN396                                  | h 45                     |                                                     | Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi  |

|                                                                                   |                                                                                             |                                                     |      |  |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|--|-----------------------------------------------|
|                                                                                   | S3/h63 – 16 szt.                                                                            | YMIN397                                             | h 63 |  | Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi |
|  | S3/h45 – 1 szt.<br>S4/h45 – 10 szt.                                                         | YMIN396<br>YMIN398                                  | h 45 |  | Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi  |
|                                                                                   | S3/h63 – 1 szt.<br>S4/h63 – 10 szt.                                                         | YMIN397<br>YMIN399                                  | h 63 |  | Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi |
|  | S1/h45 – 2 szt.<br>S2/h45 – 2 szt.<br>S3/h45 – 3 szt.<br>S4/h45 – 1 szt.<br>S5/h45 – 5 szt. | YMIN392<br>YMIN394<br>YMIN396<br>YMIN398<br>YMIN400 | h 45 |  | Szuflada zagospodarowana pojemnikami niskimi  |
|                                                                                   | S1/h63 – 2 szt.<br>S2/h63 – 2 szt.<br>S3/h63 – 3 szt.<br>S4/h63 – 1 szt.<br>S5/h63 – 5 szt. | YMIN393<br>YMIN395<br>YMIN397<br>YMIN399<br>YMIN401 | h 63 |  | Szuflada zagospodarowana pojemnikami wysokimi |

## MEBLE MEDYCZNE





### Szafy lekarskie NSml

Szafy wykonane z blachy gr. 0,7 – 1,0 mm. Drzwi skrzydłowe wypełnione szkłem hartowanym o gr. 4 mm. Półki przestawne co 25 mm dostępne w dwóch wariantach: ze szkła hartowanego o gr. 5 mm i metalu o gr. 0,7 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

|                                                                                     | OZNACZENIE              | KOD             | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | NSml 101                | NSML 0101020105 | 1800x600x435                           | 42           | 1 516,-       | Szafa z pojedynczymi szklanymi drzwiami z zamkiem. Półki szkło typu Float w drzwiach hartowane                                                                              |
|    | NSml 112                | NSML 0201030105 | 1800x800x435                           | 53           | 1 887,-       | Szafa z podwójnymi szklanymi drzwiami z zamkiem. Półki szkło typu Float w drzwiach hartowane                                                                                |
|    | NSml 103                | NSML 0301030105 | 1800x1000x435                          | 72           | 2 245,-       | Szafa z podwójnymi szklanymi drzwiami z zamkiem. Półki szkło typu Float w drzwiach hartowane                                                                                |
|    | NSml 114                | NSML 0201050405 | 1800x800x435                           | 52           | 1 845,-       | Szafa z dwoma przedziałami:<br>- górny z przeszklonymi drzwiami i zamkiem<br>- dolny z pełnymi drzwiami metalowymi z zamkiem<br>Półki szkło typu Float w drzwiach hartowane |
|  | NSml 115                | NSML 0201030705 | 1800x800x435                           | 58           | 2 037,-       | Szafa z podwójnymi przeszklonymi drzwiami z zamkiem i przeszklonymi bokami. Półki szkło typu Float w drzwiach hartowane                                                     |
|                                                                                     | Zestaw kólek szafy NSml | XSML 09110601   |                                        | 6            | 239,-         | Kółka montowane do dolnego wieńca szafy NSML , zwiększają jej wysokość o 130 mm.                                                                                            |



## Szafy lekarskie NSml z metalowymi półkami

Szafy wykonane z blachy gr. 0,7 – 1,0 mm. Drzwi skrzydłowe wypełnione szkłem hartowanym o gr. 4 mm. Półki przestawne co 25 mm dostępne w dwóch wariantach: ze szkła hartowanego o gr. 5 mm i metalu o gr. 0,7 mm. Uchwyty drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach.

|                                                                                    | OZNACZENIE              | KOD             | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | NSml 101                | NSML 0101020205 | 1800x600x435                           | 42           | 1 670,-       | Szafa z pojedynczymi szklanymi drzwiami z zamkiem i czterema półkami metalowymi.                                                                                          |
|   | NSml 112                | NSML 0201030205 | 1800x800x435                           | 53           | 2 071,-       | Szafa z podwójnymi szklanymi drzwiami z zamkiem i czterema półkami metalowymi.                                                                                            |
|   | NSml 103                | NSML 0301030205 | 1800x1000x435                          | 72           | 2 446,-       | Szafa z podwójnymi szklanymi drzwiami z zamkiem i czterema półkami metalowymi.                                                                                            |
|   | NSml 114                | NSML 0201050505 | 1800x800x435                           | 52           | 1 983,-       | Szafa z dwoma przedziałami:<br>- górny z przeszklonymi drzwiami i zamkiem i dwie metalowe półki<br>- dolny z pełnymi drzwiami metalowymi z zamkiem i jedna metalowa półka |
|  | NSml 115                | NSML 0201030805 | 1800x800x435                           | 58           | 2 220,-       | Szafa z podwójnymi przeszklonymi drzwiami z zamkiem i przeszklonymi bokami oraz czterema półkami metalowymi.                                                              |
|                                                                                    | Zestaw kótek szafy NSml | XSML 09110601   |                                        | 6            | 239,-         | Kółka montowane do dolnego wieńca szafy NSML , zwiększają jej wysokość o 130 mm.                                                                                          |

| BIURKO LEKARSKIE                                                                 |          |               |                      |    |         |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bim 212s | BIML 01021419 | 740-770 x 1200 x 600 | 68 | 2 424,- | Biurko lekarskie. Kontenerek biurka zbudowany z dwóch szuflad na karty chorób pacjentów. |




### Szafki dla medycyny Szl

|                                                                                    | OZNACZENIE         | KOD                          | WYMIARY w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto  | Informacje dodatkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Szl 101            | SZL 01010201                 | 500 x 400 x 250                     | 12           | 612,-          | Szafka wisząca z pojedynczymi drzwiami metalowymi z uchwytem i zatrzaskiem magnetycznym, wewnątrz dwie półki wykonane ze szkła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | Szl 102<br>Szl 103 | SZL 02010401<br>SZL 03010401 | 500 x 800 x 250<br>500 x 1000 x 250 | 18<br>21     | 799,-<br>857,- | Szafka wisząca z drzwiami przesuwными. Drzwi i półki wykonane ze szkła.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | Szp 1              | SZL 0604020601               | 800 X 420 X 420                     | 20           | 966,-          | Szafka przyłóżkowa wyposażona w:<br>- szufladę na prowadnicach rolkowych<br>- blat<br>- szafkę z uchwytem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Szl 201            | SZL 0402050402               | 800 x 610 x 420                     | 30           | 1 619,-        | Szafka przyłóżkowa wyposażona w szufladę, w drzwiach szafki uchwyt i zatrzask magnetyczny. Szafka symetryczna – szuflada i szafka otwierają się z obu stron. Blaty z powłoką melaminową białą. Kółka umożliwiają łatwe przemieszczanie szafki, a blokada dwóch z nich zabezpiecza przed niepożądanym przemieszczaniem się szafki. Blat z regulowaną wysokością położenia oraz możliwością swobodnego obrotu, wysunięcia i położenia. |



## Stoliki chirurgiczne Stl

|                                                                                   | OZNACZENIE         | KOD                          | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto    | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Stl 101<br>Stl 103 | STL 01010201<br>STL 02010201 | 880 x 1000 x 600<br>880 x 1400 x 600   | 21<br>26     | 920,-<br>1 068,- | Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolików umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika.                                                       |
|  | Stl 102<br>Stl 104 | STL 01010401<br>STL 02010401 | 880 x 1000 x 600<br>880 x 1400 x 600   | 15<br>18     | 976,-<br>1 136,- | Stoliki wykonane z blachy gr. 0,8 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolików umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika.                                                       |
|  | Stl 201            | STL 03020602                 | 920-1380 x 400 x 600                   | 9            | 563,-            | Stolik wykonany z blachy gr. 1,5 mm i profili metalowych. Kółka przy nogach stolika umożliwiają przemieszczanie stolika i ustawianie go w dowolnym miejscu. Wszystkie kółka skrętne, dwa z nich – z blokadą, zabezpieczającą przed przemieszczaniem się stolika. Wysokość stolika regulowana – min. 920 mm, max 1370 mm. |

## Meble z blachy kwasoodpornej

|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD                | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x dł. | WAGA<br>W kg | CENA<br>netto | OPIS                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Std        | STLN 03020602      | 911-1370 x 460 x 630                   | 8            | 1 318,-       | Stolik do instrumentowania. Podnoszony i opuszczany (w zakresie 912-1370 mm) ręcznie blat roboczy o wymiarach: 600 x 400 mm. Blat obrotowy z możliwością unieruchomienia w każdej pozycji. Dopuszczalny maksymalny udźwig – 5 kg. |
|  | Stlk       | STLN 02010204      | 880 x 1400 x 600                       | 22           | 2 424,-       | Stolik zabiegowy przeznaczony również do przewożenia materiałów sterylnych, koszy, narzędzi, leków i innych przyrządów na blokach operacyjnych, na oddziałach, w gabinetach zabiegowych, laboratoriach, w sterylizatorni.         |
|  | Szla       | SZLN<br>0907011102 | 840 x 770 x 600                        | 53           | 3 374,-       | Szafka anestetyczna, wyposażona w stojak do płynów infuzyjnych o regulowanej wysokości w zakresie od 1300-2100 mm                                                                                                                 |

## Dodatkowe wyposażenie medyczne

|                                                                                     | OZNACZENIE                   | KOD      | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x dł.                                                             | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Stół rehabilitacyjny kozetka | KOZETKA  | 520x560x1880                                                                                       | 27,5         | 946,-         | Kozetka wykonana z rury stalowej pokrytej farbą proszkową na kolor biały. Leże tapicerowane skajem i gąbką, bezszwowe. Leżanka posiada regulowany kąt nachylenia wezgłowia (+/- 40°). Wyrów wyposażony jest w uchwyt na rolkę podkładu papierowego. Stopka umożliwiająca poziomowanie na nierównym podłożu.                                                                         |
|    | Parawan składany             | PARAWANS | wysokość 1850 mm,<br>szerokość 1000 mm                                                             |              | 399,-         | Prosty funkcjonalny parawan, nieodzowny przy badaniu pacjenta, będący jednocześnie estetycznym elementem gabinetu lekarskiego.<br><b><u>Parawan składany pojedynczy:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo</li> <li>składany</li> <li>kółka jezdne</li> </ul> Dostępne kolory zasłon bawełnianych:<br>niebieski, biały, zielony |
|   | Parawan                      | PARAWAN  | wysokość 1820 mm<br>szerokość 1000 mm                                                              |              | 528,-         | <b><u>Parawan pojedynczy:</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>konstrukcja metalowa lakierowana proszkowo</li> </ul> Dostępne kolory zasłon bawełnianych:<br>niebieski, biały, zielony                                                                                                                                                                                    |
|  | Taboret                      | TABORET  | Średnica siedziska – 350 mm<br>Średnica podstawy – 600 mm<br>Wysokość (regulowana) – 410 mm-540 mm |              | 442,-         | Prosty, elegancki taboret posiadający stabilną konstrukcję oraz podstawę wykonaną z plastiku. Dodatkowo podstawę wyposażono w kółka zwiększające mobilność taboretu. Wysokość regulowana za pomocą siłownika gazowego.                                                                                                                                                              |






## SEJFY I SZAFY WZMOCNIONE

*Sejfy malowane są tylko w kolorze Ral 7035. Inne kolory - za dopłatą*






### Szafy aktowe Sam W








Szafa wzmocniona wyposażona w przestawne półki co 20 mm. Drzwi wyposażone w system zamykania „baskwilowy”, blokowany zamkiem zapadkowym klasy A, wykonane z podwójnego płaszcza o gr. 1 mm. Istnieje możliwość zamontowania schowka – na zamówienie. Wypełnienie niepalną watą mineralną. Szafy malowane farbą strukturalną.

|                                                                                    | OZNACZENIE | KOD           | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>netto | Ilość<br>półek | Wyposażenie | Informacje dodatkowe            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|---------------------------------|
|   | Sam W 1a   | SAMW 01010102 | 1500 x 700 x 550                       | 131          | 3 784,-       | 3              |             | Jednodrzwiowa szafa wzmocniona. |
|   | Sam W 2a   | SAMW 02020203 | 1950 x 950 x 550                       | 202          | 4 977,-       | 4              |             | Dwudrzwiowa szafa.              |
|  | Sam W 3a   | SAMW 03020203 | 1950 x 1260 x 550                      | 252          | 5 465,-       | 4              |             | Dwudrzwiowa szafa wzmocniona.   |

# MEBLE MIESZKANIOWE

## Zestaw mebli LOV

|                                                                                     | OZNACZENIE | KOD            | WYMIARY<br>w mm.<br>wys. x szer. x gł. | WAGA<br>w kg | CENA<br>Netto | OPIS                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Lov 1a     | LOV 0101020201 | 670 x 653 x 445 mm                     |              | 1 461,-       | Stelaż z szafą SBM 401 M lx. Stelaż wykonany z profili 25x25x1.5 mm. Siatka wykonana z drutu o średnicy 3 mm. |
|    | Lov 2c     | LOV 0302030202 | 910 x 1053 x 445 mm                    |              | 1 967,-       | Stelaż z szafą SBM 403 M lx. Stelaż wykonany z profili 25x25x1.5 mm. Siatka wykonana z drutu o średnicy 3 mm. |
|    | Lov 3b     | LOV 0203030202 | 1150 x 853 x 445 mm                    |              | 1 984,-       | Stelaż z szafą SBM 802 M lx. Stelaż wykonany z profili 25x25x1.5 mm. Siatka wykonana z drutu o średnicy 3 mm  |
|   | Lov 4a     | LOV 0104020202 | 1480 x 653 x 445 mm                    |              | 1 830,-       | Stelaż z szafą SBM 801 M lx. Stelaż wykonany z profili 25x25x1.5 mm. Siatka wykonana z drutu o średnicy 3 mm  |
|  | Lov 4d     | LOV 0404030202 | 1480 x 1253 x 445 mm                   |              | 2 432,-       | Stelaż z szafą SBM 804 M lx. Stelaż wykonany z profili 25x25x1.5 mm. Siatka wykonana z drutu o średnicy 3 mm  |

|                                                                                     |        |                |                      |  |         |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------------|--|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Lov 5b | LOV 0205030303 | 1811 x 853 x 445 mm  |  | 2 704,- | Stelaż z szafą SBM 102 M lx. Wyposażony w jedną półkę. Stelaż wykonany z profili 25x25x1.5 mm. Siatka wykonana z drutu o średnicy 3 mm |
|    | Lov 6c | LOV 0306030304 | 2141 x 1053 x 445 mm |  | 3 250,- | Stelaż z szafą SBM 102 M lx. Wyposażony w dwie półki. Stelaż wykonany z profili 25x25x1.5 mm. Siatka wykonana z drutu o średnicy 3 mm  |
|    | Lov 7a | LOV 0107020401 | 2200 x 653 x 445 mm  |  | 2 490,- | Stelaż z szafą SBM 201 M lx. Stelaż wykonany z profili 25x25x1.5 mm. Siatka wykonana z drutu o średnicy 3 mm                           |
|    | Lov 7c | LOV 0307030501 | 2200 x 1053 x 445 mm |  | 3 144,- | Stelaż z szafą SBM 206 M lx. Stelaż wykonany z profili 25x25x1.5 mm. Siatka wykonana z drutu o średnicy 3 mm                           |
|   | Lov 7e | LOV 0307030401 | 2200 x 1053 x 445 mm |  | 3 025,- | Stelaż z szafą SBM 203 M lx. Stelaż wykonany z profili 25x25x1.5 mm. Siatka wykonana z drutu o średnicy 3 mm                           |
|  | Lov 8  | LOV 0508000005 | 502 x 853 x 445 mm   |  | 779,-   | Stolik wykonany z profili 25x25x1.5 mm. Siatka wykonana z drutu o średnicy 3 mm. Błat wykonany z blachy o gr. 1.5 mm.                  |
|  | Lov 9  | LOV 0609000006 | 752 x 1307 x 620 mm  |  | 1 439,- | Biurko wykonane z profili 25x25x1.5 mm. Siatka wykonana z drutu o średnicy 3 mm. Błat wykonany z blachy o gr. 1.5 mm.                  |

